Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 04:34

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt20195-p-4311.html

Tarcze hamulcowe ROTINGER RT20195



Nasza cena brutto	**85 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT20195**
Kod producenta	**RT 20195**
Kod EAN	**5901436317197**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**239**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**239**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe SKODA FABIA, VW POLO [239x35] Rotinger 20195

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 20195

Nazwa towaru

SKODA FABIA, VW POLO [239x35]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

3.6

Numery OE

6Q0615301, 6Q0615301A, 6Q0615301, 6Q0615301A, JZW615301M

Odpowiednik

ATE 24.0118-0137.1 24.0318-0137.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479036

Odpowiednik

TEXTAR 92106800

Odpowiednik

JURID 562307J

Odpowiednik

DELPHI BG3695

Odpowiednik

ZIMMERMANN 600321800

Odpowiednik

TRW DF4253

Odpowiednik

BREMBO 09848310

Średnica **A** [mm]

239

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

124,8

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

65

Wysokość **B** [mm]

34,7

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

18

Minimalna grubość **Th min** [mm]

16

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

15,8

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

100

Numery zamienne

AUDI

6Q0615301

AUDI

6Q0615301A

SEAT

6Q0615301

SEAT

6Q0615301A

SKODA

6Q0615301

SKODA

6Q0615301A

SKODA

JZW615301M

VAG

6Q0615301

VAG

6Q0615301A

VW

6Q0615301

VW

6Q0615301A

VW

JZW615301M

A.B.S.

17194

A.P.

24950

APEC BRAKING

DSK2230

ATE

24011801371

ATE

24031801371

BENDIX

562307B

BENDIX

562307BC

BORG %26 BECK

BBD4369

BOSCH

0986479036

BOSCH

0986479930

BOSCH

0986479B62

BRAKE ENGINEERING

DI956139

BREMBO

09848310

CAR

142291

DELPHI

BG3695

FEBI BILSTEIN

22874

FERODO

DDF1164

FERODO

DDF11641

FIRST LINE

FBD1387

FTE

BS5282

GIRLING

6042531

HELLA

8DD355107641

HELLA

8DD355107651

JURID

562307J

JURID

562307JC

LEMFORDER

3056401

LPR

V2007V

MAGNETI MARELLI

353615833240

MAPCO

25834

METELLI

230614

METZGER

24950

MEYLE

1155211056

MEYLE

1155211056PD

MINTEX

MDC1652

PAGID

50317

PAGID

50317PRO

PEX

140890

PILENGA

V876

QH Benelux

58047

QUINTON HAZELL

670910

QUINTON HAZELL

BDC5282

QUINTON HAZELL

BDC5282BD

QUINTON HAZELL

BSF5282

REMSA

670910

ROADHOUSE

670910

ROTINGER

RT20195GL

ROTINGER

RT20195GLT3

ROTINGER

RT20195GLT5

ROTINGER

RT20195GLT6

ST-TEMPLIN

0311030190

ST-TEMPLIN

0311030195

SWAG

32922874

TEXTAR

92106800

TEXTAR

92106803

TRISCAN

812029192

TRISCAN

812029192C

TRUSTING

DF553

TRW

DF4253

VALEO

186888

VALEO

297888

WOKING

P670910

ZIMMERMANN

600321800

ZIMMERMANN

600321850

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

239

średnica wewnętrzna [mm]

124,80

średnica otworu centrującego [mm]

65

Wysokość [mm]

34,70

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

18

Minimalna grubość [mm]

16

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

15,80

średnica otworu [mm]

100

Ilość otworów 1

1

rozstaw otworów 1 [mm]

100

Zastosowanie

SKODA FABIA I (6Y2)

1.0 (50KM / 37kW) benzyna (od 1999.12 do 2002.08)

SKODA FABIA I (6Y2)

1.2 (54KM / 40kW) benzyna (od 2001.07 do 2007.04)

SKODA FABIA I (6Y2)

1.2 (64KM / 47kW) benzyna (od 2003.01 do 2008.03)

SKODA FABIA I (6Y2)

1.4 (60KM / 44kW) benzyna (od 2000.08 do 2002.08)

SKODA FABIA I Combi (6Y5)

1.2 (64KM / 47kW) benzyna (od 2003.01 do 2007.12)

SKODA FABIA I Combi (6Y5)

1.2 (54KM / 40kW) benzyna (od 2001.07 do 2007.12)

SKODA FABIA I Combi (6Y5)

1.4 (60KM / 44kW) benzyna (od 2000.04 do 2003.03)

SKODA FABIA I Praktik (6Y5)

1.2 (54KM / 40kW) benzyna (od 2001.07 do 2007.12)

SKODA FABIA I Praktik (6Y5)

1.2 (64KM / 47kW) benzyna (od 2003.01 do 2007.12)

SKODA FABIA I sedan (6Y3)

1.2 (64KM / 47kW) benzyna (od 2003.01 do 2007.12)

SKODA FABIA I sedan (6Y3)

1.2 (54KM / 40kW) benzyna (od 2001.07 do 2007.12)

SKODA FABIA I sedan (6Y3)

1.4 (60KM / 44kW) benzyna (od 2000.04 do 2002.08)

SKODA FABIA I sedan (6Y3)

1.4 16V (80KM / 59kW) benzyna (od 2006.04 do 2007.12)

SKODA FABIA II (542)

1.2 (60KM / 44kW) benzyna (od 2006.12 do 2014.12)

SKODA FABIA II (542)

1.2 12V (60KM / 44kW) benzyna (od 2011.11 do 2014.12)

SKODA FABIA II (542)

1.4 (86KM / 63kW) benzyna (od 2007.01 do 2014.12)

SKODA FABIA II (542)

1.4 TDI (70KM / 51kW) olej napędowy (od 2007.02 do 2010.03)

SKODA FABIA II (542)

1.4 TDI (80KM / 59kW) olej napędowy (od 2007.01 do 2010.03)

SKODA FABIA II (542)

1.6 (105KM / 77kW) benzyna (od 2007.04 do 2014.12)

SKODA FABIA II (542)

1.9 TDI (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2007.04 do 2010.03)

SKODA FABIA II Combi (545)

1.2 (70KM / 51kW) benzyna (od 2007.10 do 2014.12)

SKODA FABIA II Combi (545)

1.2 (60KM / 44kW) benzyna (od 2007.10 do 2014.11)

SKODA FABIA II Combi (545)

1.2 12V (60KM / 44kW) benzyna (od 2011.11 do 2014.12)

SKODA FABIA II Combi (545)

1.4 (86KM / 63kW) benzyna (od 2007.10 do 2014.12)

SKODA FABIA II Combi (545)

1.4 TDI (80KM / 59kW) olej napędowy (od 2007.10 do 2010.03)

SKODA FABIA II Combi (545)

1.6 (105KM / 77kW) benzyna (od 2007.10 do 2014.12)

SKODA FABIA II Combi (545)

1.9 TDI (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2007.10 do 2010.03)

VW FOX liftback (5Z1, 5Z3, 5Z4)

1.2 (55KM / 40kW) benzyna (od 2005.04 do 2011.07)

VW FOX liftback (5Z1, 5Z3, 5Z4)

1.2 (60KM / 44kW) benzyna (od 2010.09 do 2011.12)

VW FOX liftback (5Z1, 5Z3, 5Z4)

1.4 (75KM / 55kW) benzyna (od 2005.04 do 2009.12)

VW FOX liftback (5Z1, 5Z3, 5Z4)

1.4 TDI (70KM / 51kW) olej napędowy (od 2005.04 do 2009.12)

VW POLO (9N_)

1.2 (54KM / 40kW) benzyna (od 2002.01 do 2007.05)

VW POLO (9N_)

1.2 (60KM / 44kW) benzyna (od 2007.05 do 2009.11)

VW POLO (9N_)

1.2 12V (69KM / 51kW) benzyna (od 2007.05 do 2009.11)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu,

finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.