

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt20197-p-4313.html>



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT20197

Nasza cena brutto	215 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT20197
Kod producenta	RT 20197
Kod EAN	5901436328643
Producent	ROTINGER
Średnica [mm]	309,8
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnętrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	309,8

Opis produktu

Tarcze hamulcowe CITROEN C8; FIAT ULYSSE; PEUGEOT 807 [310x44] Rotinger 20197

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Numer katalogowy

RT 20197

Nazwa towaru

CITROEN C8; FIAT ULYSSE; PEUGEOT 807 [310x44]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

6

Numery OE

1355376080, 1355376088, 1489738080, 4246Z7, 4246Z8, 424979, 4249A8, 4249F2, 4249H3, 9464640587, 9464640588,
1355376080, 1355376088, 1489738080, 1606309580, 4246Z7, 4246Z8, 424978, 424979, 4249A8, 4249F2, 4249H3,
9464640587, 9464640588

Odpowiednik

ATE 24.0132-0126.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479168

Odpowiednik

TEXTAR 92118100

Odpowiednik

JURID 562328J

Odpowiednik

DELPHI BG3740

Odpowiednik

ZIMMERMANN 230237700

Odpowiednik

TRW DF4904S

Odpowiednik

BREMBO 09768020

Średnica **A** [mm]

310

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

-

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

59

Wysokość **B** [mm]

43,5

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

32

Minimalna grubość **Th min** [mm]

30

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

16,5

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

98

Numery zamienne

CITROEN

1489738080

CITROEN

1606309580

CITROEN

4246Z7

CITROEN

4246Z8

CITROEN

424979

CITROEN

4249A8

CITROEN

4249F2

CITROEN

4249H3

FIAT

1355376080

FIAT

1355376088

FIAT

1489738080

FIAT

9464640587

FIAT

9464640588

LANCIA

1355376080

LANCIA

1355376088

LANCIA

1489738080

LANCIA

4246Z7

LANCIA

9464640587

LANCIA

9464640588

PEUGEOT

1489738080

PEUGEOT

1606309580

PEUGEOT

4246Z7

PEUGEOT

4246Z8

PEUGEOT

424978

PEUGEOT

424979

PEUGEOT

4249A8

PEUGEOT

4249F2

PEUGEOT

4249H3

A.B.S.

17445

ATE

24013201261

BENDIX

562328B

BENDIX

562394B

BENDIX

562394BC

BORG %26 BECK

BBD59245

BOSCH

0986479168

BRAKE ENGINEERING

DI956385

BREMBO
09768020

BREMBO
09768021

CAR
142029

CAR
HPD029

DELPHI
BG3740

DELPHI
BG3898

FERODO
DDF1180

FERODO
DDF11801

GIRLING
6049045

HELLA
8DD355109131

JURID
562328J

JURID
562394J

JURID

562394JC

LPR

F2008V

MAGNETI MARELLI

353613621250

METELLI

230821C

MEYLE

40155211004

MINTEX

MDC1712

NK

203730

NK

313730

PAGID

54181

PILENGA

V055

REMSA

698010

ROTINGER

RT20197GL

ROTINGER

RT20197GLT3

ROTINGER

RT20197GLT5

ROTINGER

RT20197GLT6

ROULUNDS RUBBER

WD00906

SBS

1815203730

TEXTAR

92118100

TEXTAR

98200118101

TRISCAN

812010186

TRUSTING

DF404

TRUSTING

DF878

TRW

DF4904S

VALEO

197494

ZIMMERMANN

230237700

Parametry

Typ tarczy hamulcowej
wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

309,80

średnica wewnętrzna [mm]

135,90

średnica otworu centrującego [mm]

59

Wysokość [mm]

43,50

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

32

Minimalna grubość [mm]

30

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

16,50

średnica otworu [mm]

98

Zastosowanie

CITROËN C8 (EA_, EB_)

2.0 HDi 135 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2006.03)

CITROËN C8 (EA_, EB_)

2.0 HDi 165 (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2006.03)

CITROËN C8 (EA_, EB_)

2.2 HDi (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2006.06)

CITROËN C8 (EA_, EB_)

2.2 HDi (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2007.06)

CITROËN C8 (EA_, EB_)

3.0 V6 (204KM / 150kW) benzyna (od 2002.07)

FIAT ULYSSE (179_)

2.2 D Multijet (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2008.03 do 2011.06)

FIAT ULYSSE (179_)

2.2 JTD (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2008.03 do 2011.06)

FIAT ULYSSE (179_)

3.0 (204KM / 150kW) benzyna (od 2002.08 do 2011.06)

LANCIA PHEDRA (179_)

2.2 D Multijet (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2008.03 do 2010.11)

LANCIA PHEDRA (179_)

3.0 V6 (204KM / 150kW) benzyna (od 2002.09 do 2010.11)

PEUGEOT 807 (E)

3.0 V6 (204KM / 150kW) benzyna (od 2002.06)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.