

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt20210-p-4328.html>

Tarcze hamulcowe ROTINGER RT20210

Nasza cena brutto	150 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT20210
Kod producenta	RT 20210
Kod EAN	5901436323525
Producent	ROTINGER
Średnica [mm]	284
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnętrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	284

Opis produktu

Tarcze hamulcowe BMW 1 [284x73] Rotinger 20210

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 20210

Nazwa towaru

BMW 1 [284x73]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

6.3

Numery OE

34116764629, 34116854996, 34116764629, 34116792215, 34116854996, 6764629, 6854996

Odpowiednik

ATE 24.0122-0239.1 24.0322-0239.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479213

Odpowiednik

TEXTAR 92132700

Odpowiednik

JURID 562313J

Odpowiednik

DELPHI BG3899

Odpowiednik

ZIMMERMANN 150342300

Odpowiednik

TRW DF4447

Odpowiednik

BREMBO 09975011

Średnica **A** [mm]

284

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

152

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

79

Wysokość **B** [mm]

73

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

22

Minimalna grubość **Th min** [mm]

20,4

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

14,6

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

120

Numery zamienne

BMW

34116764629

BMW

34116792215

BMW

34116854996

BMW

6764629

BMW

6854996

A.B.S.

17600

A.P.

24945E

APEC BRAKING

DSK2246

ATE

24012202391

ATE

24032202391

BENDIX

562313B

BENDIX

562313BC

BORG %26 BECK

BBD4463

BOSCH

0986479213

BRAKE ENGINEERING

DI956459

BREMBO

09975011

BREMBO

09975014

CAR

1421071

CAR

HPD1071

DELPHI

BG3899

DELPHI

BG3899C

FEBI BILSTEIN

23535

FERODO

DDF1228

FERODO

DDF12281

FIRST LINE

FBD1508

FTE
BS5433

FTE
BS5433HB

GIRLING
6044471

HELLA
8DD355111211

HELLA
8DD355111221

JURID
562313J

JURID
562313JC

LEMFORDER
3081001

LPR
B2013V

MAGNETI MARELLI
351067820500

MAPCO
25760

METELLI
230810

METZGER

24945E

MEYLE

3155213062

MEYLE

3155213062PD

MEYLE

3835213062PD

MGA

D1580

MINTEX

MDC1645

NATIONAL

NBD1302

NK

201554

NK

311554

PAGID

54327

PAGID

54327PRO

PEX

140792

PILENGA

V800

QH Benelux

58280

QUINTON HAZELL

665110

QUINTON HAZELL

BDC5433

QUINTON HAZELL

BSF5433

REMSA

665110

ROADHOUSE

665110

ROTINGER

RT20210GL

ROTINGER

RT20210GLT3

ROTINGER

RT20210GLT5

ROTINGER

RT20210GLT6

ST-TEMPLIN

0311012380

ST-TEMPLIN

0311012385

SWAG

20923535

TEXTAR

92132700

TEXTAR

92132703

TEXTAR

9820013701

TRISCAN

812011164

TRISCAN

812011164C

TRUCKTEC AUTOMOTIVE

0834071

TRUSTING

DF1071

TRW

DF4447

VALEO

186816

WOKING

P665110

ZIMMERMANN

150342300

ZIMMERMANN

150342320

ZIMMERMANN

150342350

ZIMMERMANN

150342352

Parametry

Typ tarczy hamulcowej
wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

284

średnica wewnętrzna [mm]

152

średnica otworu centrującego [mm]

79

Wysokość [mm]

73

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

22

Minimalna grubość [mm]

20,40

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

14,60

średnica otworu [mm]

120

Zastosowanie

BMW 1 (E81)

116 d (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2008.11 do 2011.12)

BMW 1 (E81)

116 i (115KM / 85kW) benzyna (od 2007.09 do 2011.12)

BMW 1 (E81)

116 i (122KM / 90kW) benzyna (od 2007.03 do 2011.12)

BMW 1 (E81)

116 i (122KM / 90kW) benzyna (od 2008.11 do 2011.12)

BMW 1 (E87)

116 d (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2009.03 do 2011.06)

BMW 1 (E87)

116 i (115KM / 85kW) benzyna (od 2004.06 do 2011.06)

BMW 1 (E87)

116 i (122KM / 90kW) benzyna (od 2007.09 do 2011.06)

BMW 1 (E87)

116 i (122KM / 90kW) benzyna (od 2009.01 do 2011.06)

BMW 1 (E87)

118 d (122KM / 90kW) olej napędowy (od 2004.06 do 2007.02)

BMW 1 (E87)

118 i (129KM / 95kW) benzyna (od 2004.07 do 2007.02)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczonym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.