Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 03:23

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt20211-p-4329.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT20211

Nasza cena brutto	**215 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT20211**
Kod producenta	**RT 20211**
Kod EAN	**5901436328131**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**324**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**324**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe BMW 7 (E65, E66) [324x81] Rotinger 20211

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 20211

Nazwa towaru

BMW 7 (E65, E66) [324x81]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

10.7

Numery OE

34 11 6 750 265, 34116750265, 34116864049, 6750265, 6864049

Odpowiednik

ATE 24.0130-0117.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479002

Odpowiednik

TEXTAR 92122800

Odpowiednik

JURID 562272J

Odpowiednik

DELPHI BG3786

Odpowiednik

ZIMMERMANN 150340700

Odpowiednik

TRW DF4390S

Odpowiednik

BREMBO 09.9166.10

Średnica **A** [mm]

324

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

164,1

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

79

Wysokość **B** [mm]

80,9

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

30

Minimalna grubość **Th min** [mm]

28,4

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

16,7

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

120

Numery zamienne

BMW

34116750265

BMW

34116864049

BMW

6750265

BMW

6864049

ATE

24013001171

BENDIX

562272B

BOSCH

0986479002

BREMBO

09916610

BREMBO

09916611

CAR

142068

DELPHI

BG3786

DELPHI

BG9786

FEBI BILSTEIN

32177

FERODO

DDF1243

FERODO

DDF1243C

FERODO

DDF1243C1

FTE

BS5460

HELLA

8DD355109951

HELLA

8DD355109961

HELLA PAGID

8DD355109951

HELLA PAGID

8DD355109961

JURID

562272J

MINTEX

MDC1795

NK

201559

PAGID

54228

PAGID

54228PRO

ROTINGER

RT20211GL

ROTINGER

RT20211GLT3

ROTINGER

RT20211GLT5

ROTINGER

RT20211GLT6

TEXTAR

92122800

TEXTAR

92122805

TEXTAR

98200122801

TEXTAR

98200122801PRO

TRW

DF4390S

VALEO

197360

ZIMMERMANN

150340700

ZIMMERMANN

150340720

ZIMMERMANN

150340750

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

324

średnica wewnętrzna [mm]

164,10

średnica otworu centrującego [mm]

79

Wysokość [mm]

80,90

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

30

Minimalna grubość [mm]

28,40

Ilość otworów

5

otwór o żr [mm]

16,50

Wymiar gwintu

16,70

średnica otworu [mm]

120

Zastosowanie

BMW 7 (E65, E66, E67)

730 d (211KM / 155kW) olej napędowy (od 2003.09 do 2008.08)

BMW 7 (E65, E66, E67)

730 d (218KM / 160kW) olej napędowy (od 2002.06 do 2005.02)

BMW 7 (E65, E66, E67)

730 i, Li (231KM / 170kW) benzyna (od 2003.03 do 2008.07)

BMW 7 (E65, E66, E67)

730 i, Li (258KM / 190kW) benzyna (od 2005.03 do 2008.08)

BMW 7 (E65, E66, E67)

735 i, Li (272KM / 200kW) benzyna (od 2001.11 do 2005.02)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż.

Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.