Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 05:13

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt20217-p-4335.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT20217

Nasza cena brutto	**114 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT20217**
Kod producenta	**RT 20217**
Kod EAN	**5901436319320**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**276**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**276**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe MERCRDES KLASA A (W169), KLASA B (W245) [276x45] Rotinger 20217

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 20217

Nazwa towaru

MERCRDES KLASA A (W169), KLASA B (W245) [276x45]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

5.6

Numery OE

1694210112, 1694210812, 1694210112, 1694210812, A1694210112, A1694210812

Odpowiednik

ATE 24.0122-0232.1 24.0322-0232.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479186

Odpowiednik

TEXTAR 92131900

Odpowiednik

JURID 562312J

Odpowiednik

DELPHI BG3845

Odpowiednik

ZIMMERMANN 400364320

Odpowiednik

TRW DF4393

Odpowiednik

BREMBO 09868011

Średnica **A** [mm]

276

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

145

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

67

Wysokość **B** [mm]

44,5

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

22

Minimalna grubość **Th min** [mm]

19,4

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

15,3

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

112

Numery zamienne

MERCEDES-BENZ

1694210112

MERCEDES-BENZ

1694210812

MERCEDES-BENZ

A1694210112

MERCEDES-BENZ

A1694210812

A.B.S.

17646

ATE

24012202321

ATE

24032202321

BENDIX

562312B

BENDIX

562312BC

BORG %26 BECK

BBD4485

BOSCH

0986479186

BRAKE ENGINEERING

DI956444

BREMBO

09868011

BREMBO

09868014

CAR

1421167

CAR

HPD1167

CIFAM

800831

DELPHI

BG3845

DELPHI

BG3845C

FEBI BILSTEIN

28635

FERODO

DDF1220

FERODO

DDF12201

FERODO

DDF1220C

FERODO

DDF1220C1

FIRST LINE

FBD1533

FRI.TECH.

DF247

FTE

BS5440

FTE

BS5440HB

GIRLING

6043931

GRAF

DF29831

HELLA

8DD355111051

HELLA

8DD355111061

JURID

562312J

JURID

562312JC

LEMFORDER

3085001

LPR

M2016V

MAGNETI MARELLI

351286220500

METELLI

230831

METZGER

24851E

METZGER

24851V

MEYLE

0155210038

MEYLE

0155210038PD

MEYLE

0155212089

MEYLE

0155212089PD

MINTEX

MDC1752

NK

203372

NK

313372

PAGID

54319

PAGID

54319PRO

PILENGA

V914

QUINTON HAZELL

BDC5440

QUINTON HAZELL

BSF5440

REMSA

667510

ROADHOUSE

667510

ROTINGER

RT20217GL

ROTINGER

RT20217GLT3

ROTINGER

RT20217GLT5

ROTINGER

RT20217GLT6

SBS

1815203372

ST-TEMPLIN

0311020970

ST-TEMPLIN

0311020975

SWAG

10928635

TEXTAR

92131900

TEXTAR

92131903

TRISCAN

812023170

TRUCKTEC AUTOMOTIVE

0235157

TRUSTING

DF247

TRW

DF4393

VALEO

186799

WOKING

D667510

ZIMMERMANN

400364320

ZIMMERMANN

400364352

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

276

średnica wewnętrzna [mm]

145

średnica otworu centrującego [mm]

67

Wysokość [mm]

44,50

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

22

Minimalna grubość [mm]

19,40

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

15,30

średnica otworu [mm]

112

Zastosowanie

MERCEDES-BENZ KLASA A (W169)

A 160 CDI (82KM / 60kW) olej napędowy (od 2004.09 do 2012.06)

MERCEDES-BENZ KLASA A (W169)

A 170 (116KM / 85kW) benzyna (od 2004.09 do 2012.06)

MERCEDES-BENZ KLASA A (W169)

A 180 (116KM / 85kW) benzyna (od 2009.04 do 2012.06)

MERCEDES-BENZ KLASA A (W169)

A 180 CDI (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2004.09 do 2012.06)

MERCEDES-BENZ KLASA A (W169)

A 200 (136KM / 100kW) benzyna (od 2004.09 do 2012.06)

MERCEDES-BENZ KLASA B (W245)

B 150 (95KM / 70kW) benzyna (od 2005.03 do 2011.11)

MERCEDES-BENZ KLASA B (W245)

B 160 (95KM / 70kW) benzyna (od 2009.04 do 2011.11)

MERCEDES-BENZ KLASA B (W245)

B 170 (116KM / 85kW) benzyna (od 2005.03 do 2011.11)

MERCEDES-BENZ KLASA B (W245)

B 180 (116KM / 85kW) benzyna (od 2009.04 do 2011.11)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.