Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 16:59

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt2024-p-4340.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT2024

Nasza cena brutto	**89 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT2024**
Kod producenta	**RT 2024**
Kod EAN	**5901436312833**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**247**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**247**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe CITROEN SAxO, xSARA, PEUGEOT 206, 306 [247x34] Rotinger 2024

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 2024

Nazwa towaru

CITROEN SAxO, xSARA, PEUGEOT 206, 306 [247x34]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

4

Numery OE

169003, 424694, 4246A7, 424996, 91517695, 95661747, E169003, L3501101, 169003, 424694, 4246A7, 424996, 4351212670, 91517695, 95517695, 95661747, E169003, L3501101

Odpowiednik

ATE 24.0120-0132.1 24.0122-0256.1

Odpowiednik

BOSCH 0986478370

Odpowiednik

TEXTAR 92043100

Odpowiednik

JURID 561409J

Odpowiednik

DELPHI BG2444

Odpowiednik

ZIMMERMANN 4402034

Odpowiednik

TRW DF1221

Odpowiednik

BREMBO 09519610

Średnica **A** [mm]

247

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

133,2

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

66

Wysokość **B** [mm]

34

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

20,3

Minimalna grubość **Th min** [mm]

18,5

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

13

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

108

Numery zamienne

CITROEN

169003

CITROEN

424694

CITROEN

4246A7

CITROEN

424996

CITROEN

91517695

CITROEN

95517695

CITROEN

95661747

CITROEN

E169003

LIFAN

L3501101

MAPLE (SMA)

1014002109

PEUGEOT

424694

PEUGEOT

4246A7

PEUGEOT

424996

PEUGEOT

91517695

PEUGEOT

95517695

PEUGEOT

95661747

PEUGEOT

E169003

A.P.

24249E

A.P.

24859E

A.P.

X24249

ABEX

W0474

ACDelco

AC2003D

APEC BRAKING

DSK151

ATE

24012001321

ATE

24032001321

ATE

420132

BENDIX

338801

BENDIX

561409B

BENDIX

561409BC

BENDIX

561490BC

BORG %26 BECK

BBD4909

BOSCH

0986478370

BOSCH

0986479861

BOSCH

0986479B32

BOSCH

0986AB6860

BOSCH

0986BB4068

BOSCH

0986BB4304

BOSCH

F026A01111

BRADI

1361224

BRAKE ENGINEERING

DI952230

BREMBO

09519610

BREMBO

09519614

BREMBO

09519675

BREMBO

09961014

BREMBO

09961075

CAR

142530

CAR

HPD530

DBA Australia

DBA273

DELPHI

BG2444

DELPHI

BG444

DELPHI

BS3688

DITAS

DFD1023

FAG

BS3688

FEBI BILSTEIN

10316

FERODO

DDF214

FERODO

DDF2141

FERODO

DDF214C

FERODO

DDF214C1

FERODO

DRF214

FIRST LINE

FBD361

FTE

BS3688

GIRLING

6012211

GRAF

DF29238

HELLA

8DD355101791

HELLA

8DD355101801

JURID

561409J

JURID

561409JC

JURID

561490J

JURID

561490JC

LEMFORDER

1207702

LPR

P1171V

MAGNETI MARELLI

353613612240

MAGNETI MARELLI

431602040120

MAPCO

15320

MAPCO

153202

METELLI

230238

METZGER

24249E

METZGER

X24249

MEYLE

11155210005

MEYLE

11155210005PD

MEYLE

11155210031

MEYLE

11155210031PD

MGA

D1038

MINTEX

MDC532

MINTEX

MDK0009

MINTEX

MDK0046

MINTEX

MDK0079

MINTEX

MDK0092

NATIONAL

NBD126

NK

203715

NK

209918

NK

309918

NK

319918

OBTEC A%2FS

272714V

PAGID

52512

PAGID

52512PRO

PEX

140457

PILENGA

V082

QH Benelux

55289

QUINTON HAZELL

814103

QUINTON HAZELL

817003

QUINTON HAZELL

846101

QUINTON HAZELL

846102

QUINTON HAZELL

864303

QUINTON HAZELL

864307

QUINTON HAZELL

BDC3688

QUINTON HAZELL

BSF3688

REMSA

613110

REMSA

814103

REMSA

817003

REMSA

846101

REMSA

846102

REMSA

864303

REMSA

864307

ROADHOUSE

613110

ROADHOUSE

814103

ROADHOUSE

817003

ROADHOUSE

846101

ROADHOUSE

846102

ROADHOUSE

864303

ROADHOUSE

864307

ROTINGER

RT2024GL

ROTINGER

RT2024GLT3

ROTINGER

RT2024GLT5

ROTINGER

RT2024GLT6

ROULUNDS RUBBER

D2003

SEBRO

5288

ST-TEMPLIN

0311012850

ST-TEMPLIN

0311012855

SWAG

62910316

TEXTAR

92043100

TEXTAR

92043103

TEXTAR

98200043101

TRISCAN

812010102

TRISCAN

812010102C

TRISCAN

812028103

TRISCAN

812028104

TRUSTING

DF256

TRW

DF1221

VALEO

186031

VALEO

186194

VALEO

297194

VALEO

886194

WOKING

P613110

ZIMMERMANN

4402034

ZIMMERMANN

440203400

ZIMMERMANN

440203450

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

247

średnica wewnętrzna [mm]

133,20

średnica otworu centrującego [mm]

66

Wysokość [mm]

34

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

20,30

Minimalna grubość [mm]

18,50

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

13

średnica otworu [mm]

108

Ilość otworów 1

2

rozstaw otworów 1 [mm]

108

Zastosowanie

CLUB

1.5 D (58KM / 43kW) olej napędowy (od 1994.01 do 1999.06)

CLUB

1.5 D 4x4 (58KM / 43kW) olej napędowy (od 1994.01 do 1999.06)

CITROËN AX (ZA-_)

1.4 GTi (94KM / 69kW) benzyna (od 1991.06 do 1996.12)

CITROËN AX (ZA-_)

1.4 GTi (100KM / 74kW) benzyna (od 1991.06 do 1992.12)

CITROËN AX (ZA-_)

14 (67KM / 49kW) benzyna (od 1988.06 do 1989.12)

CITROËN SAXO (S0, S1)

1.0 X (45KM / 33kW) benzyna (od 1996.05 do 1998.11)

CITROËN SAXO (S0, S1)

1.0 X (50KM / 37kW) benzyna (od 1998.05 do 2003.06)

CITROËN SAXO (S0, S1)

1.1 X,SX (54KM / 40kW) benzyna (od 1996.05 do 2003.09)

CITROËN SAXO (S0, S1)

1.1 X,SX (60KM / 44kW) benzyna (od 1996.05 do 2003.09)

CITROËN SAXO (S0, S1)

1.4 VTS (75KM / 55kW) benzyna (od 1996.05 do 2003.06)

CITROËN SAXO (S0, S1)

1.5 D (54KM / 40kW) olej napędowy (od 1996.09 do 2003.09)

CITROËN SAXO (S0, S1)

1.5 D (57KM / 42kW) olej napędowy (od 1996.09 do 2001.06)

CITROËN SAXO (S0, S1)

1.5 D (58KM / 43kW) olej napędowy (od 2001.07 do 2004.04)

CITROËN SAXO (S0, S1)

1.6 (90KM / 66kW) benzyna (od 1996.02 do 2003.06)

CITROËN SAXO (S0, S1)

1.6 (101KM / 74kW) benzyna (od 2001.02 do 2004.04)

CITROËN SAXO (S0, S1)

1.6 (120KM / 88kW) benzyna (od 1996.02 do 2004.04)

CITROËN SAXO (S0, S1)

1.6 VTL,VTR (88KM / 65kW) benzyna (od 1996.05 do 2003.06)

CITROËN SAXO (S0, S1)

1.6 VTS (118KM / 87kW) benzyna (od 1996.06 do 2003.09)

CITROËN SAXO (S0, S1)

1.6 VTS (98KM / 72kW) benzyna (od 2000.09 do 2003.09)

CITROËN XSARA (N1)

1.4 i (75KM / 55kW) benzyna (od 1997.04 do 2005.03)

CITROËN XSARA (N1)

1.5 D (57KM / 42kW) olej napędowy (od 1997.04 do 2000.09)

CITROËN XSARA (N1)

1.6 i (88KM / 65kW) benzyna (od 1997.04 do 2000.09)

CITROËN XSARA (N1)

1.8 D (58KM / 43kW) olej napędowy (od 1997.04 do 2000.09)

CITROËN XSARA (N1)

1.8 i (90KM / 66kW) benzyna (od 1997.04 do 2000.09)

CITROËN XSARA (N1)

1.8 i Aut. (101KM / 74kW) benzyna (od 1997.04 do 2000.09)

CITROËN XSARA (N1)

1.9 D (68KM / 50kW) olej napędowy (od 1997.04 do 2000.09)

CITROËN XSARA (N1)

1.9 D (70KM / 51kW) olej napędowy (od 1998.07 do 2005.03)

CITROËN XSARA (N1)

1.9 SD (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1998.01 do 2000.09)

CITROËN XSARA (N1)

1.9 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1997.04 do 2000.09)

CITROËN XSARA Break (N2)

1.4 i (75KM / 55kW) benzyna (od 1997.10 do 2005.08)

CITROËN XSARA Break (N2)

1.5 D (57KM / 42kW) olej napędowy (od 1997.10 do 2000.09)

CITROËN XSARA Break (N2)

1.6 i (88KM / 65kW) benzyna (od 1997.10 do 2000.09)

CITROËN XSARA Break (N2)

1.8 D (58KM / 43kW) olej napędowy (od 1997.10 do 2000.09)

CITROËN XSARA Break (N2)

1.9 D (68KM / 50kW) olej napędowy (od 1997.10 do 2000.09)

CITROËN XSARA Break (N2)

1.9 D (70KM / 51kW) olej napędowy (od 1998.07 do 2005.08)

CITROËN XSARA Break (N2)

1.9 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1997.10 do 2000.09)

CITROËN XSARA coupe (N0)

1.4 i (75KM / 55kW) benzyna (od 1998.03 do 2005.03)

CITROËN XSARA coupe (N0)

1.6 i (88KM / 65kW) benzyna (od 1998.02 do 2000.09)

CITROËN XSARA coupe (N0)

1.8 i (90KM / 66kW) benzyna (od 1998.02 do 2000.09)

CITROËN XSARA coupe (N0)

1.8 i (101KM / 74kW) benzyna (od 1998.02 do 2000.09)

CITROËN XSARA coupe (N0)

1.9 D (70KM / 51kW) olej napędowy (od 1999.02 do 2005.03)

CITROËN XSARA coupe (N0)

1.9 D (68KM / 50kW) olej napędowy (od 1998.02 do 2000.09)

CITROËN XSARA coupe (N0)

1.9 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1998.02 do 2000.09)

CITROËN ZX (N2)

1.6 (90KM / 66kW) benzyna (od 1994.07 do 1997.10)

CITROËN ZX (N2)

1.6 i (88KM / 65kW) benzyna (od 1991.03 do 1997.06)

CITROËN ZX (N2)

1.8 (111KM / 82kW) benzyna (od 1996.04 do 1997.10)

CITROËN ZX (N2)

1.8 (103KM / 76kW) benzyna (od 1991.03 do 1997.10)

CITROËN ZX (N2)

1.8 i (101KM / 74kW) benzyna (od 1992.07 do 1997.06)

CITROËN ZX (N2)

1.8 i 16V (110KM / 81kW) benzyna (od 1996.01 do 1997.06)

CITROËN ZX (N2)

1.9 DT (88KM / 65kW) olej napędowy (od 1994.07 do 1997.10)

CITROËN ZX (N2)

1.9 DT (92KM / 68kW) olej napędowy (od 1992.06 do 1994.06)

CITROËN ZX (N2)

1.9 i (120KM / 88kW) benzyna (od 1991.03 do 1997.06)

CITROËN ZX (N2)

1.9 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1992.07 do 1997.06)

CITROËN ZX (N2)

2.0 (122KM / 90kW) benzyna (od 1994.07 do 1997.10)

CITROËN ZX (N2)

2.0 i (121KM / 89kW) benzyna (od 1992.07 do 1997.06)

CITROËN ZX Break (N2)

1.6 i (88KM / 65kW) benzyna (od 1993.10 do 1997.10)

CITROËN ZX Break (N2)

1.8 i (101KM / 74kW) benzyna (od 1993.10 do 1997.10)

CITROËN ZX Break (N2)

1.8 i 16V (110KM / 81kW) benzyna (od 1996.01 do 1998.02)

CITROËN ZX Break (N2)

1.9 D (64KM / 47kW) olej napędowy (od 1993.10 do 1997.10)

CITROËN ZX Break (N2)

1.9 D (68KM / 50kW) olej napędowy (od 1994.06 do 1997.10)

CITROËN ZX Break (N2)

1.9 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1993.10 do 1997.10)

PEUGEOT 106 I (1A, 1C)

1.0 (45KM / 33kW) benzyna (od 1991.09 do 1996.04)

PEUGEOT 106 I (1A, 1C)

1.0 (50KM / 37kW) benzyna (od 1991.09 do 1996.04)

PEUGEOT 106 I (1A, 1C)

1.1 (60KM / 44kW) benzyna (od 1991.09 do 1996.04)

PEUGEOT 106 I (1A, 1C)

1.3 (98KM / 72kW) benzyna (od 1993.10 do 1996.04)

PEUGEOT 106 I (1A, 1C)

1.4 (75KM / 55kW) benzyna (od 1991.09 do 1996.04)

PEUGEOT 106 I (1A, 1C)

1.4 (94KM / 69kW) benzyna (od 1991.09 do 1996.04)

PEUGEOT 106 I (1A, 1C)

1.4 (69KM / 51kW) benzyna (od 1991.08 do 1996.03)

PEUGEOT 106 I (1A, 1C)

1.4 D (50KM / 37kW) olej napędowy (od 1992.09 do 1996.04)

PEUGEOT 106 I (1A, 1C)

1.5 D (54KM / 40kW) olej napędowy (od 1994.06 do 1996.04)

PEUGEOT 106 I (1A, 1C)

1.5 D (58KM / 43kW) olej napędowy (od 1994.06 do 1996.04)

PEUGEOT 106 I (1A, 1C)

1.6 (88KM / 65kW) benzyna (od 1993.06 do 1996.04)

PEUGEOT 106 I (1A, 1C)

1.6 (103KM / 76kW) benzyna (od 1994.01 do 1996.04)

PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_)

1.0 i (45KM / 33kW) benzyna (od 1996.05 do 1999.10)

PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_)

1.0 i (50KM / 37kW) benzyna (od 1996.04 do 2001.03)

PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_)

1.1 i (60KM / 44kW) benzyna (od 1996.05 do 2004.07)

PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_)

1.1 i (54KM / 40kW) benzyna (od 1997.01 do 2001.03)

PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_)

1.4 i (75KM / 55kW) benzyna (od 1996.05 do 2004.07)

PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_)

1.5 D (55KM / 40kW) olej napędowy (od 1996.05 do 2001.03)

PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_)

1.5 D (57KM / 42kW) olej napędowy (od 1998.04 do 2004.07)

PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_)

1.6 i (89KM / 65kW) benzyna (od 1996.05 do 1999.10)

PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_)

1.6 i (101KM / 74kW) benzyna (od 1996.05 do 2001.01)

PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_)

1.6 S16 (118KM / 87kW) benzyna (od 1996.05 do 2004.07)

PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_)

Electric (27KM / 20kW) elektryczny (od 1996.04 do 2004.07)

PEUGEOT 106 Van II Nadwozie pełne / liftback (1S_)

1.5 D (55KM / 40kW) olej napędowy (od 1996.05 do 2001.03)

PEUGEOT 205 I (741A/C)

1.9 GTI (128KM / 94kW) benzyna (od 1986.10 do 1987.10)

PEUGEOT 205 I (741A/C)

1.9 GTI (102KM / 75kW) benzyna (od 1987.03 do 1987.10)

PEUGEOT 205 II (20A/C)

1.6 (72KM / 53kW) benzyna (od 1987.10 do 1998.09)

PEUGEOT 205 II (20A/C)

1.8 XDT (79KM / 58kW) olej napędowy (od 1990.08 do 1997.05)

PEUGEOT 205 II (20A/C)

1.9 GTI (128KM / 94kW) benzyna (od 1987.10 do 1998.09)

PEUGEOT 205 II (20A/C)

1.9 GTI (102KM / 75kW) benzyna (od 1987.10 do 1989.05)

PEUGEOT 205 II (20A/C)

1.9 GTI (120KM / 88kW) benzyna (od 1987.10 do 1994.10)

PEUGEOT 205 II (20A/C)

1.9 GTI Cat (102KM / 75kW) benzyna (od 1987.10 do 1994.07)

PEUGEOT 206 liftback (2A/C)

1.1 i (60KM / 44kW) benzyna (od 1998.09 do 2007.02)

PEUGEOT 206 liftback (2A/C)

1.4 HDi eco 70 (68KM / 50kW) olej napędowy (od 2001.09 do 2009.04)

PEUGEOT 206 liftback (2A/C)

1.4 i (75KM / 55kW) benzyna (od 1998.09 do 2012.12)

PEUGEOT 206 liftback (2A/C)

1.4 LPG (75KM / 55kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2006.05 do 2007.09)

PEUGEOT 206 liftback (2A/C)

1.6 i (89KM / 65kW) benzyna (od 1998.09 do 2000.12)

PEUGEOT 206 liftback (2A/C)

1.9 D (69KM / 51kW) olej napędowy (od 1998.09 do 2001.11)

PEUGEOT 206 sedan

1.4 (75KM / 55kW) benzyna (od 2007.03)

PEUGEOT 206 sedan

1.4 HDi eco 70 (68KM / 50kW) olej napędowy (od 2008.09)

PEUGEOT 206 SW (2E/K)

1.1 (60KM / 44kW) benzyna (od 2002.07)

PEUGEOT 206 SW (2E/K)

1.4 (75KM / 55kW) benzyna (od 2002.07 do 2007.02)

PEUGEOT 206 SW (2E/K)

1.4 HDi (68KM / 50kW) olej napędowy (od 2002.07)

PEUGEOT 206 Van

1.9 D (69KM / 51kW) olej napędowy (od 1999.04 do 2007.05)

PEUGEOT 206+ (2L_, 2M_)

1.1 (60KM / 44kW) benzyna (od 2009.01 do 2013.06)

PEUGEOT 206+ (2L_, 2M_)

1.4 HDi eco 70 (68KM / 50kW) olej napędowy (od 2009.01 do 2013.06)

PEUGEOT 206+ (2L_, 2M_)

1.4 i (73KM / 54kW) benzyna (od 2010.09 do 2013.06)

PEUGEOT 206+ (2L_, 2M_)

1.4 i (75KM / 55kW) benzyna (od 2009.01 do 2013.08)

PEUGEOT 306 (7B, N3, N5)

1.1 (60KM / 44kW) benzyna (od 1994.06 do 2001.05)

PEUGEOT 306 (7B, N3, N5)

1.4 SL (75KM / 55kW) benzyna (od 1994.06 do 2001.05)

PEUGEOT 306 (7B, N3, N5)

1.6 (98KM / 72kW) benzyna (od 2000.10 do 2001.05)

PEUGEOT 306 (7B, N3, N5)

1.6 SR (89KM / 65kW) benzyna (od 1994.06 do 2000.10)

PEUGEOT 306 (7B, N3, N5)

1.8 ST (101KM / 74kW) benzyna (od 1994.06 do 2001.05)

PEUGEOT 306 (7B, N3, N5)

1.9 D (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1998.03 do 2001.05)

PEUGEOT 306 (7B, N3, N5)

1.9 D (69KM / 51kW) olej napędowy (od 1998.09 do 2001.05)

PEUGEOT 306 (7B, N3, N5)

1.9 SLD (64KM / 47kW) olej napędowy (od 1994.06 do 2001.05)

PEUGEOT 306 (7B, N3, N5)

1.9 SLD (68KM / 50kW) olej napędowy (od 1994.06 do 2001.05)

PEUGEOT 306 (7B, N3, N5)

1.9 SRDT (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1994.06 do 2001.05)

PEUGEOT 306 (7B, N3, N5)

2.0 HDI 90 (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1999.06 do 2001.12)

PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5)

1.4 (75KM / 55kW) benzyna (od 1997.03 do 2002.04)

PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5)

1.6 (89KM / 65kW) benzyna (od 1997.03 do 2000.10)

PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5)

1.6 (98KM / 72kW) benzyna (od 2000.10 do 2002.04)

PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5)

1.9 D (68KM / 50kW) olej napędowy (od 1997.03 do 2002.04)

PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5)

1.9 D (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1998.03 do 2002.04)

PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5)

1.9 D (69KM / 51kW) olej napędowy (od 1998.09 do 2002.04)

PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5)

1.9 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1997.02 do 2002.04)

PEUGEOT 306 kabriolet (7D, N3, N5)

1.6 (89KM / 65kW) benzyna (od 1996.04 do 2000.10)

PEUGEOT 306 kabriolet (7D, N3, N5)

1.6 (98KM / 72kW) benzyna (od 2000.10 do 2002.04)

PEUGEOT 306 kabriolet (7D, N3, N5)

1.8 (101KM / 74kW) benzyna (od 1994.03 do 2002.04)

PEUGEOT 306 liftback (7A, 7C, N3, N5)

1.1 (60KM / 44kW) benzyna (od 1993.05 do 2001.05)

PEUGEOT 306 liftback (7A, 7C, N3, N5)

1.4 (75KM / 55kW) benzyna (od 1993.04 do 2001.07)

PEUGEOT 306 liftback (7A, 7C, N3, N5)

1.6 (89KM / 65kW) benzyna (od 1993.05 do 2000.10)

PEUGEOT 306 liftback (7A, 7C, N3, N5)

1.6 (98KM / 72kW) benzyna (od 2000.10 do 2001.05)

PEUGEOT 306 liftback (7A, 7C, N3, N5)

1.8 (101KM / 74kW) benzyna (od 1993.05 do 2001.05)

PEUGEOT 306 liftback (7A, 7C, N3, N5)

1.8 D (58KM / 43kW) olej napędowy (od 1993.05 do 2001.05)

PEUGEOT 306 liftback (7A, 7C, N3, N5)

1.9 D (64KM / 47kW) olej napędowy (od 1993.05 do 2001.05)

PEUGEOT 306 liftback (7A, 7C, N3, N5)

1.9 D (68KM / 50kW) olej napędowy (od 1994.06 do 2001.05)

PEUGEOT 306 liftback (7A, 7C, N3, N5)

1.9 D (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1998.03 do 2001.05)

PEUGEOT 306 liftback (7A, 7C, N3, N5)

1.9 D (69KM / 51kW) olej napędowy (od 1998.09 do 2001.05)

PEUGEOT 306 liftback (7A, 7C, N3, N5)

1.9 D (69KM / 51kW) olej napędowy (od 1993.04 do 1999.05)

PEUGEOT 306 liftback (7A, 7C, N3, N5)

1.9 DT (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1993.05 do 2001.05)

PEUGEOT 306 liftback (7A, 7C, N3, N5)

2.0 HDI 90 (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1999.06 do 2002.12)

PEUGEOT 309 I (10C, 10A)

1.6 (72KM / 53kW) benzyna (od 1987.08 do 1989.07)

PEUGEOT 309 I (10C, 10A)

1.6 (75KM / 55kW) benzyna (od 1985.10 do 1989.07)

PEUGEOT 309 I (10C, 10A)

1.6 (103KM / 76kW) benzyna (od 1985.11 do 1988.09)

PEUGEOT 309 I (10C, 10A)

1.6 (80KM / 59kW) benzyna (od 1985.10 do 1989.07)

PEUGEOT 309 I (10C, 10A)

1.6 (113KM / 83kW) benzyna (od 1986.07 do 1989.06)

PEUGEOT 309 I (10C, 10A)

1.9 (98KM / 72kW) benzyna (od 1986.03 do 1989.07)

PEUGEOT 309 I (10C, 10A)

1.9 (102KM / 75kW) benzyna (od 1985.10 do 1989.07)

PEUGEOT 309 I (10C, 10A)

1.9 (109KM / 80kW) benzyna (od 1988.07 do 1989.07)

PEUGEOT 309 I (10C, 10A)

1.9 GTI (120KM / 88kW) benzyna (od 1988.07 do 1989.07)

PEUGEOT 309 I (10C, 10A)

1.9 GTI (128KM / 94kW) benzyna (od 1986.10 do 1989.07)

PEUGEOT 309 II (3C, 3A)

1.6 (88KM / 65kW) benzyna (od 1989.07 do 1993.12)

PEUGEOT 309 II (3C, 3A)

1.6 (92KM / 68kW) benzyna (od 1989.07 do 1993.12)

PEUGEOT 309 II (3C, 3A)

1.6 (101KM / 74kW) benzyna (od 1989.09 do 1993.10)

PEUGEOT 309 II (3C, 3A)

1.9 (98KM / 72kW) benzyna (od 1989.08 do 1993.12)

PEUGEOT 309 II (3C, 3A)

1.9 (109KM / 80kW) benzyna (od 1990.10 do 1993.12)

PEUGEOT 309 II (3C, 3A)

1.9 GTI (120KM / 88kW) benzyna (od 1989.07 do 1993.12)

PEUGEOT 309 II (3C, 3A)

1.9 GTI 16V (147KM / 108kW) benzyna (od 1990.10 do 1993.12)

PEUGEOT 309 II (3C, 3A)

1.9 GTI 16V (158KM / 116kW) benzyna (od 1989.08 do 1990.07)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.