Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 11:39

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt2030-p-4362.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT2030

Nasza cena brutto	**90 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT2030**
Kod producenta	**RT 2030**
Kod EAN	**5901436312888**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**258,8**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**258,8**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe RENAULT 18, ESPACE [259x46] Rotinger 2030

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 2030

Nazwa towaru

RENAULT 18, ESPACE [259x46]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

4.8

Numery OE

7700715081, 7700715412, 7700753321, 7701201283, 7701204283, 7701204284, 5171217000, 517122D300, 517122D310, 517122F000, 7700715081, 7700715412, 7700753321, 7701201283, 7701204283, 7701204284

Odpowiednik

ATE 24.0120-0126.1 24.0124-0184.1

Odpowiednik

BOSCH 0986478270

Odpowiednik

TEXTAR 92036400

Odpowiednik

JURID 561334J

Odpowiednik

DELPHI BG2283

Odpowiednik

ZIMMERMANN 4702400

Odpowiednik

TRW DF1017

Odpowiednik

BREMBO 09314910

Średnica **A** [mm]

258,8

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

123,5

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

61

Wysokość **B** [mm]

46

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

19,9

Minimalna grubość **Th min** [mm]

17,7

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

12,7

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

100

Numery zamienne

RENAULT

7700715081

RENAULT

7700715412

RENAULT

7700753321

RENAULT

7701201283

RENAULT

7701204283

RENAULT

7701204284

A.B.S.

15114

ABEX

W0402

APEC BRAKING

DSK614

ATE

24012001261

ATE

24032001261

ATE

420126

ATE

520126

BENDIX

338654

BENDIX

561334B

BENDIX

561334BC

BENDIX

561347B

BORG %26 BECK

BBD4846

BOSCH

0986478270

BOSCH

986478270

BRADI

1401124

BRAKE ENGINEERING

DI951118

BREMBO

09314910

BREMBO

09314914

CAR

142577

CAR

HPD577

DELPHI

BG2283

DELPHI

BG2483

DELPHI

BG283

DELPHI

BS3452

FAG

BS3452

FEBI BILSTEIN

10425

FERODO

DDF159

FIRST LINE

FBD238

FTE

BS3452

GIRLING

6010171

GRAF

DF29108

HELLA

8DD355101281

JURID

561334J

JURID

561334JC

JURID

561347J

LEMFORDER

1814802

MAGNETI MARELLI

353614011240

MAGNETI MARELLI

431602041360

MAPCO

151162

METELLI

230108

METZGER

24157E

MEYLE

16155210010

MINTEX

MDC366

NK

203922

NK

313922

OBTEC A%2FS

272724V

PAGID

52821

PEX

140475

QH Benelux

55392

QUINTON HAZELL

BDC3452

QUINTON HAZELL

BSF3452

REMSA

620410

ROADHOUSE

620410

ROTINGER

RT2030GL

ROTINGER

RT2030GLT3

ROTINGER

RT2030GLT5

ROTINGER

RT2030GLT6

SEBRO

5316

ST-TEMPLIN

0311025050

ST-TEMPLIN

0311025055

SWAG

60910425

TEXTAR

92036400

TEXTAR

98200036401

TRISCAN

812025106

TRUCKTEC AUTOMOTIVE

0735188

TRUSTING

DF262

TRW

DF1017

VALEO

186015

VALEO

186214

ZIMMERMANN

4702400

ZIMMERMANN

470240000

ZIMMERMANN

470240050

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

258,80

średnica wewnętrzna [mm]

123,50

średnica otworu centrującego [mm]

61

Wysokość [mm]

46

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

19,90

Minimalna grubość [mm]

17,70

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

12,70

średnica otworu [mm]

100

Ilość otworów 1

2

rozstaw otworów 1 [mm]

100

Zastosowanie

RENAULT 18 (134_)

1.6 Turbo (109KM / 80kW) benzyna (od 1980.10 do 1982.09)

RENAULT 18 (134_)

1.6 Turbo (125KM / 92kW) benzyna (od 1982.10 do 1986.07)

RENAULT 18 Variable (135_)

1.6 Turbo (125KM / 92kW) benzyna (od 1982.10 do 1986.07)

RENAULT 25 (B29_)

2.0 (101KM / 74kW) benzyna (od 1984.04 do 1992.12)

RENAULT 25 (B29_)

2.0 12V (135KM / 99kW) benzyna (od 1989.06 do 1992.12)

RENAULT 25 (B29_)

2.0 12V (140KM / 103kW) benzyna (od 1988.06 do 1993.12)

RENAULT 25 (B29_)

2.1 Diesel (63KM / 46kW) olej napędowy (od 1984.04 do 1989.05)

RENAULT 25 (B29_)

2.1 Diesel (69KM / 51kW) olej napędowy (od 1989.06 do 1992.12)

RENAULT 25 (B29_)

2.1 Turbo-D FWD (86KM / 63kW) olej napędowy (od 1984.04 do 1992.12)

RENAULT 25 (B29_)

2.2 (121KM / 89kW) benzyna (od 1984.04 do 1989.12)

RENAULT 25 (B29_)

2.2 (108KM / 79kW) benzyna (od 1986.09 do 1992.12)

RENAULT 25 (B29_)

2.2 (124KM / 91kW) benzyna (od 1984.04 do 1989.12)

RENAULT 25 (B29_)

2.2 (103KM / 76kW) benzyna (od 1985.11 do 1989.03)

RENAULT ESPACE I (J11_)

2.0 (109KM / 80kW) benzyna (od 1984.07 do 1990.12)

RENAULT ESPACE I (J11_)

2.0 (101KM / 74kW) benzyna (od 1988.01 do 1990.12)

RENAULT ESPACE I (J11_)

2.0 i (118KM / 87kW) benzyna (od 1989.01 do 1990.12)

RENAULT ESPACE I (J11_)

2.0 i Quadra (118KM / 87kW) benzyna (od 1988.03 do 1992.12)

RENAULT ESPACE I (J11_)

2.1 TD (88KM / 65kW) olej napędowy (od 1984.10 do 1990.12)

RENAULT ESPACE I (J11_)

2.2 (108KM / 79kW) benzyna (od 1986.07 do 1990.12)

RENAULT ESPACE I (J11_)

2.2 Quadra (108KM / 79kW) benzyna (od 1988.01 do 1990.12)

RENAULT ESPACE II (J/S63_)

2.0 (103KM / 76kW) benzyna (od 1991.01 do 1996.10)

RENAULT ESPACE II (J/S63_)

2.1 TD (88KM / 65kW) olej napędowy (od 1991.01 do 1996.10)

RENAULT ESPACE II (J/S63_)

2.1 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1994.11 do 1996.10)

RENAULT ESPACE II (J/S63_)

2.2 (108KM / 79kW) benzyna (od 1991.01 do 1996.10)

RENAULT ESPACE II (J/S63_)

2.2 4x4 (108KM / 79kW) benzyna (od 1991.03 do 1996.12)

RENAULT FUEGO (136_)

1.6 Turbo (132KM / 97kW) benzyna (od 1983.08 do 1985.10)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.