Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 10:47

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt20313-p-4368.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT20313

Nasza cena brutto	**135 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT20313**
Kod producenta	**RT 20313**
Kod EAN	**5901436322252**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**291,8**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**
Średnica tarcz [mm]	**291,8**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe NISSAN x-TRAIL (T30), (T31), RENAULTKOLEOS [292x62] Rotinger 20313

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 20313

Nazwa towaru

NISSAN x-TRAIL (T30), (T31), RENAULTKOLEOS [292x62]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

5.4

Numery OE

432000016R, 432068H304, 432068H305, 432068H700, 432068H701, 432068H702, 432000016R, 432003112R, 432063NL0A, 432063NL0B, 432064BA0A, 432068H304, 432068H305, 432068H700, 432068H701, 432068H702

Odpowiednik

ATE 24.0116-0119.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479453

Odpowiednik

TEXTAR 92144000

Odpowiednik

JURID 562280J

Odpowiednik

DELPHI BG3765

Odpowiednik

ZIMMERMANN 200252320

Odpowiednik

TRW DF4745

Odpowiednik

BREMBO 09896920

Średnica **A** [mm]

291,8

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

157

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

68

Wysokość **B** [mm]

62

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

16

Minimalna grubość **Th min** [mm]

14

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

12,8

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

114,3

Numery zamienne

NISSAN

432063NL0A

NISSAN

432063NL0B

NISSAN

432064BA0A

NISSAN

432068H304

NISSAN

432068H305

NISSAN

432068H700

NISSAN

432068H701

NISSAN

432068H702

RENAULT

432000016R

RENAULT

432003112R

A.B.S.

17632

APEC BRAKING

DSK2330

ATE

24011601191

BENDIX

562280B

BENDIX

562280BC

BLUE PRINT

ADN14399

BORG %26 BECK

BBD4368

BOSCH

0986479453

BOSCH

0986479C12

BOSCH

0986479S31

BOSCH

0986AB6379

BOSCH

0986AB9592

BOSCH

F026A01240

BRAKE ENGINEERING

DI956186

BREMBO

09896920

BREMBO

09896921

BREMBO

9896920

CAR

1421277

DELPHI

BG3765

DELPHI

BG3765C

FERODO

DDF1579

FERODO

DDF15791

FERODO

DDF1579C

FTE

BS5479

GIRLING

6047452

HELLA

8DD355112391

HELLA

8DD355118711

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3311043

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3311047

JAPANPARTS

DP158

JURID

562280J

JURID

562280JC

LPR

N2006V

MAPCO

15287

METELLI

230797

METELLI

230797C

METELLI

231322C

METZGER

230797

METZGER

230797C

MEYLE

36155230021

MEYLE

36155230021PD

MEYLE

36155230050

MEYLE

36155230050PD

MGA

D1657

MINTEX

MDC1786

NATIONAL

NBD1199

NIPPARTS

J3311043

NK

202261

NK

312261

PAGID

54440

PILENGA

V888

QH Benelux

58115

QUINTON HAZELL

BDC5479

QUINTON HAZELL

BSF5479

REMSA

699810

ROTINGER

RT20313GL

ROTINGER

RT20313GLT3

ROTINGER

RT20313GLT5

ROTINGER

RT20313GLT6

RUVILLE

BRR521610

ST-TEMPLIN

0311023420

ST-TEMPLIN

0311023425

TEXTAR

92144000

TEXTAR

92144003

TRISCAN

812014160

TRUSTING

DF1139

TRW

DF4745

VALEO

197519

ZIMMERMANN

200252320

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

291,80

średnica wewnętrzna [mm]

157

średnica otworu centrującego [mm]

68

Wysokość [mm]

62

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

16

Minimalna grubość [mm]

14

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

12,80

średnica otworu [mm]

114,30

Zastosowanie

NISSAN 350 Z coupe (Z33)

3.5 (280KM / 206kW) benzyna (od 2003.10 do 2006.12)

NISSAN 350 Z coupe (Z33)

3.5 (301KM / 221kW) benzyna (od 2002.09 do 2008.12)

NISSAN JUKE (F15)

1.6 DIG-T NISMO RS 4x4 (214KM / 157kW) benzyna (od 2014.08)

NISSAN LEAF (ZE0)

Electric (109KM / 80kW) elektryczny (od 2010.11)

NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E)

1.5 dCi (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2010.01 do 2013.12)

NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E)

1.5 dCi (106KM / 78kW) olej napędowy (od 2007.02 do 2013.12)

NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E)

1.5 dCi (103KM / 76kW) olej napędowy (od 2008.07 do 2013.12)

NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E)

1.6 (117KM / 86kW) benzyna (od 2010.11 do 2013.12)

NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E)

1.6 (114KM / 84kW) benzyna (od 2007.02 do 2013.12)

NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E)

1.6 dCi (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2011.10 do 2013.12)

NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E)

1.6 dCi All-wheel Drive (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2011.10 do 2013.12)

NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E)

2.0 (141KM / 104kW) benzyna (od 2007.02 do 2013.12)

NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E)

2.0 All-wheel Drive (141KM / 104kW) benzyna (od 2007.02 do 2013.12)

NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E)

2.0 dCi (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2007.02 do 2013.12)

NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E)

2.0 dCi All-wheel Drive (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2007.02 do 2013.12)

NISSAN X-TRAIL (T30)

2.0 (140KM / 103kW) benzyna (od 2001.07 do 2013.01)

NISSAN X-TRAIL (T30)

2.0 4x4 (140KM / 103kW) benzyna (od 2001.07 do 2013.01)

NISSAN X-TRAIL (T30)

2.2 dCi (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2003.12 do 2013.01)

NISSAN X-TRAIL (T30)

2.2 dCi 4x4 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2001.06 do 2008.12)

NISSAN X-TRAIL (T30)

2.2 Di 4x4 (114KM / 84kW) olej napędowy (od 2001.07 do 2005.10)

NISSAN X-TRAIL (T30)

2.5 4x4 (165KM / 121kW) benzyna (od 2002.09 do 2013.01)

NISSAN X-TRAIL (T31)

2.0 (141KM / 104kW) benzyna (od 2007.06 do 2013.11)

NISSAN X-TRAIL (T31)

2.0 (140KM / 103kW) benzyna (od 2008.06 do 2013.11)

NISSAN X-TRAIL (T31)

2.0 dCi (173KM / 127kW) olej napędowy (od 2007.06 do 2013.11)

NISSAN X-TRAIL (T31)

2.0 dCi 4x4 (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2007.06 do 2013.11)

NISSAN X-TRAIL (T31)

2.0 dCi FWD (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2007.06 do 2013.11)

NISSAN X-TRAIL (T31)

2.0 FWD (140KM / 103kW) benzyna (od 2008.06 do 2013.11)

NISSAN X-TRAIL (T31)

2.5 4x4 (169KM / 124kW) benzyna (od 2007.06 do 2013.11)

RENAULT KOLEOS I (HY_)

2.0 dCi (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2008.09)

RENAULT KOLEOS I (HY_)

2.0 dCi 4x4 (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2008.09)

RENAULT KOLEOS I (HY_)

2.0 dCi 4x4 (173KM / 127kW) olej napędowy (od 2008.09)

RENAULT KOLEOS I (HY_)

2.5 (171KM / 126kW) benzyna (od 2008.09)

RENAULT KOLEOS I (HY_)

2.5 4x4 (171KM / 126kW) benzyna (od 2008.09)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych

standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.