Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 07:09

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt20322-p-4372.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT20322

Nasza cena brutto	**212 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT20322**
Kod producenta	**RT 20322**
Kod EAN	**5901436348016**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**320**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**
Średnica tarcz [mm]	**320**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe CHRYSLER 300C [320x64] Rotinger 20322

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 20322

Nazwa towaru

CHRYSLER 300C [320x64]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

6.6

Numery OE

00K04779209AA, 4779209AB, 4779209AC, 4779209AD, 4779209AE, 4779209AF, 4779209AG, 00K04779209AA, 04779209AA, 04779209AB, 04779209AC, 04779209AD, 04779209AE, 04779209AF, 04779209AG, 4779209AA, 4779209AB, 4779209AC, 4779209AD, 4779209AE, 4779209AF, 4779209AG, K04779209AA, K04779209AB, K04779209AC, K04779209AD, K04779209AE, K04779209AF, K04779209AG

Odpowiednik

ATE

Odpowiednik

BOSCH

Odpowiednik

TEXTAR 92177203

Odpowiednik

JURID

Odpowiednik

DELPHI BG4073

Odpowiednik

ZIMMERMANN

Odpowiednik

TRW DF4907S

Odpowiednik

BREMBO

Średnica **A** [mm]

320

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

184

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

72,7

Wysokość **B** [mm]

63,6

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

21,8

Minimalna grubość **Th min** [mm]

20,5

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

16,7

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

115

Numery zamienne

CHRYSLER

00K04779209AA

CHRYSLER

04779209AA

CHRYSLER

04779209AB

CHRYSLER

04779209AC

CHRYSLER

04779209AD

CHRYSLER

04779209AE

CHRYSLER

04779209AF

CHRYSLER

04779209AG

CHRYSLER

4779209AA

CHRYSLER

4779209AB

CHRYSLER

4779209AC

CHRYSLER

4779209AD

CHRYSLER

4779209AE

CHRYSLER

4779209AF

CHRYSLER

4779209AG

BORG %26 BECK

BBD5146

BRAKE ENGINEERING

DI956760

CAR

1421447

DBA Australia

DBA2439

DELPHI

BG4073

FERODO

DDF1766

FERODO

DDF17661

FERODO

DDF1766C

FERODO

DDF1766C1

FTE

BS7278

GIRLING

6049075

HELLA

8DD355115481

JAPANPARTS

DP903

MEYLE

44155230005PD

NK

209322

NK

319322

PAGID

54772PRO

REMSA

6127010

ROTINGER

RT20322GL

ROTINGER

RT20322GLT3

ROTINGER

RT20322GLT5

ROTINGER

RT20322GLT6

RUVILLE

BRR111110

RUVILLE

BRR111510

TEXTAR

92177203

TRISCAN

8120101067

TRUSTING

DF1200

TRW

DF4907S

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

320

średnica wewnętrzna [mm]

184

średnica otworu centrującego [mm]

72,70

Wysokość [mm]

63,60

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

21,80

Minimalna grubość [mm]

20,50

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

16,70

średnica otworu [mm]

115

Zastosowanie

CHRYSLER 300 C (LX, LE)

2.7 (177KM / 130kW) benzyna (od 2007.01 do 2012.11)

CHRYSLER 300 C (LX, LE)

2.7 (193KM / 142kW) benzyna (od 2004.09 do 2012.11)

CHRYSLER 300 C (LX, LE)

3.0 CRD (218KM / 160kW) olej napędowy (od 2005.09 do 2012.11)

CHRYSLER 300 C (LX, LE)

3.0 V6 CRD (211KM / 155kW) olej napędowy (od 2010.11 do 2012.11)

CHRYSLER 300 C (LX, LE)

3.5 (249KM / 183kW) benzyna (od 2004.09 do 2012.11)

CHRYSLER 300 C (LX, LE)

5.7 (340KM / 250kW) benzyna (od 2004.09 do 2008.12)

CHRYSLER 300 C (LX, LE)

6.1 SRT8 (431KM / 317kW) benzyna (od 2005.06 do 2012.11)

CHRYSLER 300 C Touring (LX, LE)

2.7 (177KM / 130kW) benzyna (od 2007.01 do 2010.12)

CHRYSLER 300 C Touring (LX, LE)

2.7 (193KM / 142kW) benzyna (od 2004.09 do 2010.12)

CHRYSLER 300 C Touring (LX, LE)

3.0 CRD (218KM / 160kW) olej napędowy (od 2005.09 do 2010.12)

CHRYSLER 300 C Touring (LX, LE)

3.5 (249KM / 183kW) benzyna (od 2004.09 do 2010.12)

CHRYSLER 300 C Touring (LX, LE)

3.5 AWD (249KM / 183kW) benzyna (od 2004.09 do 2010.12)

CHRYSLER 300 C Touring (LX, LE)

5.7 (340KM / 250kW) benzyna (od 2004.09 do 2010.12)

CHRYSLER 300 C Touring (LX, LE)

5.7 AWD (340KM / 250kW) benzyna (od 2005.04 do 2010.12)

CHRYSLER 300 C Touring (LX, LE)

6.1 SRT8 (431KM / 317kW) benzyna (od 2005.06 do 2010.12)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.