

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt20324-p-4373.html>



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT20324

Nasza cena brutto	144 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT20324
Kod producenta	RT 20324
Kod EAN	5901436317302
Producent	ROTINGER
Średnica [mm]	257
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnętrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	257

Opis produktu

Tarcze hamulcowe HYUNDAI ELANTRA, MATRIX [257x47] Rotinger 20324

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 20324

Nazwa towaru

HYUNDAI ELANTRA, MATRIX [257x47]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

5.9

Numery OE

5171217000, 517122D300, 517122D310, 517122D370, 517122F000, 5171217000, 517122D300, 517122D310, 517122D370, 517122F000, 5171238100, 581012D300

Odpowiednik

ATE 24.0124-0184.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479207

Odpowiednik

TEXTAR 92173903

Odpowiednik

JURID 562459J

Odpowiednik

DELPHI BG3750

Odpowiednik

ZIMMERMANN 285350820

Odpowiednik

TRW DF4698

Odpowiednik

BREMBO 09955520

Średnica **A** [mm]

257

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

141,6

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

69

Wysokość **B** [mm]

46,7

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

24

Minimalna grubość **Th min** [mm]

22,1

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

12,6

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

114,3

Numery zamienne

HYUNDAI

5171217000

HYUNDAI

517122D300

HYUNDAI

517122D310

HYUNDAI

517122D370

HYUNDAI

581012D300

HYUNDAI (BEIJING)

517122D310

KIA

5171217000

KIA

517122F000

A.B.S.

17199

APEC BRAKING

DSK2404

ATE

24012401841

BENDIX

562459B

BENDIX

562459BC

BLUE PRINT

ADG04356

BORG %26 BECK

BBD4342

BOSCH

0986479207

BOSCH

0986479S03

BOSCH

0986AB6864

BOSCH

0986BB4305

BOSCH

F026A01185

BRAKE ENGINEERING

DI956194

BREMBO

09955520

CAR

1421173

CAR

HPD1173

DBA Australia

DBA2894

DELPHI

BG3750

DELPHI

BG3863

FERODO

DDF1270

FERODO

DDF12701

FIRST LINE

FBD1357

FTE

BS5406

GIRLING

6046981

HELLA

8DD355110931

HELLA

8DD355115151

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3300519

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3300537

JAPANPARTS

DIH08

JURID

562459J

JURID

562459JC

LEMFORDER

2952701

LPR

H2010V

MAGNETI MARELLI

353611124240

MAPCO

25513

METELLI

230591

METZGER

698710

MEYLE

37155210021

MGA

D1533

MOUNTAIN

NR18

NIPPARTS

J3300525

NK

203410

NK

313410

PAGID

54739PRO

PEX

140751

PILENGA

V695

QH Benelux

58072

QUINTON HAZELL

BDC5406

QUINTON HAZELL

BSF5406

REMSA

698710

ROTINGER

RT20324GL

ROTINGER

RT20324GLT3

ROTINGER

RT20324GLT5

ROTINGER

RT20324GLT6

ST-TEMPLIN

0311016980

ST-TEMPLIN

0311016985

TEXTAR

92173903

TRISCAN

812043110

TRUSTING

DF1017

TRW

DF4698

VALEO

186825

VALEO

197292

VALEO

297292

VALEO

297825

ZIMMERMANN

285350820

ZIMMERMANN

285350852

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnątrznie

średnica [mm]

257

średnica wewnętrzna [mm]

141,60

średnica otworu centrującego [mm]

69

Wysokość [mm]

46,70

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

24

Minimalna grubość [mm]

22,10

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

12,60

średnica otworu [mm]

114,30

Zastosowanie

HYUNDAI ELANTRA (XD)

1.6 (107KM / 79kW) benzyna (od 2000.06 do 2006.07)

HYUNDAI ELANTRA (XD)

1.6 (105KM / 77kW) benzyna (od 2003.05 do 2006.07)

HYUNDAI ELANTRA (XD)

1.8 (132KM / 97kW) benzyna (od 2000.06 do 2006.07)

HYUNDAI ELANTRA (XD)

2.0 (141KM / 104kW) benzyna (od 2000.06 do 2006.07)

HYUNDAI ELANTRA (XD)

2.0 (139KM / 102kW) benzyna (od 2000.06 do 2006.07)

HYUNDAI ELANTRA (XD)

2.0 (143KM / 105kW) benzyna (od 2003.10 do 2006.07)

HYUNDAI ELANTRA (XD)

2.0 CRDi (113KM / 83kW) olej napędowy (od 2001.04 do 2006.07)

HYUNDAI ELANTRA sedan (XD)

1.6 (107KM / 79kW) benzyna (od 2000.06 do 2006.07)

HYUNDAI ELANTRA sedan (XD)

1.6 (105KM / 77kW) benzyna (od 2003.05 do 2006.05)

HYUNDAI ELANTRA sedan (XD)

1.6 (90KM / 66kW) benzyna (od 2000.06 do 2006.07)

HYUNDAI ELANTRA sedan (XD)

1.8 (132KM / 97kW) benzyna (od 2000.06 do 2006.07)

HYUNDAI ELANTRA sedan (XD)

2.0 (141KM / 104kW) benzyna (od 2000.06 do 2006.07)

HYUNDAI ELANTRA sedan (XD)

2.0 (139KM / 102kW) benzyna (od 2000.06 do 2006.07)

HYUNDAI ELANTRA sedan (XD)

2.0 (143KM / 105kW) benzyna (od 2003.10 do 2006.07)

HYUNDAI ELANTRA sedan (XD)

2.0 CRDi (113KM / 83kW) olej napędowy (od 2001.04 do 2006.07)

HYUNDAI LANTRA II (J-2)

1.6 16V (114KM / 84kW) benzyna (od 1995.11 do 2000.09)

HYUNDAI LANTRA II (J-2)

1.6 i (90KM / 66kW) benzyna (od 1995.11 do 2000.09)

HYUNDAI LANTRA II (J-2)

1.8 16V (128KM / 94kW) benzyna (od 1995.11 do 2000.09)

HYUNDAI LANTRA II (J-2)

2.0 16V (139KM / 102kW) benzyna (od 1996.08 do 2000.09)

HYUNDAI MATRIX (FC)

1.5 CRDi (82KM / 60kW) olej napędowy (od 2001.10 do 2010.08)

HYUNDAI MATRIX (FC)

1.5 CRDi (102KM / 75kW) olej napędowy (od 2004.12 do 2010.08)

HYUNDAI MATRIX (FC)

1.5 CRDi VGT (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2005.08 do 2010.08)

HYUNDAI MATRIX (FC)

1.6 (103KM / 76kW) benzyna (od 2001.06 do 2010.08)

HYUNDAI MATRIX (FC)

1.8 (122KM / 90kW) benzyna (od 2001.06 do 2010.08)

KIA CERATO sedan (LD)

1.6 (122KM / 90kW) benzyna (od 2006.05 do 2009.12)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.