Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 15:52

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt20349-p-4385.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT20349

Nasza cena brutto	**160 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT20349**
Kod producenta	**RT 20349**
Kod EAN	**5901436317357**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**281**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**281**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe ALFA ROMEO MITO, FIAT BRAVO, STILO, LANCIA DELTA III [281x44] Rotinger 20349

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 20349

Nazwa towaru

ALFA ROMEO MITO, FIAT BRAVO, STILO, LANCIA DELTA III [281x44]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

6.9

Numery OE

46535086, 46765546, 46535086, 46765546

Odpowiednik

ATE 24.0126-0125.1

Odpowiednik

BOSCH 0986478855

Odpowiednik

TEXTAR 92107700

Odpowiednik

JURID 562295J

Odpowiednik

DELPHI BG3699

Odpowiednik

ZIMMERMANN 230236600

Odpowiednik

TRW DF4377

Odpowiednik

BREMBO 09518030

Średnica **A** [mm]

281

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

127

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

59

Wysokość **B** [mm]

43,7

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

26

Minimalna grubość **Th min** [mm]

24,2

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

13,2

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

98

Numery zamienne

ALFA ROMEO

46535086

ALFA ROMEO

46765546

CHRYSLER

46535086

CHRYSLER

46765546

FIAT

46535086

FIAT

46765546

LANCIA

46535086

LANCIA

46765546

A.B.S.

17340

APEC BRAKING

DSK2324

ATE

24012601251

BENDIX

562295B

BENDIX

562295BC

BLUE PRINT

ADL144305

BORG %26 BECK

BBD4374

BOSCH

0986478855

BOSCH

0986479B52

BOSCH

0986479S97

BOSCH

0986BB4055

BRAKE ENGINEERING

DI956149

BREMBO

09518030

BREMBO

09518031

CAR

142193

CAR

HPD193

DELPHI

BG3699

FERODO

DDF1122

FERODO

DDF11221

FERODO

DRF1122

FIRST LINE

FBD1394

FTE

BS5322

GIRLING

6043771

HELLA

8DD355107821

HELLA

8DD355107831

JURID

562295J

JURID

562295JC

LPR

F2003V

MAGNETI MARELLI

353610021260

METELLI

230571

METELLI

230571C

MEYLE

2155210034

MEYLE

2155210034PD

MGA

D1409

MINTEX

MDC1592

NATIONAL

NBD1215

NK

202344

NK

312344

PAGID

50326

PAGID

50326PRO

PEX

140921

PILENGA

V045

QH Benelux

58037

QUINTON HAZELL

BDC5322

QUINTON HAZELL

BSF5322

REMSA

673410

ROADHOUSE

673410

ROTINGER

RT20349GL

ROTINGER

RT20349GLT3

ROTINGER

RT20349GLT5

ROTINGER

RT20349GLT6

ST-TEMPLIN

0311015660

ST-TEMPLIN

0311015665

TEXTAR

92107700

TEXTAR

92107703

TRISCAN

812015125

TRISCAN

812015125C

TRUSTING

DF1202

TRW

DF4377

VALEO

186745

WOKING

P673410

ZIMMERMANN

230236600

ZIMMERMANN

230236620

ZIMMERMANN

230236650

ZIMMERMANN

230236652

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

281

średnica wewnętrzna [mm]

127

średnica otworu centrującego [mm]

59

Wysokość [mm]

43,70

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

26

Minimalna grubość [mm]

24,20

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

13,20

średnica otworu [mm]

98

Zastosowanie

ALFA ROMEO MITO (955_)

0.9 TwinAir (105KM / 77kW) benzyna (od 2013.04)

ALFA ROMEO MITO (955_)

1.3 MultiJet (84KM / 62kW) olej napędowy (od 2011.01)

ALFA ROMEO MITO (955_)

1.3 MultiJet (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2008.08 do 2010.08)

ALFA ROMEO MITO (955_)

1.3 MultiJet (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2009.09 do 2018.12)

ALFA ROMEO MITO (955_)

1.3 MultiJet (80KM / 59kW) olej napędowy (od 2013.12)

ALFA ROMEO MITO (955_)

1.4 Bifuel (120KM / 88kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2009.01)

ALFA ROMEO MITO (955_)

1.4 Bifuel (120KM / 88kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 2016.04)

ALFA ROMEO MITO (955_)

1.4 MultiAir (170KM / 125kW) benzyna (od 2009.09)

ALFA ROMEO MITO (955_)

1.4 TB (140KM / 103kW) benzyna (od 2013.12)

ALFA ROMEO MITO (955_)

1.4 TJet (120KM / 88kW) benzyna (od 2008.08)

ALFA ROMEO MITO (955_)

1.4 Turbo MultiAir (135KM / 99kW) benzyna (od 2009.10)

ALFA ROMEO MITO (955_)

1.6 JTDM (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2008.08)

ALFA ROMEO MITO (955_)

1.6 JTDM (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2008.08)

FIAT BRAVO II (198_)

1.4 16V (140KM / 103kW) benzyna (od 2010.04 do 2014.12)

FIAT BRAVO II (198_)

1.4 T-Jet (150KM / 110kW) benzyna (od 2007.09 do 2014.12)

FIAT BRAVO II (198_)

1.9 D Multijet (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2007.04 do 2014.12)

FIAT BRAVO II (198_)

2.0 D Multijet (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2008.09 do 2014.12)

FIAT BRAVO II (198_)

2.0 D Multijet (165KM / 121kW) olej napędowy (od 2008.09 do 2014.12)

FIAT STILO (192_)

1.9 D Multijet (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2005.09 do 2006.11)

FIAT STILO (192_)

1.9 JTD (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2004.01 do 2006.11)

FIAT STILO (192_)

1.9 JTD (126KM / 93kW) olej napędowy (od 2003.09 do 2006.11)

FIAT STILO (192_)

2.4 20V (170KM / 125kW) benzyna (od 2001.10 do 2007.04)

FIAT STILO Multi Wagon (192_)

1.9 D Multijet (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2005.09 do 2008.08)

FIAT STILO Multi Wagon (192_)

1.9 JTD (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2004.01 do 2008.08)

FIAT STILO Multi Wagon (192_)

1.9 JTD (126KM / 93kW) olej napędowy (od 2003.09 do 2008.08)

LANCIA DELTA III (844_)

1.4 (120KM / 88kW) benzyna (od 2008.09 do 2014.08)

LANCIA DELTA III (844_)

1.4 (150KM / 110kW) benzyna (od 2008.09 do 2014.08)

LANCIA DELTA III (844_)

1.4 16V (140KM / 103kW) benzyna (od 2010.07 do 2014.08)

LANCIA DELTA III (844_)

1.4 Bifuel (120KM / 88kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2011.07 do 2014.08)

LANCIA DELTA III (844_)

1.6 D Multijet (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2011.04 do 2014.08)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.