Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 02:05

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt20374-p-4402.html




# Tarcze hamulcowe ROTINGER RT20374

| | |
|---|---|
| Nasza cena brutto | **193 zł** |
| Dostępność | **Zapytaj sprzedawcę** |
| Numer katalogowy | **RT20374** |
| Kod producenta | **RT 20374** |
| Kod EAN | **5901436326229** |
| Producent | **ROTINGER** |
| Średnica [mm] | **300** |
| Typ tarczy hamulcowej | **wentylowany wewnętrznie** |
| Rodzaj produktu | **Tarcze hamulcowe** |
| Strona montażu | **oś przednia** |
| Średnica tarcz [mm] | **300** |

## Opis produktu

### Tarcze hamulcowe HYUNDAI SONATA V, Ix35, KIA SPORTAGE [300x47] Rotinger 20374

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

**SPECYFIKACJA:**

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 20374

Nazwa towaru

HYUNDAI SONATA V, Ix35, KIA SPORTAGE [300x47]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

8.4

Numery OE

51712-3K160, 517120Z000, 517122Y000, 517123K150, 517123K160

Odpowiednik

**ATE 24.0128-0256.1**

Odpowiednik

**BOSCH 0986479595**

Odpowiednik

**TEXTAR**

Odpowiednik

**JURID**

Odpowiednik

**DELPHI BG4011**

Odpowiednik

**ZIMMERMANN**

Odpowiednik

**TRW**

Odpowiednik

**BREMBO 09.A532.10**

Średnica **A** [mm]

300

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

141,5

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

69,1

Wysokość **B** [mm]

47,3

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

28

Minimalna grubość **Th min** [mm]

26,4

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

12,5

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

114,3

## Numery zamienne

HYUNDAI

517122Y000

HYUNDAI

517123K150

HYUNDAI

517123K160

KIA

517120Z000

KIA

517122Y000

KIA

517123K160

AP

25230

ATE

24012802561

BOSCH

0986479595

BRECO

BS8840

BREMBO

09A53210

BREMBO

09A53211

BREMBO

09A5321X

BREMBO

09A80710

CAR

1421383

DELPHI

BG4011

GALFER

B1G22802561

GALFER

G2128256

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3300508

NIPPARTS

N3300533

NK

203422

NK

313422

PILENGA

V538

ROTINGER

RT20374GL

ROTINGER

RT20374GLT3

ROTINGER

RT20374GLT5

ROTINGER

RT20374GLT6

SBS

1815203422

SBS

1815313422

VALEO

196031

## Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

300

średnica wewnętrzna [mm]

141,50

średnica otworu centrującego [mm]

69,10

Wysokość [mm]

47,30

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

28

Minimalna grubość [mm]

26,40

Ilość otworów

5

otwór o żr [mm]

12,50

Wymiar gwintu

12,50

średnica otworu [mm]

114,30

## Zastosowanie

HYUNDAI i40 (VF)

**1.6 GDI** (135KM / 99kW) benzyna (od 2012.03 )

HYUNDAI i40 (VF)

**1.7 CRDi** (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2012.03 )

HYUNDAI i40 (VF)

**1.7 CRDi** (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2012.03 )

HYUNDAI i40 (VF)

**1.7 CRDI** (141KM / 104kW) olej napędowy (od 2015.01 )

HYUNDAI i40 (VF)

**2.0 GDI** (178KM / 131kW) benzyna (od 2012.03 )

HYUNDAI i40 (VF)

**2.0 GDi** (165KM / 121kW) benzyna (od 2014.12 )

HYUNDAI i40 (VF)

**2.0 GDI** (177KM / 130kW) benzyna (od 2012.03 )

HYUNDAI i40 CW (VF)

**1.6 GDI** (135KM / 99kW) benzyna (od 2011.07 )

HYUNDAI i40 CW (VF)

**1.7 CRDi** (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2011.07 )

HYUNDAI i40 CW (VF)

**1.7 CRDi** (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2011.07 )

HYUNDAI i40 CW (VF)

**1.7 CRDi** (141KM / 104kW) olej napędowy (od 2015.01 )

HYUNDAI i40 CW (VF)

**2.0 GDI** (177KM / 130kW) benzyna (od 2011.07 )

HYUNDAI i40 CW (VF)

**2.0 GDi** (165KM / 121kW) benzyna (od 2014.12 )

HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)

**1.6** (135KM / 99kW) benzyna (od 2010.11 )

HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)

**1.7 CRDi** (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2010.11 )

HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)

**2.0** (163KM / 120kW) benzyna (od 2010.01 )

HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)

**2.0 4WD** (163KM / 120kW) benzyna (od 2010.01 )

HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)

**2.0 4WD** (158KM / 116kW) benzyna (od 2014.09 )

HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)

**2.0 CRDi** (184KM / 135kW) olej napędowy (od 2012.01 )

HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)

**2.0 CRDi** (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2010.01 )

HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)

**2.0 CRDi 4WD** (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2010.01 )

HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)

**2.0 CRDi 4WD** (184KM / 135kW) olej napędowy (od 2010.01 )

HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)

**2.0 GDi** (166KM / 122kW) benzyna (od 2013.08 )

HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)

**2.0 GDi 4WD** (166KM / 122kW) benzyna (od 2013.08 )

HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)

**2.4 DCVVT-I 4WD** (174KM / 128kW) benzyna (od 2010.07 do 2013.12)

HYUNDAI SONATA V (NF)

**2.0 CRDi** (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2006.02 do 2010.12)

HYUNDAI SONATA V (NF)

**2.0 CRDi** (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2006.02 do 2010.12)

HYUNDAI SONATA V (NF)

**2.0 CRDi** (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2009.03 do 2010.12)

HYUNDAI SONATA V (NF)

**2.0 GLSI** (162KM / 119kW) benzyna (od 2008.07 do 2010.12)

HYUNDAI SONATA V (NF)

**2.0 VVTi GLS** (144KM / 106kW) benzyna (od 2005.05 do 2010.12)

HYUNDAI SONATA V (NF)

**2.0 VVTi GLS** (165KM / 121kW) benzyna (od 2008.01 do 2010.12)

HYUNDAI SONATA V (NF)

**2.4** (162KM / 119kW) benzyna (od 2005.01 do 2010.12)

HYUNDAI SONATA V (NF)

**3.3** (233KM / 171kW) benzyna (od 2005.01 do 2010.12)

HYUNDAI SONATA V (NF)

**3.3** (250KM / 184kW) benzyna (od 2008.01 do 2010.12)

HYUNDAI SONATA V (NF)

**3.3** (235KM / 173kW) benzyna (od 2005.06 do 2010.12)

HYUNDAI TUCSON (JM)

**2.0** (141KM / 104kW) benzyna (od 2004.08 )

HYUNDAI TUCSON (JM)

**2.0 All-wheel Drive** (141KM / 104kW) benzyna (od 2004.08 do 2010.03)

HYUNDAI TUCSON (JM)

**2.0 CRDi** (113KM / 83kW) olej napędowy (od 2004.08 do 2010.03)

HYUNDAI TUCSON (JM)

**2.0 CRDi** (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2006.01 do 2010.03)

HYUNDAI TUCSON (JM)

**2.0 CRDi** (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2006.01 do 2010.03)

HYUNDAI TUCSON (JM)

**2.0 CRDi** (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2009.01 do 2010.03)

HYUNDAI TUCSON (JM)

**2.0 CRDi All-wheel Drive** (113KM / 83kW) olej napędowy (od 2004.08 do 2010.03)

HYUNDAI TUCSON (JM)

**2.0 CRDi All-wheel Drive** (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2006.01 do 2010.03)

HYUNDAI TUCSON (JM)

**2.0 CRDi All-wheel Drive** (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2006.01 do 2010.03)

HYUNDAI TUCSON (JM)

**2.0 CRDi All-wheel Drive** (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2009.01 do 2010.03)

HYUNDAI TUCSON (JM)

**2.7** (175KM / 129kW) benzyna (od 2004.08 do 2010.11)

HYUNDAI TUCSON (JM)

**2.7** (175KM / 129kW) benzyna (od 2004.08 do 2009.12)

KIA CARENS IV

**1.6 GDi** (135KM / 99kW) benzyna (od 2013.03 )

KIA CARENS IV

**1.7 CRDi** (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2013.03 )

KIA CARENS IV

**1.7 CRDi** (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2013.03 )

KIA CARENS IV

**2.0 GDi** (177KM / 130kW) benzyna (od 2013.03 )

KIA CARENS IV

**2.0 GDi** (166KM / 122kW) benzyna (od 2013.03 )

KIA OPTIMA (JF)

**1.7 CRDi** (141KM / 104kW) olej napędowy (od 2015.11 )

KIA OPTIMA (JF)

**2.0 CVVL** (163KM / 120kW) benzyna (od 2015.09 )

KIA OPTIMA (JF)

**2.0 GDI Hybrid** (156KM / 115kW) Hybryda silnik benzynowy / elektryczny (od 2016.09 )

KIA OPTIMA (JF)

**2.0 GDI Hybrid** (205KM / 151kW) Hybryda silnik benzynowy / elektryczny (od 2016.09 )

KIA OPTIMA

**1.7 CRDi** (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2012.03 )

KIA OPTIMA

**2.0** (170KM / 125kW) benzyna (od 2012.03 )

KIA OPTIMA

**2.0 CVVT Hybrid** (190KM / 140kW) Hybryda silnik benzynowy / elektryczny (od 2012.12 )

KIA OPTIMA

**2.4** (175KM / 129kW) benzyna (od 2010.06 do 2015.12)

KIA OPTIMA Sportswagon (JF)

**1.7 CRDi** (141KM / 104kW) olej napędowy (od 2016.09 )

KIA OPTIMA Sportswagon (JF)

**2.0 CVVL** (163KM / 120kW) benzyna (od 2016.09 )

KIA OPTIMA Sportswagon (JF)

**2.0 GDi Hybrid** (156KM / 115kW) Hybryda silnik benzynowy / elektryczny (od 2017.04 )

KIA SPORTAGE (SL)

**1.6 GDI** (135KM / 99kW) benzyna (od 2011.02 )

KIA SPORTAGE (SL)

**1.7 CRDi** (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2010.12 )

KIA SPORTAGE (SL)

**2.0 CRDi** (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2010.07 )

KIA SPORTAGE (SL)

**2.0 CRDi AWD** (184KM / 135kW) olej napędowy (od 2010.08 )

KIA SPORTAGE (SL)

**2.0 CRDi AWD** (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2010.07 )

KIA SPORTAGE (SL)

**2.0 CVVT** (163KM / 120kW) benzyna (od 2010.07 )

KIA SPORTAGE (SL)

**2.0 CVVT AWD** (163KM / 120kW) benzyna (od 2010.07 )

KIA SPORTAGE (SL)

**2.0 GDI** (166KM / 122kW) benzyna (od 2014.02 )

KIA SPORTAGE (SL)

**2.0 GDI AWD** (166KM / 122kW) benzyna (od 2014.02 )

## O producencie

## Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.