Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 16:12

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt20389-p-4412.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT20389

Nasza cena brutto	**274 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT20389**
Kod producenta	**RT 20389**
Kod EAN	**5901436347071**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**358**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**
Średnica tarcz [mm]	**358**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe AUDI Q7, PORSCHE CAYENNE(955), VW TAUAREG [358x74] Rotinger 20389

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 20389

Nazwa towaru

AUDI Q7, PORSCHE CAYENNE(955), VW TAUAREG [358x74]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

9.8

Numery OE

7L8615601, 7L8615601A, 7L8615601D, 7L8615601E, 95535240150, 95535240151, 7L8615601, 7L8615601A, 7L8615601D, 7L8615601E, 95535240150, 95535240151, 95535240300, 95835240150

Odpowiednik

ATE 24.0128-0169.1 24.1128-0169.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479259

Odpowiednik

TEXTAR 92151403

Odpowiednik

JURID 562513JC

Odpowiednik

DELPHI BG4070

Odpowiednik

ZIMMERMANN 600323920

Odpowiednik

TRW DF4759S

Odpowiednik

BREMBO 09987111

Średnica **A** [mm]

358

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

210

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

85

Wysokość **B** [mm]

73,5

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

28

Minimalna grubość **Th min** [mm]

26

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

15,4

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

130

Numery zamienne

AUDI

7L8615601

AUDI

7L8615601A

AUDI

7L8615601D

AUDI

7L8615601E

PORSCHE

95535240150

PORSCHE

95535240151

PORSCHE

95535240300

PORSCHE

95835240150

SEAT

7L8615601

SEAT

7L8615601A

SEAT

7L8615601D

SEAT

7L8615601E

SKODA

7L8615601

SKODA

7L8615601A

SKODA

7L8615601D

SKODA

7L8615601E

VAG

7L8615601

VAG

7L8615601A

VAG

7L8615601D

VAG

7L8615601E

VW

7L8615601

VW

7L8615601A

VW

7L8615601D

VW

7L8615601E

APEC BRAKING

DSK2475

ATE

24012801691

ATE

24112801691

BENDIX

562513BC

BORG %26 BECK

BBD5926S

BOSCH

0986479259

BOSCH

0986AB5884

BOSCH

0986AB6733

BRAKE ENGINEERING

DI956707S

BREMBO

09987111

CAR

1421185

CAR

HPD1185

DELPHI

BG4070

FEBI BILSTEIN

28161

FERODO

DDF1855C

FERODO

DDF1855C1

FTE

BS7228HB

GIRLING

6047595

HELLA

8DD355120161

JURID

562513JC

LEMFORDER

3121901

METZGER

25135V

MEYLE

1155230034PD

MEYLE

1155231125PD

NK

2047138

NK

3147138

PILENGA

V226

REMSA

6130210

ROTINGER

RT20389GL

ROTINGER

RT20389GLT3

ROTINGER

RT20389GLT5

ROTINGER

RT20389GLT6

SWAG

30928161

TEXTAR

92151403

TEXTAR

92151405

TEXTAR

92151410

TRISCAN

8120291021

TRISCAN

8120291021C

TRUSTING

DF1204

TRW

DF4759S

VALEO

197051

VALEO

297051

ZIMMERMANN

600323920

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

358

średnica wewnętrzna [mm]

210

średnica otworu centrującego [mm]

85

Wysokość [mm]

73,50

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

28

Minimalna grubość [mm]

26

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

15,40

średnica otworu [mm]

130

Zastosowanie

AUDI Q7 (4LB)

3.0 TDI quattro (224KM / 165kW) olej napędowy (od 2009.06 do 2012.05)

AUDI Q7 (4LB)

3.0 TDI quattro (245KM / 180kW) olej napędowy (od 2011.05 do 2015.08)

AUDI Q7 (4LB)

3.0 TDI quattro (233KM / 171kW) olej napędowy (od 2006.03 do 2008.05)

AUDI Q7 (4LB)

3.0 TDI quattro (211KM / 155kW) olej napędowy (od 2006.03 do 2010.05)

AUDI Q7 (4LB)

3.0 TDI quattro (240KM / 176kW) olej napędowy (od 2007.11 do 2015.08)

AUDI Q7 (4LB)

3.0 TDI quattro (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2010.05 do 2015.08)

AUDI Q7 (4LB)

3.0 TFSI quattro (280KM / 206kW) benzyna (od 2011.05 do 2015.08)

AUDI Q7 (4LB)

3.0 TFSI quattro (272KM / 200kW) benzyna (od 2010.05 do 2015.08)

AUDI Q7 (4LB)

3.0 TFSI quattro (333KM / 245kW) benzyna (od 2010.05 do 2015.08)

AUDI Q7 (4LB)

3.6 FSI quattro (280KM / 206kW) benzyna (od 2006.08 do 2010.05)

AUDI Q7 (4LB)

4.2 FSI quattro (350KM / 257kW) benzyna (od 2006.03 do 2010.05)

AUDI Q7 (4LB)

4.2 TDI quattro (326KM / 240kW) olej napędowy (od 2007.03 do 2009.06)

AUDI Q7 (4LB)

4.2 TDI quattro (340KM / 250kW) olej napędowy (od 2009.05 do 2015.08)

AUDI Q7 (4LB)

6.0 TDI quattro (500KM / 368kW) olej napędowy (od 2008.09 do 2014.05)

PORSCHE CAYENNE (92A)

3.0 Diesel (239KM / 176kW) olej napędowy (od 2010.06)

PORSCHE CAYENNE (92A)

3.0 Diesel (245KM / 180kW) olej napędowy (od 2011.06)

PORSCHE CAYENNE (92A)

3.0 Diesel (211KM / 155kW) olej napędowy (od 2010.06)

PORSCHE CAYENNE (92A)

3.0 S E-Hybrid (333KM / 245kW) Hybryda silnik benzynowy / elektryczny (od 2010.06)

PORSCHE CAYENNE (92A)

3.0 S E-Hybrid (416KM / 306kW) Hybryda silnik benzynowy / elektryczny (od 2014.10)

PORSCHE CAYENNE (92A)

3.6 (300KM / 220kW) benzyna (od 2010.06)

PORSCHE CAYENNE (92A)

4.8 S (400KM / 294kW) benzyna (od 2010.06)

PORSCHE CAYENNE (92A)

4.8 Turbo (500KM / 368kW) benzyna (od 2010.06)

PORSCHE CAYENNE (92A)

4.8 Turbo (540KM / 397kW) benzyna (od 2010.06)

PORSCHE CAYENNE (92A)

4.8 Turbo S (550KM / 405kW) benzyna (od 2012.10)

PORSCHE CAYENNE (9PA)

Turbo S 4.5 (500KM / 368kW) benzyna (od 2004.01 do 2007.09)

PORSCHE CAYENNE (9PA)

Turbo S 4.5 (521KM / 383kW) benzyna (od 2006.03 do 2007.09)

PORSCHE CAYENNE (9PA)

Turbo S 4.8 (550KM / 404kW) benzyna (od 2008.08 do 2010.09)

PORSCHE CAYENNE (9PA)

Turbo S 4.8 (540KM / 397kW) benzyna (od 2007.02 do 2010.09)

VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)

5.0 R50 TDI (350KM / 257kW) olej napędowy (od 2007.08 do 2010.05)

VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)

6.0 W12 (450KM / 331kW) benzyna (od 2004.08 do 2010.05)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.