Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 17:00

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt20396-p-4419.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT20396

Nasza cena brutto	**219 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT20396**
Kod producenta	**RT 20396**
Kod EAN	**5901436324522**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**325**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**325**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe BMW x3 (E83), BMW x3 (E83) xDrive [325x62] Rotinger 20396

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 20396

Nazwa towaru

BMW x3 (E83), BMW x3 (E83) xDrive [325x62]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

9

Numery OE

34113400151, 3400151, 34113400151

Odpowiednik

ATE 24.0125-0160.1 24.0325-0160.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479348

Odpowiednik

TEXTAR 92141500

Odpowiednik

JURID 562350J

Odpowiednik

DELPHI BG3938

Odpowiednik

ZIMMERMANN 150343100

Odpowiednik

TRW DF4392S

Odpowiednik

BREMBO 09958111

Średnica **A** [mm]

325

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

174

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

75

Wysokość **B** [mm]

62,2

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

25

Minimalna grubość **Th min** [mm]

23,4

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

16,7

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

120

Numery zamienne

BMW

3400151

BMW

34113400151

APEC BRAKING

DSK2359

ATE

24012501601

ATE

24032501601

ATE

24112501601

BENDIX

562350B

BENDIX

562350BC

BORG %26 BECK

BBD5135

BOSCH

0986479348

BOSCH

0986AB5953

BRAKE ENGINEERING

DI956479

BREMBO

09958111

BREMBO

09958114

BREMBO

0995811X

CAR

1421055

CAR

HPD1055

DELPHI

BG3938

FEBI BILSTEIN

24794

FERODO

DDF1271

FERODO

DDF12711

FERODO

DDF1271C1

FIRST LINE

FBD1596

FTE

BS7071HB

GIRLING

6043925

HELLA

8DD355112221

HELLA

8DD355112231

JURID

562350J

JURID

562350JC

LEMFORDER

3080201

MAGNETI MARELLI

351067320500

METELLI

230752

METELLI

230752C

METZGER

24916E

METZGER

24916V

MEYLE

3155213074

MEYLE

3155213074PD

MEYLE

3835213074PD

MINTEX

MDC1719

NK

201564

NK

311564

NK

341564

PAGID

54415

PAGID

54415PRO

PEX

140802

PILENGA

V809

QH Benelux

58269

QUINTON HAZELL

BDC5535

QUINTON HAZELL

BSF5535

REMSA

697810

ROTINGER

RT20396GL

ROTINGER

RT20396GLT3

ROTINGER

RT20396GLT5

ROTINGER

RT20396GLT6

RUVILLE

BFR321810

ST-TEMPLIN

0311012320

ST-TEMPLIN

0311012325

SWAG

20924794

TEXTAR

92141500

TEXTAR

92141503

TEXTAR

92141505

TRISCAN

812011163

TRISCAN

812011163C

TRUCKTEC AUTOMOTIVE

0834068

TRUSTING

DF1077

TRW

DF4392S

VALEO

197083

ZIMMERMANN

150343100

ZIMMERMANN

150343120

ZIMMERMANN

150343150

ZIMMERMANN

150343152

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

325

średnica wewnętrzna [mm]

174

średnica otworu centrującego [mm]

75

Wysokość [mm]

62,20

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

25

Minimalna grubość [mm]

23,40

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

16,70

średnica otworu [mm]

120

Zastosowanie

BMW X3 (E83)

2.0 d (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2004.09 do 2007.08)

BMW X3 (E83)

2.0 d (177KM / 130kW) olej napędowy (od 2007.09 do 2008.08)

BMW X3 (E83)

2.0 i (150KM / 110kW) benzyna (od 2005.07 do 2008.08)

BMW X3 (E83)

2.5 i (192KM / 141kW) benzyna (od 2004.03 do 2006.07)

BMW X3 (E83)

2.5 si (218KM / 160kW) benzyna (od 2006.08 do 2008.08)

BMW X3 (E83)

3.0 d (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2004.01 do 2005.08)

BMW X3 (E83)

3.0 d (218KM / 160kW) olej napędowy (od 2005.09 do 2008.08)

BMW X3 (E83)

3.0 i xDrive (231KM / 170kW) benzyna (od 2003.09 do 2006.07)

BMW X3 (E83)

3.0 si (272KM / 200kW) benzyna (od 2006.08 do 2008.08)

BMW X3 (E83)

xDrive 18 d (143KM / 105kW) olej napędowy (od 2008.09 do 2011.12)

BMW X3 (E83)

xDrive 20 d (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2008.09 do 2010.08)

BMW X3 (E83)

xDrive 20 d (177KM / 130kW) olej napędowy (od 2008.09 do 2010.08)

BMW X3 (E83)

xDrive 20 i (150KM / 110kW) benzyna (od 2008.09 do 2011.08)

BMW X3 (E83)

xDrive 25 i (218KM / 160kW) benzyna (od 2008.09 do 2010.08)

BMW X3 (E83)

xDrive 30 d (211KM / 155kW) olej napędowy (od 2008.09 do 2010.08)

BMW X3 (E83)

xDrive 30 d (218KM / 160kW) olej napędowy (od 2008.09 do 2010.08)

BMW X3 (E83)

xDrive 30 i (272KM / 200kW) benzyna (od 2008.09 do 2010.08)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.