Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 08:03

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt2040-p-4422.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT2040

Nasza cena brutto	**88 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT2040**
Kod producenta	**RT 2040**
Kod EAN	**5901436312987**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**238**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**238**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe NISSAN KUBISTAR, RENAULT 19, CLIO,KANGOO [238x41] Rotinger 2040

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 2040

Nazwa towaru

NISSAN KUBISTAR, RENAULT 19, CLIO,KANGOO [238x41]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

3.8

Numery OE

4020600Q0D, 4020600QAJ, 7700756572, 7701204286, 8671000085, 4020600Q0D, 4020600QAJ, 581294A200, 7700756572, 7701204286, 8671000085

Odpowiednik

ATE 24.0120-0125.1 24.0126-0169.1

Odpowiednik

BOSCH 0986478276

Odpowiednik

TEXTAR 92036200

Odpowiednik

JURID 561336J

Odpowiednik

DELPHI BG2282

Odpowiednik

ZIMMERMANN 4702403

Odpowiednik

TRW DF1016

Odpowiednik

BREMBO 09314810

Średnica **A** [mm]

238

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

124

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

61

Wysokość **B** [mm]

41

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

20

Minimalna grubość **Th min** [mm]

17,7

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

12,7

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

100

Numery zamienne

NISSAN

4020600Q0D

NISSAN

4020600QAJ

NISSAN

7701204286

RENAULT

7700756572

RENAULT

7701204286

RENAULT

8671000085

A.B.S.

15117

A.P.

24156E

A.P.

X24156

ABEX

W0403

ACDelco

AC2027D

APEC BRAKING

DSK199

ATE

24012001251

ATE

24032001251

ATE

420125

ATE

520125

BENDIX

338656

BENDIX

561336B

BENDIX

561336BC

BLUE PRINT

ADN143113

BORG %26 BECK

BBD4877

BOSCH

0986478276

BOSCH

0986479850

BOSCH

0986479R66

BOSCH

0986AB6146

BOSCH

0986BB4086

BOSCH

986478276

BOSCH

F026A05706

BRADI

1401324

BRAKE ENGINEERING

DI951880

BREMBO

09314810

BREMBO

09314814

BREMBO

09314875

CAR

142573

CAR

HPD573

DBA Australia

DBA351

DELPHI

BG2282

DELPHI

BG282

DELPHI

BS3546

DITAS

DFD1004

FAG

BS3546

FEBI BILSTEIN

09072

FERODO

DDF158

FERODO

DDF1581

FERODO

DDF158C1

FERODO

DRF158

FIRST LINE

FBD300

FTE

BS3546

GIRLING

6010161

GRAF

DF29110

HELLA

8DD355101251

HELLA

8DD355101261

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3301098

JURID

561336J

JURID

561336JC

LEMFORDER

1815103

LPR

R1111V

MAGNETI MARELLI

353614013240

MAGNETI MARELLI

431602040260

MAPCO

151092

METELLI

230110

METZGER

24156E

METZGER

608010

METZGER

X24156

MEYLE

16155210003

MEYLE

16155210003PD

MEYLE

16155210037

MEYLE

16155210037PD

MGA

D910

MINTEX

MDC956

MINTEX

MDK0083

MINTEX

MDK0129

NATIONAL

NBD083

NK

203909

NK

303909

NK

313909

OBTEC A%2FS

272713V

PAGID

52820

PAGID

52820PRO

PEX

140476

PILENGA

V147

QH Benelux

55396

QUINTON HAZELL

814101

QUINTON HAZELL

814105

QUINTON HAZELL

819202

QUINTON HAZELL

864301

QUINTON HAZELL

897600

QUINTON HAZELL

BDC3546

QUINTON HAZELL

BDC3691

QUINTON HAZELL

BSF3546

REMSA

608010

REMSA

814101

REMSA

814105

REMSA

819202

REMSA

864301

REMSA

897600

ROADHOUSE

608010

ROADHOUSE

814101

ROADHOUSE

814105

ROADHOUSE

819202

ROADHOUSE

864301

ROADHOUSE

897600

ROTINGER

RT2040GL

ROTINGER

RT2040GLT3

ROTINGER

RT2040GLT5

ROTINGER

RT2040GLT6

ROULUNDS RUBBER

D2027

SEBRO

5314

ST-TEMPLIN

031102600310

ST-TEMPLIN

0311083390

ST-TEMPLIN

0311083395

SWAG

60909072

TEXTAR

92036200

TEXTAR

92036203

TEXTAR

98200036201

TRISCAN

812025104

TRUSTING

DF272

TRW

DF1016

VALEO

186007

VALEO

186229

VALEO

297229

VALEO

886229

WOKING

P608010

ZIMMERMANN

4702403

ZIMMERMANN

470240300

ZIMMERMANN

470240350

ZIMMERMANN

470240352

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

238

średnica wewnętrzna [mm]

124

średnica otworu centrującego [mm]

61

Wysokość [mm]

41

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

20

Minimalna grubość [mm]

17,70

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

12,70

średnica otworu [mm]

100

Ilość otworów 1

2

rozstaw otworów 1 [mm]

100

Zastosowanie

NISSAN KUBISTAR Skrzynia (X76)

1.2 (60KM / 44kW) benzyna (od 2003.08)

NISSAN KUBISTAR Skrzynia (X76)

1.2 16V (75KM / 55kW) benzyna (od 2006.04)

NISSAN KUBISTAR Skrzynia (X76)

1.5 dCi (57KM / 42kW) olej napędowy (od 2003.08 do 2009.10)

NISSAN KUBISTAR Skrzynia (X76)

1.5 dCi (61KM / 45kW) olej napędowy (od 2005.08)

NISSAN KUBISTAR Skrzynia (X76)

1.5 dCi (65KM / 48kW) olej napędowy (od 2003.08)

NISSAN KUBISTAR Skrzynia (X76)

1.5 dCi (82KM / 60kW) olej napędowy (od 2003.08)

NISSAN KUBISTAR Skrzynia (X76)

1.6 16V (95KM / 70kW) benzyna (od 2003.08)

NISSAN KUBISTAR Skrzynia (X76)

dCi 85 (84KM / 62kW) olej napędowy (od 2006.04 do 2009.10)

RENAULT 11 (B/C37_)

1.4 Turbo (105KM / 77kW) benzyna (od 1984.04 do 1986.12)

RENAULT 11 (B/C37_)

1.4 Turbo (115KM / 85kW) benzyna (od 1986.10 do 1988.12)

RENAULT 11 (B/C37_)

1.7 (87KM / 64kW) benzyna (od 1987.06 do 1988.12)

RENAULT 11 (B/C37_)

1.7 (88KM / 65kW) benzyna (od 1986.10 do 1988.12)

RENAULT 11 (B/C37_)

1.7 (94KM / 69kW) benzyna (od 1987.06 do 1988.12)

RENAULT 19 I (B/C53_)

1.7 (73KM / 54kW) benzyna (od 1988.09 do 1992.04)

RENAULT 19 I (B/C53_)

1.7 (90KM / 66kW) benzyna (od 1988.09 do 1992.04)

RENAULT 19 I (B/C53_)

1.9 D (64KM / 47kW) olej napędowy (od 1988.09 do 1992.04)

RENAULT 19 I Cabriolet (D53_)

1.7 (75KM / 55kW) benzyna (od 1991.07 do 1992.04)

RENAULT 19 I Cabriolet (D53_)

1.7 (95KM / 70kW) benzyna (od 1991.07 do 1992.04)

RENAULT 19 I Chamade (L53_)

1.7 (90KM / 66kW) benzyna (od 1988.07 do 1992.04)

RENAULT 19 I Chamade (L53_)

1.7 (107KM / 79kW) benzyna (od 1988.08 do 1992.12)

RENAULT 19 I Chamade (L53_)

1.7 (92KM / 68kW) benzyna (od 1988.09 do 1992.12)

RENAULT 19 I Chamade (L53_)

1.9 D (64KM / 47kW) olej napędowy (od 1989.10 do 1992.04)

RENAULT 19 I Chamade (L53_)

1.9 TD (92KM / 68kW) olej napędowy (od 1990.09 do 1992.04)

RENAULT 19 II (B/C53_)

1.4 (80KM / 59kW) benzyna (od 1992.01 do 1995.12)

RENAULT 19 II (B/C53_)

1.7 (73KM / 54kW) benzyna (od 1992.04 do 1995.12)

RENAULT 19 II (B/C53_)

1.7 (90KM / 66kW) benzyna (od 1992.04 do 1995.12)

RENAULT 19 II (B/C53_)

1.8 (88KM / 65kW) benzyna (od 1992.04 do 1995.12)

RENAULT 19 II (B/C53_)

1.8 (110KM / 81kW) benzyna (od 1992.04 do 1994.05)

RENAULT 19 II (B/C53_)

1.8 (107KM / 79kW) benzyna (od 1994.05 do 1995.12)

RENAULT 19 II (B/C53_)

1.8 (90KM / 66kW) benzyna (od 1992.04 do 1995.12)

RENAULT 19 II (B/C53_)

1.9 D (64KM / 47kW) olej napędowy (od 1992.04 do 1995.12)

RENAULT 19 II (B/C53_)

1.9 dT (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1992.04 do 1995.12)

RENAULT 19 II Cabriolet (D53_, 853_)

1.7 (90KM / 66kW) benzyna (od 1992.04 do 1993.09)

RENAULT 19 II Cabriolet (D53_, 853_)

1.8 (88KM / 65kW) benzyna (od 1992.04 do 1996.06)

RENAULT 19 II Cabriolet (D53_, 853_)

1.8 (107KM / 79kW) benzyna (od 1994.07 do 1996.06)

RENAULT 19 II Cabriolet (D53_, 853_)

1.8 (90KM / 66kW) benzyna (od 1993.09 do 1996.06)

RENAULT 19 II Chamade (L53_)

1.4 (78KM / 57kW) benzyna (od 1994.10 do 1995.11)

RENAULT 19 II Chamade (L53_)

1.7 (73KM / 54kW) benzyna (od 1992.04 do 1995.12)

RENAULT 19 II Chamade (L53_)

1.7 (90KM / 66kW) benzyna (od 1992.04 do 1995.12)

RENAULT 19 II Chamade (L53_)

1.7 (92KM / 68kW) benzyna (od 1993.01 do 1995.08)

RENAULT 19 II Chamade (L53_)

1.7 (75KM / 55kW) benzyna (od 1992.05 do 1995.11)

RENAULT 19 II Chamade (L53_)

1.8 (88KM / 65kW) benzyna (od 1992.04 do 1995.12)

RENAULT 19 II Chamade (L53_)

1.8 (90KM / 66kW) benzyna (od 1992.04 do 1995.12)

RENAULT 19 II Chamade (L53_)

1.8 (110KM / 81kW) benzyna (od 1992.04 do 1994.05)

RENAULT 19 II Chamade (L53_)

1.8 (107KM / 79kW) benzyna (od 1992.05 do 1995.11)

RENAULT 19 II Chamade (L53_)

1.8 (91KM / 67kW) benzyna (od 1992.05 do 1994.09)

RENAULT 19 II Chamade (L53_)

1.9 D (64KM / 47kW) olej napędowy (od 1992.04 do 1995.12)

RENAULT 19 II Chamade (L53_)

1.9 D (92KM / 68kW) olej napędowy (od 1992.05 do 1995.11)

RENAULT 19 II Chamade (L53_)

1.9 dT (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1992.04 do 1995.12)

RENAULT 19 II Nadwozie pełne / liftback (S53_)

1.9 dT (92KM / 68kW) olej napędowy (od 1992.03 do 1995.12)

RENAULT 21 (B48_)

1.7 (73KM / 54kW) benzyna (od 1989.09 do 1992.10)

RENAULT 21 (B48_)

1.7 (90KM / 66kW) benzyna (od 1989.09 do 1994.06)

RENAULT 21 (B48_)

1.9 D (64KM / 47kW) olej napędowy (od 1989.09 do 1994.01)

RENAULT 21 Kombi (K48_)

1.7 (88KM / 65kW) benzyna (od 1986.10 do 1988.12)

RENAULT 21 Kombi (K48_)

1.7 (94KM / 69kW) benzyna (od 1986.06 do 1989.12)

RENAULT 21 Kombi (K48_)

1.7 (90KM / 66kW) benzyna (od 1989.10 do 1993.12)

RENAULT 21 Kombi (K48_)

1.7 (75KM / 55kW) benzyna (od 1986.06 do 1993.03)

RENAULT 21 Kombi (K48_)

1.7 (73KM / 54kW) benzyna (od 1986.06 do 1989.12)

RENAULT 21 Kombi (K48_)

1.7 (87KM / 64kW) benzyna (od 1987.06 do 1989.04)

RENAULT 21 Kombi (K48_)

1.7 Cat (73KM / 54kW) benzyna (od 1988.05 do 1993.06)

RENAULT 21 Kombi (K48_)

1.9 D (64KM / 47kW) olej napędowy (od 1986.03 do 1994.08)

RENAULT 21 sedan (L48_)

1.7 (75KM / 55kW) benzyna (od 1986.03 do 1987.12)

RENAULT 21 sedan (L48_)

1.7 (94KM / 69kW) benzyna (od 1986.03 do 1994.02)

RENAULT 21 sedan (L48_)

1.7 (88KM / 65kW) benzyna (od 1986.03 do 1993.03)

RENAULT 21 sedan (L48_)

1.7 (73KM / 54kW) benzyna (od 1986.07 do 1994.02)

RENAULT 21 sedan (L48_)

1.7 (90KM / 66kW) benzyna (od 1989.09 do 1994.02)

RENAULT 21 sedan (L48_)

1.7 (87KM / 64kW) benzyna (od 1987.06 do 1989.04)

RENAULT 21 sedan (L48_)

1.9 D (64KM / 47kW) olej napędowy (od 1989.08 do 1993.10)

RENAULT 9 (L42_)

1.4 Turbo (105KM / 77kW) benzyna (od 1984.04 do 1986.12)

RENAULT 9 (L42_)

1.4 Turbo (116KM / 85kW) benzyna (od 1986.12 do 1989.12)

RENAULT 9 (L42_)

1.7 (94KM / 69kW) benzyna (od 1987.06 do 1988.12)

RENAULT 9 (L42_)

1.7 (88KM / 65kW) benzyna (od 1986.10 do 1988.12)

RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_)

1.4 (79KM / 58kW) benzyna (od 1991.01 do 1998.09)

RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_)

1.4 (80KM / 59kW) benzyna (od 1991.01 do 1998.09)

RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_)

1.4 (75KM / 55kW) benzyna (od 1991.01 do 1998.09)

RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_)

1.4 (78KM / 57kW) benzyna (od 1990.05 do 1998.02)

RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_)

1.7 (92KM / 68kW) benzyna (od 1991.01 do 1993.12)

RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_)

1.8 (88KM / 65kW) benzyna (od 1991.01 do 1998.09)

RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_)

1.8 (90KM / 66kW) benzyna (od 1994.08 do 1998.09)

RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_)

1.8 (90KM / 66kW) benzyna (od 1990.08 do 1996.04)

RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_)

1.8 Rsi (107KM / 79kW) benzyna (od 1995.08 do 1998.09)

RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_)

1.8 Rsi (109KM / 80kW) benzyna (od 1993.01 do 1995.08)

RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_)

1.9 D (64KM / 47kW) olej napędowy (od 1991.01 do 1998.09)

RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_)

1.9 D (54KM / 40kW) olej napędowy (od 1997.01 do 1998.09)

RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_)

1.9 D (65KM / 48kW) olej napędowy (od 1996.05 do 1998.02)

RENAULT CLIO II (BB_, CB_)

1.2 (58KM / 43kW) benzyna (od 1998.09 do 2010.02)

RENAULT CLIO II (BB_, CB_)

1.2 16V (75KM / 55kW) benzyna (od 2001.06 do 2016.08)

RENAULT CLIO II (BB_, CB_)

1.2 LPG (60KM / 44kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 1999.03 do 2001.05)

RENAULT CLIO II (BB_, CB_)

1.2 LPG (58KM / 43kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 1998.09 do 2009.06)

RENAULT CLIO II (BB_, CB_)

1.4 (75KM / 55kW) benzyna (od 1998.09 do 2005.05)

RENAULT CLIO II (BB_, CB_)

1.4 16V (95KM / 70kW) benzyna (od 1999.10 do 2004.09)

RENAULT CLIO II (BB_, CB_)

1.4 16V (98KM / 72kW) benzyna (od 2000.02 do 2008.07)

RENAULT CLIO II (BB_, CB_)

1.5 dCi (65KM / 48kW) olej napędowy (od 2001.06 do 2009.07)

RENAULT CLIO II (BB_, CB_)

1.5 dCi (64KM / 47kW) olej napędowy (od 2005.06 do 2010.12)

RENAULT CLIO II (BB_, CB_)

1.6 (90KM / 66kW) benzyna (od 1998.09 do 2005.05)

RENAULT CLIO II (BB_, CB_)

1.9 D (64KM / 47kW) olej napędowy (od 1998.09 do 2005.05)

RENAULT CLIO II (BB_, CB_)

1.9 D (65KM / 48kW) olej napędowy (od 2000.02 do 2001.05)

RENAULT CLIO II Nadwozie pełne / liftback (SB0/1/2_)

1.2 (58KM / 43kW) benzyna (od 1998.09)

RENAULT CLIO II Nadwozie pełne / liftback (SB0/1/2_)

1.2 (60KM / 44kW) benzyna (od 1999.03 do 2003.10)

RENAULT CLIO II Nadwozie pełne / liftback (SB0/1/2_)

1.5 dCi (65KM / 48kW) olej napędowy (od 2001.06)

RENAULT CLIO II Nadwozie pełne / liftback (SB0/1/2_)

1.9 D (64KM / 47kW) olej napędowy (od 1998.09)

RENAULT CLIO II Nadwozie pełne / liftback (SB0/1/2_)

1.9 D (65KM / 48kW) olej napędowy (od 2000.02 do 2001.05)

RENAULT CLIO II Nadwozie pełne / liftback (SB0/1/2_)

1.9 DTi (80KM / 59kW) olej napędowy (od 2000.02 do 2001.05)

RENAULT KANGOO (KC0/1_)

1.2 (58KM / 43kW) benzyna (od 1997.08)

RENAULT KANGOO (KC0/1_)

1.4 (75KM / 55kW) benzyna (od 1997.08)

RENAULT KANGOO (KC0/1_)

1.5 dCi (61KM / 45kW) olej napędowy (od 2005.04 do 2010.06)

RENAULT KANGOO (KC0/1_)

1.9 dTi (80KM / 59kW) olej napędowy (od 2000.02)

RENAULT KANGOO (KC0/1_)

D 55 1.9 (54KM / 40kW) olej napędowy (od 1997.08)

RENAULT KANGOO (KC0/1_)

D 65 1.9 (64KM / 47kW) olej napędowy (od 1997.08)

RENAULT KANGOO Express (FC0/1_)

1.2 (58KM / 43kW) benzyna (od 1997.08)

RENAULT KANGOO Express (FC0/1_)

1.4 (75KM / 55kW) benzyna (od 1997.08 do 2008.06)

RENAULT KANGOO Express (FC0/1_)

1.5 dCi (57KM / 42kW) olej napędowy (od 2002.12)

RENAULT KANGOO Express (FC0/1_)

1.5 dCi (61KM / 45kW) olej napędowy (od 2005.10)

RENAULT KANGOO Express (FC0/1_)

1.5 dCi (65KM / 48kW) olej napędowy (od 2001.12)

RENAULT KANGOO Express (FC0/1_)

1.5 dCi (68KM / 50kW) olej napędowy (od 2005.06)

RENAULT KANGOO Express (FC0/1_)

1.9 D (65KM / 48kW) olej napędowy (od 1999.09 do 2003.06)

RENAULT KANGOO Express (FC0/1_)

1.9 dCi (84KM / 62kW) olej napędowy (od 2003.07)

RENAULT KANGOO Express (FC0/1_)

1.9 dTi (80KM / 59kW) olej napędowy (od 2000.02)

RENAULT KANGOO Express (FC0/1_)

D 55 1.9 (54KM / 40kW) olej napędowy (od 1997.08)

RENAULT KANGOO Express (FC0/1_)

D 65 1.9 (64KM / 47kW) olej napędowy (od 1997.08)

RENAULT MEGANE I (BA0/1_)

1.4 e (75KM / 55kW) benzyna (od 1996.01 do 2003.08)

RENAULT MEGANE I (BA0/1_)

1.4 Eco (71KM / 52kW) benzyna (od 1996.01 do 1999.03)

RENAULT MEGANE I (BA0/1_)

1.6 e (90KM / 66kW) benzyna (od 1996.01 do 1999.03)

RENAULT MEGANE I (BA0/1_)

1.6 i (75KM / 55kW) benzyna (od 1996.01 do 1999.03)

RENAULT MEGANE I Cabriolet (EA0/1_)

1.6 e (90KM / 66kW) benzyna (od 1996.10 do 1999.03)

RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_)

1.6 e (90KM / 66kW) benzyna (od 1996.09 do 1999.03)

RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1_)

1.6 e (90KM / 66kW) benzyna (od 1996.03 do 1999.03)

RENAULT SUPER 5 (B/C40_)

1.4 Turbo (120KM / 88kW) benzyna (od 1985.04 do 1990.08)

RENAULT SUPER 5 (B/C40_)

1.7 (87KM / 64kW) benzyna (od 1987.06 do 1995.03)

RENAULT SUPER 5 (B/C40_)

1.7 i (94KM / 69kW) benzyna (od 1986.10 do 1991.08)

RENAULT THALIA I (LB_)

1.4 (75KM / 55kW) benzyna (od 2000.08)

RENAULT THALIA I (LB_)

1.4 16V (98KM / 72kW) benzyna (od 2000.08)

RENAULT THALIA I (LB_)

1.5 dCi (65KM / 48kW) olej napędowy (od 2002.04)

RENAULT THALIA I (LB_)

1.5 dCi (82KM / 60kW) olej napędowy (od 2001.06 do 2009.02)

RENAULT THALIA I (LB_)

1.5 dCi (68KM / 50kW) olej napędowy (od 2003.02)

RENAULT THALIA I (LB_)

1.5 dCi (64KM / 47kW) olej napędowy (od 2005.06)

RENAULT THALIA I (LB_)

1.9 D (65KM / 48kW) olej napędowy (od 1998.02 do 2001.05)

RENAULT THALIA II (LU_)

1.5 dCi (85KM / 62kW) olej napędowy (od 2008.09)

RENAULT THALIA II (LU_)

1.5 dCi (64KM / 47kW) olej napędowy (od 2008.09)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu,

finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.