Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 09:51

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt20454-p-4442.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT20454

Nasza cena brutto	**210 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT20454**
Kod producenta	**RT 20454**
Kod EAN	**5901436322634**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**303**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**
Średnica tarcz [mm]	**303**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe MERCEDES SPRINTER, VW CRAFTER 30-35,30-50 [303x93] Rotinger 20454

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 20454

Nazwa towaru

MERCEDES SPRINTER, VW CRAFTER 30-35,30-50 [303x93]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

10

Numery OE

2E0615601, 9064230112, 2E0615601, 68013765AA, 9064230112, A9064230112

Odpowiednik

ATE 24.0128-0202.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479296

Odpowiednik

TEXTAR 93143400

Odpowiednik

JURID 569138J

Odpowiednik

DELPHI BG9015

Odpowiednik

ZIMMERMANN 400647800

Odpowiednik

TRW DF4919S

Odpowiednik

BREMBO 09951014

Średnica **A** [mm]

303

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

172,1

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

120

Wysokość **B** [mm]

93

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

28

Minimalna grubość **Th min** [mm]

25

Ilość otworów **F1**

6

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

15,1

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

145

Numery zamienne

AUDI

2E0615601

CHRYSLER

68013765AA

MERCEDES-BENZ

9064230112

MERCEDES-BENZ

A9064230112

SEAT

2E0615601

SKODA

2E0615601

VAG

2E0615601

VW

2E0615601

A.B.S.

17731

ATE

24012802021

BENDIX

562487B

BENDIX

569138B

BORG %26 BECK

BBD5904S

BOSCH

0986479296

BRAKE ENGINEERING

DI956434S

BREMBO

09951014

CAR

1421331

CIFAM

800880

DELPHI

BG9015

DT Spare Parts

467599

FEBI BILSTEIN

27700

FERODO

FCR312A

FRI.TECH.

DF1132

FTE

BS7129

GIRLING

6049195

GRAF

DF29880

HELLA

8DD355118061

JURID

569138J

LEMFORDER

3121601

LPR

M2044V

METELLI

230880

METZGER

25054E

MEYLE

0155232099

MEYLE

0835232099PD

MINTEX

MDC1773

NK

2047124

NK

3147124

PAGID

59434

PAGID

59434PRO

PE AUTOMOTIVE

01667900A

PILENGA

V848

QUINTON HAZELL

BDC5553

REMSA

6103610

ROADHOUSE

6103610

ROTINGER

RT20454GL

ROTINGER

RT20454GLT3

ROTINGER

RT20454GLT5

ROTINGER

RT20454GLT6

ROULUNDS RUBBER

WD01392

SBS

18152047124

ST-TEMPLIN

031101926440

ST-TEMPLIN

0311082800

ST-TEMPLIN

0311082805

SWAG

10927700

TEXTAR

93143400

TEXTAR

93143403

TEXTAR

98200143401

TRISCAN

812010198

TRUCKTEC AUTOMOTIVE

0235202

TRW

DF4919S

VALEO

187146

ZIMMERMANN

400647800

ZIMMERMANN

400647820

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

303

średnica wewnętrzna [mm]

172,10

średnica otworu centrującego [mm]

120

Wysokość [mm]

93

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

28

Minimalna grubość [mm]

25

Ilość otworów

6

Wymiar gwintu

15,10

średnica otworu [mm]

145

Zastosowanie

MERCEDES-BENZ SPRINTER 4,6-t Platforma / podwozie (906)

411 CDI (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2009.06 do 2018.12)

MERCEDES-BENZ SPRINTER 4,6-t Platforma / podwozie (906)

414 CDI (143KM / 105kW) olej napędowy (od 2016.05)

MERCEDES-BENZ SPRINTER 4,6-t Platforma / podwozie (906)

415 CDI (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2006.06 do 2009.12)

MERCEDES-BENZ SPRINTER 4,6-t Platforma / podwozie (906)

416 CDI (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2009.03)

MERCEDES-BENZ SPRINTER 4,6-t Platforma / podwozie (906)

418 CDI (184KM / 135kW) olej napędowy (od 2006.06 do 2009.12)

MERCEDES-BENZ SPRINTER 4,6-t Platforma / podwozie (906)

419 CDI (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2009.03)

MERCEDES-BENZ SPRINTER 4,6-t Skrzynia (906)

411 CDI (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2009.06 do 2018.12)

MERCEDES-BENZ SPRINTER 4,6-t Skrzynia (906)

413 CDI (129KM / 95kW) olej napędowy (od 2006.06 do 2016.05)

MERCEDES-BENZ SPRINTER 4,6-t Skrzynia (906)

416 CDI (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2009.03)

MERCEDES-BENZ SPRINTER 4,6-t Skrzynia (906)

419 CDI (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2009.03)

MERCEDES-BENZ SPRINTER 4,6-t Skrzynia (906)

424 (258KM / 190kW) benzyna (od 2006.06 do 2013.12)

MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Platforma / podwozie (906)

509 CDI (88KM / 65kW) olej napędowy (od 2006.06 do 2009.12)

MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Platforma / podwozie (906)

510 CDI (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2009.03)

MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Platforma / podwozie (906)

511 CDI (114KM / 84kW) olej napędowy (od 2016.05)

MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Platforma / podwozie (906)

511 CDI (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2006.06 do 2009.12)

MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Platforma / podwozie (906)

511 CDI 4x4 (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2006.06 do 2009.12)

MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Platforma / podwozie (906)

513 CDI (129KM / 95kW) olej napędowy (od 2006.06 do 2016.05)

MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Platforma / podwozie (906)

513 CDI (129KM / 95kW) olej napędowy (od 2006.06 do 2016.05)

MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Platforma / podwozie (906)

513 CDI 4x4 (129KM / 95kW) olej napędowy (od 2011.05 do 2016.05)

MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Platforma / podwozie (906)

514 CDI (143KM / 105kW) olej napędowy (od 2016.05)

MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Platforma / podwozie (906)

515 CDI (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2006.06 do 2009.12)

MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Platforma / podwozie (906)

515 CDI 4x4 (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2006.06 do 2009.12)

MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Platforma / podwozie (906)

516 (156KM / 115kW) benzyna (od 2008.09)

MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Platforma / podwozie (906)

516 CDI (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2009.03)

MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Platforma / podwozie (906)

516 CDI 4x4 (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2011.05)

MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Platforma / podwozie (906)

516 NGT (156KM / 115kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 2008.09)

MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Platforma / podwozie (906)

518 CDI (184KM / 135kW) olej napędowy (od 2006.06 do 2009.12)

MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Platforma / podwozie (906)

518 CDI 4x4 (184KM / 135kW) olej napędowy (od 2006.06 do 2009.12)

MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Platforma / podwozie (906)

519 CDI / BlueTEC (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2009.03)

MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Platforma / podwozie (906)

519 CDI / BlueTEC 4x4 (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2009.03)

MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Platforma / podwozie (906)

524 (258KM / 190kW) benzyna (od 2006.06 do 2013.12)

MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Skrzynia (906)

509 CDI (88KM / 65kW) olej napędowy (od 2006.06 do 2009.12)

MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Skrzynia (906)

510 CDI (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2009.03 do 2016.05)

MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Skrzynia (906)

511 CDI (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2006.06 do 2009.12)

MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Skrzynia (906)

511 CDI (114KM / 84kW) olej napędowy (od 2016.05)

MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Skrzynia (906)

511 CDI 4x4 (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2006.06 do 2009.12)

MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Skrzynia (906)

513 CDI (129KM / 95kW) olej napędowy (od 2006.06)

MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Skrzynia (906)

513 CDI (129KM / 95kW) olej napędowy (od 2006.06)

MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Skrzynia (906)

513 CDI 4x4 (129KM / 95kW) olej napędowy (od 2006.06)

MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Skrzynia (906)

515 CDI (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2006.06 do 2009.12)

MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Skrzynia (906)

515 CDI 4x4 (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2006.06 do 2009.12)

MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Skrzynia (906)

516 CDI (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2009.03)

MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Skrzynia (906)

516 CDI 4x4 (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2006.06)

MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Skrzynia (906)

518 CDI (184KM / 135kW) olej napędowy (od 2006.06 do 2009.12)

MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Skrzynia (906)

518 CDI 4x4 (184KM / 135kW) olej napędowy (od 2006.06 do 2009.12)

MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Skrzynia (906)

519 CDI / BlueTEC (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2009.03)

MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Skrzynia (906)

519 CDI / BlueTEC 4x4 (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2009.03)

MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Skrzynia (906)

524 (258KM / 190kW) benzyna (od 2006.06 do 2013.12)

VW CRAFTER 30-35 Autobus (2E_)

2.0 TDI (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2011.05 do 2016.12)

VW CRAFTER 30-35 Autobus (2E_)

2.0 TDI (114KM / 84kW) olej napędowy (od 2013.11 do 2016.12)

VW CRAFTER 30-35 Autobus (2E_)

2.0 TDI (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2011.05 do 2016.12)

VW CRAFTER 30-35 Autobus (2E_)

2.0 TDI (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2011.07 do 2016.12)

VW CRAFTER 30-35 Autobus (2E_)

2.5 TDI (88KM / 65kW) olej napędowy (od 2006.04 do 2011.07)

VW CRAFTER 30-35 Autobus (2E_)

2.5 TDI (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2006.04 do 2013.05)

VW CRAFTER 30-35 Autobus (2E_)

2.5 TDI (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2006.04 do 2013.05)

VW CRAFTER 30-35 Autobus (2E_)

2.5 TDI (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2006.04 do 2011.07)

VW CRAFTER 30-50 Platforma / podwozie (2F_)

2.0 TDI (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2011.05 do 2016.12)

VW CRAFTER 30-50 Platforma / podwozie (2F_)

2.0 TDI (114KM / 84kW) olej napędowy (od 2013.11 do 2016.12)

VW CRAFTER 30-50 Platforma / podwozie (2F_)

2.0 TDI (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2011.05 do 2016.12)

VW CRAFTER 30-50 Platforma / podwozie (2F_)

2.0 TDI (142KM / 105kW) olej napędowy (od 2011.10 do 2016.12)

VW CRAFTER 30-50 Platforma / podwozie (2F_)

2.0 TDI (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2011.07 do 2016.12)

VW CRAFTER 30-50 Platforma / podwozie (2F_)

2.5 TDI (88KM / 65kW) olej napędowy (od 2006.04 do 2011.07)

VW CRAFTER 30-50 Platforma / podwozie (2F_)

2.5 TDI (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2006.04 do 2013.05)

VW CRAFTER 30-50 Platforma / podwozie (2F_)

2.5 TDI (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2006.04 do 2013.05)

VW CRAFTER 30-50 Platforma / podwozie (2F_)

2.5 TDI (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2006.04 do 2011.07)

VW CRAFTER 30-50 Skrzynia (2E_)

2.0 TDI (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2011.05 do 2016.12)

VW CRAFTER 30-50 Skrzynia (2E_)

2.0 TDI (114KM / 84kW) olej napędowy (od 2013.11 do 2016.12)

VW CRAFTER 30-50 Skrzynia (2E_)

2.0 TDI (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2011.05 do 2016.12)

VW CRAFTER 30-50 Skrzynia (2E_)

2.0 TDI (142KM / 105kW) olej napędowy (od 2011.10 do 2016.12)

VW CRAFTER 30-50 Skrzynia (2E_)

2.0 TDI (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2011.07 do 2016.12)

VW CRAFTER 30-50 Skrzynia (2E_)

2.5 TDI (88KM / 65kW) olej napędowy (od 2006.04 do 2011.07)

VW CRAFTER 30-50 Skrzynia (2E_)

2.5 TDI (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2006.04 do 2013.05)

VW CRAFTER 30-50 Skrzynia (2E_)

2.5 TDI (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2006.04 do 2013.05)

VW CRAFTER 30-50 Skrzynia (2E_)

2.5 TDI (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2006.04 do 2011.07)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.