Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 17:50

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt20468dr-p-4446.html

Tarcze hamulcowe ROTINGER RT20468DR

Nasza cena brutto	**254 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT20468DR**
Kod producenta	**RT 20468DR**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**335**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**335**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe MERCEDES-BENZ S-CLASS [335x64,5] - PERFOROWANY Rotinger 20468DR

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 20468DR

Nazwa towaru

MERCEDES-BENZ S-CLASS [335x64,5] - PERFOROWANY

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

6.4

Numery OE

2214210612, 2214211012, 2214211712, 2214210612, 2214211012, 22142111712, 2214211712, 221421171207, A2214210612, A2214211012, A22142111712, A2214211712, A221421171207

Odpowiednik

ATE 24.0132-0137.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479413

Odpowiednik

TEXTAR 92171903

Odpowiednik

JURID 562567JC

Odpowiednik

DELPHI BG9093

Odpowiednik

ZIMMERMANN 400365920

Odpowiednik

TRW DF6077S

Odpowiednik

BREMBO 09A73211

Średnica **A** [mm]

-

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

-

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

-

Wysokość **B** [mm]

-

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

-

Minimalna grubość **Th min** [mm]

-

Ilość otworów **F1**

-

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

-

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

-

Numery zamienne

MERCEDES-BENZ

221 421 06 12

MERCEDES-BENZ

221 421 10 12

MERCEDES-BENZ

221 421 17 12

MERCEDES-BENZ

221421171207

MERCEDES-BENZ

A 221 421 06 12

MERCEDES-BENZ

A 221 421 10 12

MERCEDES-BENZ

A 221 421 17 12

MERCEDES-BENZ

A221421171207

A.B.S.

17796

ATE

24013201371

BENDIX

562567BC

BORG %26 BECK

BBD6049S

BOSCH

0 986 479 413

BOSCH

0 986 AB6 142

BRAKE ENGINEERING

DI956662S

BREMBO

09A73211

CAR

1421374

DELPHI

BG9093

FEBI BILSTEIN

26407

FERODO

DDF1769

FERODO

DDF1769C

FERODO

DDF1769C1

FIRST LINE

FBD1704

FTE

BS7297

GIRLING

6060775

HELLA

8DD 355 115-011

JURID

562567JC

LEMFORDER

30847 01

LEMFORDER

35870 01

METZGER

6103210

MEYLE

0155212105

MEYLE

015 521 2105/PD

MEYLE

0835212105PD

MINTEX

MDC1862

NK

2033119

NK

3133119

OE

2214210612

PAGID

54719

PAGID

54719PRO

PILENGA

V942

QUINTON HAZELL

BDC5638

REMSA

6103210

ROADHOUSE

6103210

ROULUNDS RUBBER

WD01284

SWAG

10926407

TEXTAR

92171903

TEXTAR

92171905

TRISCAN

812023193

TRISCAN

812023193C

TRUCKTEC AUTOMOTIVE

0235209

TRUSTING

DF1365

VALEO

197479

ZIMMERMANN

400365920

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany

średnica [mm]

335

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

32

Minimalna grubość [mm]

30

Ilość otworów

5

Wysokość [mm]

64,5

średnica otworu centrującego [mm]

67

Wymiar gwintu

15,2

średnica otworu [mm]

112

Kolor

czarny

Powierzchnia

lakierowany

Zastosowanie

MERCEDES-BENZ KLASA S (W221)

S 250 CDI (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2011.01 do 2013.12)

MERCEDES-BENZ KLASA S (W221)

S 280 (231KM / 170kW) benzyna (od 2006.08 do 2013.12)

MERCEDES-BENZ KLASA S (W221)

S 300 (231KM / 170kW) benzyna (od 2006.08 do 2013.12)

MERCEDES-BENZ KLASA S (W221)

S 320 CDI (235KM / 173kW) olej napędowy (od 2005.12 do 2009.06)

MERCEDES-BENZ KLASA S (W221)

S 320 CDI (211KM / 155kW) olej napędowy (od 2005.10 do 2013.12)

MERCEDES-BENZ KLASA S (W221)

S 350 (272KM / 200kW) benzyna (od 2005.10 do 2013.12)

MERCEDES-BENZ KLASA S (W221)

S 350 4-matic (272KM / 200kW) benzyna (od 2008.02 do 2013.12)

MERCEDES-BENZ KLASA S (W221)

S 350 BlueTec (258KM / 190kW) olej napędowy (od 2011.04 do 2013.12)

MERCEDES-BENZ KLASA S (W221)

S 350 CDI (235KM / 173kW) olej napędowy (od 2009.06 do 2013.12)

MERCEDES-BENZ KLASA S (W221)

S 350 CDI (211KM / 155kW) olej napędowy (od 2009.06 do 2013.12)

MERCEDES-BENZ KLASA S (W221)

S 350 CGI (306KM / 225kW) benzyna (od 2011.04 do 2013.12)

MERCEDES-BENZ KLASA S (W221)

S 350 CGI 4-matic (306KM / 225kW) benzyna (od 2011.04 do 2013.12)

MERCEDES-BENZ KLASA S (W221)

S 400 Hybrid (279KM / 205kW) Hybryda silnik benzynowy / elektryczny (od 2009.01 do 2013.12)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych

standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.