Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 08:23

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt20485-p-4452.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT20485

Nasza cena brutto	**207 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT20485**
Kod producenta	**RT 20485**
Kod EAN	**5901436328698**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**316**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**316**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe FORD S-MAX, VOLVO S80 II [316x52] Rotinger 20485

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 20485

Nazwa towaru

FORD S-MAX, VOLVO S80 II [316x52]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

6

Numery OE

1404955, 1405509, 1434812, 1434815, 30769061, LR000470, 1380046, 1404955, 1405509, 1434812, 1434815, 1864276, 30769061, 31400764, 6G9N2C375AC, 6G9N2C375DA, 6G9N2C375DB, 6G9N2C375DC, LR000470, LR027107

Odpowiednik

ATE 24.0128-0162.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479620

Odpowiednik

TEXTAR 92162300

Odpowiednik

JURID

Odpowiednik

DELPHI BG4123

Odpowiednik

ZIMMERMANN 610371120

Odpowiednik

TRW DF6185S

Odpowiednik

BREMBO 09.A426.10

Średnica **A** [mm]

316

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

144

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

63,6

Wysokość **B** [mm]

52

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

28

Minimalna grubość **Th min** [mm]

26

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

16

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

108

Numery zamienne

FORD

1380046

FORD

1404955

FORD

1405509

FORD

1434812

FORD

1434815

FORD

1864276

FORD

6G9N2C375AC

FORD

6G9N2C375DA

FORD

6G9N2C375DB

FORD

6G9N2C375DC

LAND ROVER

LR000470

LAND ROVER

LR027107

VOLVO

30769061

VOLVO

31400764

ATE

24012801621

BOSCH

0986479620

BREMBO

09A42610

BREMBO

09A42611

BREMBO

09A4261X

CAR

1421399

DELPHI

BG4123

FERODO

DDF1607

FERODO

DDF16071

FTE

BS7127

GALFER

B1G22801621

GALFER

G2128162

HELLA

8DD355114091

HELLA

8DD355118891

HELLA PAGID

8DD355114091

HELLA PAGID

8DD355118891

MINTEX

MDC1828

NK

202570

PAGID

54623

ROTINGER

RT20485GL

ROTINGER

RT20485GLT3

ROTINGER

RT20485GLT5

ROTINGER

RT20485GLT6

ROULUNDS BRAKING

WD01326

SBS

1815202570

TEXTAR

92162300

TEXTAR

92162303

TEXTAR

98200162301

TRW

DF6185S

VALEO

197616

ZIMMERMANN

610371120

ZIMMERMANN

610371152

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

316

średnica wewnętrzna [mm]

144

średnica otworu centrującego [mm]

63,60

Wysokość [mm]

52

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

28

Minimalna grubość [mm]

26

Ilość otworów

5

otwór o żr [mm]

16

Wymiar gwintu

16

średnica otworu [mm]

108

Ilość otworów 1

1

rozstaw otworów 1 [mm]

Zastosowanie

FORD GALAXY (WA6)

2.0 EcoBoost (203KM / 149kW) benzyna (od 2010.03 do 2015.06)

FORD GALAXY (WA6)

2.2 TDCi (175KM / 129kW) olej napędowy (od 2008.03 do 2012.12)

FORD S-MAX (WA6)

2.0 EcoBoost (240KM / 176kW) benzyna (od 2010.07 do 2014.12)

FORD S-MAX (WA6)

2.0 EcoBoost (203KM / 149kW) benzyna (od 2010.03 do 2014.12)

FORD S-MAX (WA6)

2.0 EcoBoost (199KM / 146kW) benzyna (od 2010.07 do 2014.12)

FORD S-MAX (WA6)

2.2 TDCi (175KM / 129kW) olej napędowy (od 2008.03 do 2012.12)

FORD S-MAX (WA6)

2.5 ST (220KM / 162kW) benzyna (od 2006.05 do 2014.12)

LAND ROVER FREELANDER 2 (L359)

3.2 4x4 (233KM / 171kW) benzyna (od 2006.10 do 2014.10)

VOLVO S60 II (134)

1.5 T3 (152KM / 112kW) benzyna (od 2015.03 do 2018.05)

VOLVO S60 II (134)

2.0 D2 (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2015.03 do 2018.05)

VOLVO S60 II (134)

2.0 D3 (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2015.03 do 2018.05)

VOLVO S60 II (134)

2.0 D4 (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2015.03 do 2018.05)

VOLVO S60 II (134)

2.0 D5 (224KM / 165kW) olej napędowy (od 2015.03 do 2018.05)

VOLVO S60 II (134)

2.0 T (203KM / 149kW) benzyna (od 2010.04 do 2011.12)

VOLVO S60 II (134)

2.0 T3 (152KM / 112kW) benzyna (od 2015.03 do 2018.05)

VOLVO S60 II (134)

2.0 T4 (190KM / 140kW) benzyna (od 2015.03 do 2018.05)

VOLVO S60 II (134)

2.4 D4 AWD (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2015.03 do 2018.05)

VOLVO S60 II (134)

D3 (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2010.04 do 2014.12)

VOLVO S60 II (134)

D3 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2012.05 do 2015.12)

VOLVO S60 II (134)

D4 (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2010.04 do 2014.12)

VOLVO S60 II (134)

D4 (181KM / 133kW) olej napędowy (od 2013.09 do 2015.12)

VOLVO S60 II (134)

D5 (215KM / 158kW) olej napędowy (od 2011.04 do 2015.12)

VOLVO S60 II (134)

D5 (205KM / 151kW) olej napędowy (od 2010.04 do 2011.12)

VOLVO S60 II (134)

D5 (230KM / 169kW) olej napędowy (od 2014.04 do 2015.12)

VOLVO S60 II (134)

D5 AWD (215KM / 158kW) olej napędowy (od 2011.04 do 2015.12)

VOLVO S60 II (134)

D5 AWD (205KM / 151kW) olej napędowy (od 2010.04 do 2011.12)

VOLVO S60 II (134)

D5 AWD (230KM / 169kW) olej napędowy (od 2014.04 do 2015.12)

VOLVO S60 II (134)

DRIVe / D2 (114KM / 84kW) olej napędowy (od 2011.01 do 2015.12)

VOLVO S60 II (134)

T3 (150KM / 110kW) benzyna (od 2010.04 do 2015.12)

VOLVO S60 II (134)

T4 (180KM / 132kW) benzyna (od 2010.04 do 2015.12)

VOLVO S60 II (134)

T4F (180KM / 132kW) Benzyna / etanol (od 2011.04 do 2015.12)

VOLVO S60 II (134)

T5 (240KM / 177kW) benzyna (od 2010.04 do 2014.12)

VOLVO S60 II (134)

T5 (245KM / 180kW) benzyna (od 2013.09 do 2018.12)

VOLVO S60 II (134)

T6 (306KM / 225kW) benzyna (od 2013.09 do 2018.12)

VOLVO S60 II (134)

T6 AWD (304KM / 224kW) benzyna (od 2010.04 do 2015.12)

VOLVO S60 II (134)

T6 AWD (329KM / 242kW) benzyna (od 2014.04 do 2015.12)

VOLVO S80 II (124)

1.6 D DRIVe (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2010.01 do 2011.12)

VOLVO S80 II (124)

1.6 DRIVe (114KM / 84kW) olej napędowy (od 2011.06 do 2013.07)

VOLVO S80 II (124)

2.0 (146KM / 107kW) benzyna (od 2008.01 do 2012.09)

VOLVO S80 II (124)

2.0 Drive- E (245KM / 180kW) benzyna (od 2014.12 do 2016.12)

VOLVO S80 II (124)

2.0 FlexFuel (146KM / 107kW) Benzyna / etanol (od 2008.01 do 2011.12)

VOLVO S80 II (124)

2.0 T (203KM / 149kW) benzyna (od 2010.01 do 2011.05)

VOLVO S80 II (124)

2.0 TDi (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2008.02 do 2011.03)

VOLVO S80 II (124)

2.4 D (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2006.03 do 2011.03)

VOLVO S80 II (124)

2.4 D (175KM / 129kW) olej napędowy (od 2010.01 do 2011.03)

VOLVO S80 II (124)

2.5 T (200KM / 147kW) benzyna (od 2006.03 do 2011.12)

VOLVO S80 II (124)

2.5 T (231KM / 170kW) benzyna (od 2010.01 do 2012.12)

VOLVO S80 II (124)

2.5 T (249KM / 183kW) benzyna (od 2012.09 do 2016.12)

VOLVO S80 II (124)

2.5 T (254KM / 187kW) benzyna (od 2012.01 do 2016.04)

VOLVO S80 II (124)

2.5 T FlexFuel (200KM / 147kW) Benzyna / etanol (od 2008.05 do 2011.12)

VOLVO S80 II (124)

2.5 T FlexFuel (231KM / 170kW) Benzyna / etanol (od 2010.01 do 2011.12)

VOLVO S80 II (124)

3.2 (243KM / 179kW) benzyna (od 2010.01 do 2014.12)

VOLVO S80 II (124)

3.2 (238KM / 175kW) benzyna (od 2006.03 do 2010.12)

VOLVO S80 II (124)

3.2 AWD (243KM / 179kW) benzyna (od 2010.01 do 2012.12)

VOLVO S80 II (124)

3.2 AWD (238KM / 175kW) benzyna (od 2007.01 do 2010.12)

VOLVO S80 II (124)

4.4 V8 AWD (316KM / 232kW) benzyna (od 2006.03 do 2012.03)

VOLVO S80 II (124)

D3 / D4 (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2010.01 do 2016.12)

VOLVO S80 II (124)

D4 (181KM / 133kW) olej napędowy (od 2013.09 do 2016.12)

VOLVO S80 II (124)

D5 (215KM / 158kW) olej napędowy (od 2011.06 do 2015.04)

VOLVO S80 II (124)

D5 (185KM / 136kW) olej napędowy (od 2006.03 do 2009.08)

VOLVO S80 II (124)

D5 (205KM / 151kW) olej napędowy (od 2010.01 do 2011.12)

VOLVO S80 II (124)

D5 AWD (215KM / 158kW) olej napędowy (od 2011.06 do 2015.04)

VOLVO S80 II (124)

D5 AWD (185KM / 136kW) olej napędowy (od 2007.01 do 2009.05)

VOLVO S80 II (124)

D5 AWD (205KM / 151kW) olej napędowy (od 2010.01 do 2011.12)

VOLVO S80 II (124)

T4 (180KM / 132kW) benzyna (od 2010.10 do 2014.04)

VOLVO S80 II (124)

T4F (180KM / 132kW) Benzyna / etanol (od 2011.05 do 2012.11)

VOLVO S80 II (124)

T5 (241KM / 177kW) benzyna (od 2010.10 do 2016.12)

VOLVO S80 II (124)

T5 (245KM / 180kW) benzyna (od 2013.09 do 2014.05)

VOLVO S80 II (124)

T6 AWD (305KM / 224kW) benzyna (od 2010.10 do 2016.12)

VOLVO S80 II (124)

T6 AWD (286KM / 210kW) benzyna (od 2007.01 do 2010.12)

VOLVO V60 I (155, 157)

1.6 DRIVe (114KM / 84kW) olej napędowy (od 2011.02 do 2015.12)

VOLVO V60 I (155, 157)

2.0 D2 (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2015.03 do 2018.05)

VOLVO V60 I (155, 157)

2.0 D3 (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2015.03 do 2018.05)

VOLVO V60 I (155, 157)

2.0 D4 (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2015.03 do 2018.05)

VOLVO V60 I (155, 157)

2.0 T (203KM / 149kW) benzyna (od 2010.07 do 2012.12)

VOLVO V60 I (155, 157)

2.0 T4 (190KM / 140kW) benzyna (od 2015.03 do 2018.05)

VOLVO V60 I (155, 157)

2.4 D5 (215KM / 158kW) olej napędowy (od 2011.04 do 2015.12)

VOLVO V60 I (155, 157)

2.4 D5 AWD (215KM / 158kW) olej napędowy (od 2011.04 do 2015.12)

VOLVO V60 I (155, 157)

2.4 D5 Hybrid AWD (163KM / 120kW) Hybryda silnik Diesla / elektryczny (od 2015.03 do 2018.05)

VOLVO V60 I (155, 157)

2.4 Hybrid D6 AWD (215KM / 158kW) Hybryda silnik Diesla / elektryczny (od 2012.06 do 2015.12)

VOLVO V60 I (155, 157)

D3 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2012.05 do 2015.12)

VOLVO V60 I (155, 157)

D3 / D4 (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2010.07 do 2014.12)

VOLVO V60 I (155, 157)

D4 (181KM / 133kW) olej napędowy (od 2013.10 do 2015.12)

VOLVO V60 I (155, 157)

D4 AWD (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2012.05 do 2015.12)

VOLVO V60 I (155, 157)

D4 AWD (181KM / 133kW) olej napędowy (od 2013.10 do 2015.12)

VOLVO V60 I (155, 157)

D4 AWD (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2015.03 do 2018.05)

VOLVO V60 I (155, 157)

D5 (205KM / 151kW) olej napędowy (od 2010.07 do 2011.12)

VOLVO V60 I (155, 157)

D5 (230KM / 169kW) olej napędowy (od 2014.04 do 2015.12)

VOLVO V60 I (155, 157)

D5 (224KM / 165kW) olej napędowy (od 2015.03 do 2018.05)

VOLVO V60 I (155, 157)

D5 AWD (205KM / 151kW) olej napędowy (od 2010.07 do 2011.12)

VOLVO V60 I (155, 157)

D5 AWD (230KM / 169kW) olej napędowy (od 2014.04 do 2015.12)

VOLVO V60 I (155, 157)

D6 Hybrid AWD (220KM / 162kW) Hybryda silnik Diesla / elektryczny (od 2015.03 do 2018.05)

VOLVO V60 I (155, 157)

T3 (150KM / 110kW) benzyna (od 2010.09 do 2015.12)

VOLVO V60 I (155, 157)

T3 (152KM / 112kW) benzyna (od 2015.03 do 2018.05)

VOLVO V60 I (155, 157)

T3 (152KM / 112kW) benzyna (od 2015.03 do 2018.05)

VOLVO V60 I (155, 157)

T4 (180KM / 132kW) benzyna (od 2010.09 do 2015.12)

VOLVO V60 I (155, 157)

T4F (180KM / 132kW) Benzyna / etanol (od 2011.04 do 2015.12)

VOLVO V60 I (155, 157)

T5 (241KM / 177kW) benzyna (od 2010.09 do 2014.12)

VOLVO V60 I (155, 157)

T5 (245KM / 180kW) benzyna (od 2013.10 do 2018.12)

VOLVO V60 I (155, 157)

T5 (214KM / 157kW) benzyna (od 2013.10 do 2018.05)

VOLVO V60 I (155, 157)

T6 (306KM / 225kW) benzyna (od 2013.10 do 2018.12)

VOLVO V60 I (155, 157)

T6 AWD (305KM / 224kW) benzyna (od 2010.07 do 2015.12)

VOLVO V60 I (155, 157)

T6 AWD (329KM / 242kW) benzyna (od 2014.04 do 2015.12)

VOLVO V60 I (155, 157)

T6 AWD (306KM / 225kW) benzyna (od 2013.10 do 2018.12)

VOLVO V70 III (135)

1.6 D (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2009.07 do 2011.12)

VOLVO V70 III (135)

1.6 DRIVe / D2 (114KM / 84kW) olej napędowy (od 2011.04 do 2015.12)

VOLVO V70 III (135)

1.6 T4F (180KM / 132kW) Benzyna / etanol (od 2011.01 do 2015.12)

VOLVO V70 III (135)

2.0 (145KM / 107kW) benzyna (od 2007.10 do 2011.12)

VOLVO V70 III (135)

2.0 D (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2007.10 do 2015.12)

VOLVO V70 III (135)

2.0 FlexiFuel (146KM / 107kW) Benzyna / etanol (od 2008.01 do 2011.12)

VOLVO V70 III (135)

2.0 GDI (214KM / 157kW) benzyna (od 2012.04 do 2015.12)

VOLVO V70 III (135)

2.0 T (203KM / 149kW) benzyna (od 2009.09 do 2011.12)

VOLVO V70 III (135)

2.4 D (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2007.04 do 2010.12)

VOLVO V70 III (135)

2.4 D (175KM / 129kW) olej napędowy (od 2009.04 do 2010.12)

VOLVO V70 III (135)

2.5 T (200KM / 147kW) benzyna (od 2007.08 do 2009.12)

VOLVO V70 III (135)

2.5 T (231KM / 170kW) benzyna (od 2009.04 do 2012.12)

VOLVO V70 III (135)

2.5 T FlexiFuel (200KM / 147kW) Benzyna / etanol (od 2008.05 do 2009.12)

VOLVO V70 III (135)

2.5 T FlexiFuel (231KM / 170kW) Benzyna / etanol (od 2009.04 do 2011.12)

VOLVO V70 III (135)

3.2 (243KM / 179kW) benzyna (od 2010.04 do 2014.12)

VOLVO V70 III (135)

3.2 (238KM / 175kW) benzyna (od 2007.08 do 2010.12)

VOLVO V70 III (135)

3.2 AWD (243KM / 179kW) benzyna (od 2010.04 do 2015.12)

VOLVO V70 III (135)

3.2 AWD (238KM / 175kW) benzyna (od 2007.04 do 2010.12)

VOLVO V70 III (135)

D2 (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2015.03 do 2016.04)

VOLVO V70 III (135)

D3 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2007.10 do 2015.12)

VOLVO V70 III (135)

D3 (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2015.03 do 2016.04)

VOLVO V70 III (135)

D3 / D4 (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2010.03 do 2015.12)

VOLVO V70 III (135)

D4 (181KM / 133kW) olej napędowy (od 2013.10 do 2016.04)

VOLVO V70 III (135)

D4 AWD (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2007.10 do 2015.12)

VOLVO V70 III (135)

D4 AWD (181KM / 133kW) olej napędowy (od 2013.10 do 2016.04)

VOLVO V70 III (135)

D5 (215KM / 158kW) olej napędowy (od 2011.04 do 2015.12)

VOLVO V70 III (135)

D5 (185KM / 136kW) olej napędowy (od 2007.04 do 2009.12)

VOLVO V70 III (135)

D5 (205KM / 151kW) olej napędowy (od 2008.10 do 2011.12)

VOLVO V70 III (135)

D5 AWD (215KM / 158kW) olej napędowy (od 2011.04 do 2015.12)

VOLVO V70 III (135)

D5 AWD (185KM / 136kW) olej napędowy (od 2007.04 do 2009.12)

VOLVO V70 III (135)

D5 AWD (205KM / 151kW) olej napędowy (od 2009.12 do 2011.12)

VOLVO V70 III (135)

T4 (180KM / 132kW) benzyna (od 2010.10 do 2015.12)

VOLVO V70 III (135)

T4 (190KM / 140kW) benzyna (od 2015.03 do 2016.04)

VOLVO V70 III (135)

T5 (241KM / 177kW) benzyna (od 2010.01 do 2014.12)

VOLVO V70 III (135)

T5 (245KM / 180kW) benzyna (od 2013.10 do 2016.04)

VOLVO V70 III (135)

T6 AWD (305KM / 224kW) benzyna (od 2010.01 do 2015.12)

VOLVO V70 III (135)

T6 AWD (286KM / 210kW) benzyna (od 2007.08 do 2010.12)

VOLVO XC70 II (136)

2.4 D (175KM / 129kW) olej napędowy (od 2009.06 do 2010.12)

VOLVO XC70 II (136)

2.4 D / D4 AWD (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2007.08 do 2016.04)

VOLVO XC70 II (136)

3.2 AWD (243KM / 179kW) benzyna (od 2010.05 do 2014.12)

VOLVO XC70 II (136)

3.2 AWD (238KM / 175kW) benzyna (od 2007.08 do 2011.12)

VOLVO XC70 II (136)

D3 (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2010.04 do 2015.12)

VOLVO XC70 II (136)

D4 (181KM / 133kW) olej napędowy (od 2013.10 do 2016.04)

VOLVO XC70 II (136)

D4 AWD (181KM / 133kW) olej napędowy (od 2013.10 do 2016.04)

VOLVO XC70 II (136)

D5 AWD (215KM / 158kW) olej napędowy (od 2011.04 do 2015.12)

VOLVO XC70 II (136)

D5 AWD (185KM / 136kW) olej napędowy (od 2007.04 do 2009.12)

VOLVO XC70 II (136)

D5 AWD (205KM / 151kW) olej napędowy (od 2009.04 do 2011.12)

VOLVO XC70 II (136)

D5 AWD (220KM / 162kW) olej napędowy (od 2015.03 do 2016.04)

VOLVO XC70 II (136)

T5 (245KM / 180kW) benzyna (od 2013.10 do 2016.12)

VOLVO XC70 II (136)

T6 AWD (304KM / 224kW) benzyna (od 2010.01 do 2015.04)

VOLVO XC70 II (136)

T6 AWD (286KM / 210kW) benzyna (od 2008.01 do 2016.12)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.