Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 05:10

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt20488-p-4455.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT20488

Nasza cena brutto	**162 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT20488**
Kod producenta	**RT 20488**
Kod EAN	**5901436321583**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**295**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**295**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe SUZUKI GRAND VITARA (JT) [295x49] Rotinger 20488

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 20488

Nazwa towaru

SUZUKI GRAND VITARA (JT) [295x49]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

6.6

Numery OE

5521165J00, 5521165J00000, 5521165J01, 5521165J02000, 5521165J00, 5521165J00000, 5521165J01, 5521165J01L00, 5521165J02, 5521165J02000

Odpowiednik

ATE 24.0125-0190.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479559

Odpowiednik

TEXTAR 92156500

Odpowiednik

JURID 562632JC

Odpowiednik

DELPHI BG4131

Odpowiednik

ZIMMERMANN 540249420

Odpowiednik

TRW DF7371S

Odpowiednik

BREMBO 09A53810

Średnica **A** [mm]

295

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

154

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

62

Wysokość **B** [mm]

49

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

25

Minimalna grubość **Th min** [mm]

23

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

13

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

114,3

Numery zamienne

SUZUKI

5521165J00

SUZUKI

5521165J00000

SUZUKI

5521165J01

SUZUKI

5521165J01L00

SUZUKI

5521165J02

SUZUKI

5521165J02000

APEC BRAKING

DSK2606

ATE

24012501901

BENDIX

562632BC

BLUE PRINT

ADK84324

BORG %26 BECK

BBD4607

BOSCH

0986479559

BOSCH

0986BB4321

BRAKE ENGINEERING

DI956800

BREMBO

09A53810

BREMBO

09A53811

CAR

1421289

CAR

HPD1289

DELPHI

BG4131

FEBI BILSTEIN

28442

FERODO

DDF1635

FERODO

DDF16351

FIRST LINE

FBD1679

FTE

BS7154

GIRLING

6073715

HELLA

8DD355113621

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3308022

JAPANPARTS

DI821

JURID

562632JC

METELLI

230966C

MEYLE

33155210007

MEYLE

33155210007PD

MEYLE

33155210017PD

NK

205216

NK

315216

PAGID

54565

REMSA

6121210

ROTINGER

RT20488GL

ROTINGER

RT20488GLT3

ROTINGER

RT20488GLT5

ROTINGER

RT20488GLT6

RUVILLE

BFR560410

ST-TEMPLIN

0311027050

ST-TEMPLIN

0311027055

SWAG

84928442

TEXTAR

92156500

TRISCAN

812069117

TRUSTING

DF1061

TRW

DF7371S

VALEO

197537

ZIMMERMANN

540249420

ZIMMERMANN

540249452

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

295

średnica wewnętrzna [mm]

154

średnica otworu centrującego [mm]

62

Wysokość [mm]

49

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

25

Minimalna grubość [mm]

23

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

13

średnica otworu [mm]

114,30

Zastosowanie

SUZUKI GRAND VITARA II (JT, TE, TD)

1.6 All-wheel Drive (106KM / 78kW) benzyna (od 2005.04)

SUZUKI GRAND VITARA II (JT, TE, TD)

1.9 DDiS (129KM / 95kW) olej napędowy (od 2006.03 do 2008.08)

SUZUKI GRAND VITARA II (JT, TE, TD)

1.9 DDiS All-wheel Drive (129KM / 95kW) olej napędowy (od 2005.10 do 2015.02)

SUZUKI GRAND VITARA II (JT, TE, TD)

2.0 All-wheel Drive (140KM / 103kW) benzyna (od 2005.10 do 2015.02)

SUZUKI GRAND VITARA II (JT, TE, TD)

2.4 All-wheel Drive (169KM / 124kW) benzyna (od 2009.01)

SUZUKI GRAND VITARA II (JT, TE, TD)

2.4 All-wheel Drive (166KM / 122kW) benzyna (od 2009.01)

SUZUKI GRAND VITARA II (JT, TE, TD)

3.2 All-wheel Drive (233KM / 171kW) benzyna (od 2009.01 do 2015.02)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.