

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt2051-p-4460.html>



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT2051

Nasza cena brutto	209 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT2051
Kod producenta	RT 2051
Kod EAN	5901436347750
Producent	ROTINGER
Średnica [mm]	298,1
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnętrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	298,1

Opis produktu

Tarcze hamulcowe LAND ROVER DEFENDER, DISCOVERY I [298,5x70] Rotinger 2051

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 2051

Nazwa towaru

LAND ROVER DEFENDER, DISCOVERY I [298,5x70]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

8.1

Numery OE

FTC902, LR017952, FTC902, LR017952

Odpowiednik

ATE 24.0124-0143.1 24.1124-0143.1

Odpowiednik

BOSCH 0986478824

Odpowiednik

TEXTAR 92061300

Odpowiednik

JURID 561629J

Odpowiednik

DELPHI BG2612

Odpowiednik

ZIMMERMANN 450153500

Odpowiednik

TRW DF1803

Odpowiednik

BREMBO 09548810

Średnica **A** [mm]

298,1

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

158,4

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

101,7

Wysokość **B** [mm]

70

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

24

Minimalna grubość **Th min** [mm]

22

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

10,3

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

127

Numery zamienne

LAND ROVER

FTC902

LAND ROVER

LR017952

ROVER

FTC902

A.B.S.

16135

ABEX

W0518

ACDelco

AC2317D

APEC BRAKING

DSK931

ATE

24012401431

ATE

24112401431

BENDIX

561629B

BENDIX

561629BC

BLUE PRINT

ADJ134324

BORG %26 BECK

BBD4032

BOSCH

0986478824

BOSCH

F026A01039

BRADI

1032624

BRAKE ENGINEERING

DI955017

BREMBO

09548810

CAR

142325

CAR

HPD325

DBA Australia

DBA086

DELPHI

BG2612

DELPHI

BG612

FEBI BILSTEIN

10763

FERODO

DDF262

FERODO
DDF2621

FIRST LINE
FBD045

FTE
BS3797

GIRLING
6018031

HELLA
8DD355103161

JURID
561629J

JURID
561629JC

LAND%2FRANGERO
FTC0902

LEMFORDER
2036901

LPR
A4201V

MAGNETI MARELLI
353610326240

METELLI
230237

MEYLE

45155210004PD

MGA

D1037

NATIONAL

NBD194

NK

204003

NK

314003

OBTEC A%2FS

494902V

PAGID

52913

PEX

140067

PILENGA

V425

QH Benelux

57443

QUINTON HAZELL

BDC3797

QUINTON HAZELL

BSF3797

REMSA
634010

ROADHOUSE
634010

ROTINGER
RT2051GL

ROTINGER
RT2051GLT3

ROTINGER
RT2051GLT5

ROTINGER
RT2051GLT6

ROULUNDS RUBBER
D2317

SEBRO
2106

ST-TEMPLIN
0311018630

ST-TEMPLIN
0311018635

TEXTAR
92061300

TEXTAR
92061305

TEXTAR
98200061301

TRISCAN
812017114

TRUSTING
DF282

TRW
DF1803

VALEO
186284

ZIMMERMANN
450153500

Parametry

Typ tarczy hamulcowej
wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]
298,10

średnica wewnętrzna [mm]
158,40

średnica otworu centrującego [mm]

101,70

Wysokość [mm]

70

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

24

Minimalna grubość [mm]

22

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

10,30

średnica otworu [mm]

127

Zastosowanie

LAND ROVER DEFENDER Cabrio (L316)

2.2 Td4 4x4 (122KM / 90kW) olej napędowy (od 2011.08 do 2016.02)

LAND ROVER DEFENDER Cabrio (L316)

2.4 Td4 4x4 (122KM / 90kW) olej napędowy (od 2007.05 do 2016.02)

LAND ROVER DEFENDER Cabrio (L316)

2.5 D 4x4 (69KM / 51kW) olej napędowy (od 1990.09 do 1994.07)

LAND ROVER DEFENDER Cabrio (L316)

2.5 Td5 4x4 (122KM / 90kW) olej napędowy (od 1998.06 do 2016.02)

LAND ROVER DEFENDER Cabrio (L316)

2.5 TDI 4x4 (113KM / 83kW) olej napędowy (od 1990.08 do 1998.11)

LAND ROVER DEFENDER Cabrio (L316)

3.5 4x4 (117KM / 86kW) benzyna (od 1990.09 do 1993.08)

LAND ROVER DEFENDER Pick Up (L316)

2.2 Td4 4x4 (122KM / 90kW) olej napędowy (od 2011.08 do 2016.02)

LAND ROVER DEFENDER Pick Up (L316)

2.4 Td4 4x4 (122KM / 90kW) olej napędowy (od 2007.05 do 2016.02)

LAND ROVER DEFENDER Pick Up (L316)

2.5 Td5 4x4 (122KM / 90kW) olej napędowy (od 1998.06 do 2016.02)

LAND ROVER DEFENDER Platforma / podwozie (L316)

2.2 Td4 4x4 (122KM / 90kW) olej napędowy (od 2011.08 do 2016.02)

LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316)

2.2 Td4 4x4 (122KM / 90kW) olej napędowy (od 2011.08 do 2016.02)

LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316)

2.4 Td4 4x4 (122KM / 90kW) olej napędowy (od 2006.10 do 2016.02)

LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316)

2.5 D 4x4 (69KM / 51kW) olej napędowy (od 1990.09 do 1994.07)

LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316)

2.5 Td5 4x4 (122KM / 90kW) olej napędowy (od 1998.06 do 2016.02)

LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316)

2.5 TDI 4x4 (113KM / 83kW) olej napędowy (od 1990.08 do 1998.12)

LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316)

3.9 V8 4x4 (185KM / 136kW) benzyna (od 1998.11 do 2016.02)

LAND ROVER DISCOVERY I (LJ)

2.0 16 V 4x4 (135KM / 99kW) benzyna (od 1989.06 do 1998.10)

LAND ROVER DISCOVERY I (LJ)

2.5 D 4x4 (122KM / 90kW) olej napędowy (od 1993.06 do 1998.10)

LAND ROVER DISCOVERY I (LJ)

2.5 TDI 4x4 (113KM / 83kW) olej napędowy (od 1989.10 do 1998.10)

LAND ROVER DISCOVERY I (LJ)

3.5 4x4 (154KM / 113kW) benzyna (od 1989.06 do 1994.06)

LAND ROVER DISCOVERY I (LJ)

4.0 4x4 (182KM / 134kW) benzyna (od 1993.09 do 1998.10)

LAND ROVER RANGE ROVER I

2.4 TD 4x4 (106KM / 78kW) olej napędowy (od 1986.04 do 1990.12)

LAND ROVER RANGE ROVER I

2.5 TD 4x4 (121KM / 89kW) olej napędowy (od 1989.10 do 1992.11)

LAND ROVER RANGE ROVER I

2.5 TDi 4x4 (113KM / 83kW) olej napędowy (od 1992.11 do 1996.04)

LAND ROVER RANGE ROVER I

3.5 4x4 (131KM / 96kW) benzyna (od 1969.10 do 1991.08)

LAND ROVER RANGE ROVER I

3.5 Vogue 4x4 (126KM / 93kW) benzyna (od 1981.08 do 1990.09)

LAND ROVER RANGE ROVER I

3.9 Cat 4x4 (173KM / 127kW) benzyna (od 1988.11 do 1994.07)

LAND ROVER RANGE ROVER I

3.9 Vogue SEI 4x4 (182KM / 134kW) benzyna (od 1988.11 do 1994.07)

LAND ROVER RANGE ROVER I

4.3 Vogue LSE 4x4 (203KM / 149kW) benzyna (od 1992.09 do 1994.07)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.