

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt20547-p-4467.html>

## Tarcze hamulcowe ROTINGER RT20547

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Nasza cena brutto     | <b>184 zł</b>                      |
| Dostępność            | <b>Zapytaj sprzedawcę</b>          |
| Numer katalogowy      | <b>RT20547</b>                     |
| Kod producenta        | <b>RT 20547</b>                    |
| Kod EAN               | <b>5901436325932</b>               |
| Producent             | <b>ROTINGER</b>                    |
| Średnica [mm]         | <b>300</b>                         |
| Typ tarczy hamulcowej | <b>wentylowany<br/>wewnętrznie</b> |
| Rodzaj produktu       | <b>Tarcze hamulcowe</b>            |
| Strona montażu        | <b>oś przednia</b>                 |
| Średnica tarcz [mm]   | <b>300</b>                         |

### Opis produktu

#### Tarcze hamulcowe FORD TRANSIT [300x54] Rotinger 20547

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

#### SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 20547

Nazwa towaru

FORD TRANSIT [300x54]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

---

Waga jednej tarczy [kg]

8.9

Numery OE

1371393, 1503287, 1546747, 6C11-1125-A1B, 6C11-1125-AB, 1371393, 1503287, 1546747, 6C111124AB, 6C111125A1B, 6C111125AA, 6C111125AB

Odpowiednik

**ATE 24.0128-0157.1**

Odpowiednik

**BOSCH 0986479307**

Odpowiednik

**TEXTAR 92151900**

Odpowiednik

**JURID 562540JC**

Odpowiednik

**DELPHI BG4006**

Odpowiednik

**ZIMMERMANN 250135700**

Odpowiednik

**TRW DF2390S**

Odpowiednik

**BREMBO 09.A531.10**

---

Średnica **A** [mm]

300

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

135,9

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

93

Wysokość **B** [mm]

54,4

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

28

Minimalna grubość **Th min** [mm]

25

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

-

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

111

## Numery zamienne

FORD

1371393

FORD

---

1503287

FORD

1546747

FORD

6C111124AB

FORD

6C111125A1B

FORD

6C111125AA

FORD

6C111125AB

ATE

24012801571

BARUM

BAR28157

BENDIX

562540BC

BOSCH

0986479307

BREMBO

09A53110

CAR

1421420

---

CIFAM

800899

DELPHI

BG4006

FEBI BILSTEIN

28389

FERODO

DDF1555

FERODO

DDF15551

FTE

BS7111

GALFER

B1G22801571

GALFER

G2125157

HELLA

8DD355113271

HELLA

8DD355113281

HELLA PAGID

8DD355113271

HELLA PAGID

8DD355113281

---

ICER

78BD5630

JURID

562540JC

LPR

F1016V

METELLI

230899

MINTEX

MDC1760

NK

202576

PAGID

54519

PAGID

54519PRO

ROADHOUSE

6102210

ROTINGER

RT20547GL

ROTINGER

RT20547GLT3

ROTINGER

---

RT20547GLT5

ROTINGER

RT20547GLT6

SBS

1815202576

TEXTAR

92151900

TEXTAR

92151903

TEXTAR

98200151901

TRW

DF2390S

TRW

DF4817S

ZIMMERMANN

250135700

## Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnątrznie

średnica [mm]

300

---

średnica wewnętrzna [mm]

135,90

średnica otworu centrującego [mm]

93

Wysokość [mm]

54,40

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

28

Minimalna grubość [mm]

25

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

M10x1,5

średnica otworu [mm]

111

## Zastosowanie

FORD TRANSIT Autobus (FD\_-, FB\_-, FS\_-, FZ\_-, FC\_-)

**2.2 TDCi** (85KM / 63kW) olej napędowy (od 2006.04 do 2014.08)

FORD TRANSIT Autobus (FD\_-, FB\_-, FS\_-, FZ\_-, FC\_-)

**2.2 TDCi** (100KM / 74kW) olej napędowy (od 2011.10 do 2014.08)

---

FORD TRANSIT Autobus (FD\_., FB\_., FS\_., FZ\_., FC\_.)

**2.2 TDCi** (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2006.04 do 2014.08)

FORD TRANSIT Autobus (FD\_., FB\_., FS\_., FZ\_., FC\_.)

**2.2 TDCi** (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2008.10 do 2014.08)

FORD TRANSIT Autobus (FD\_., FB\_., FS\_., FZ\_., FC\_.)

**2.2 TDCi** (125KM / 92kW) olej napędowy (od 2011.10 do 2014.08)

FORD TRANSIT Autobus (FD\_., FB\_., FS\_., FZ\_., FC\_.)

**2.2 TDCi** (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2006.04 do 2014.08)

FORD TRANSIT Autobus (FD\_., FB\_., FS\_., FZ\_., FC\_.)

**2.2 TDCi** (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2007.10 do 2014.08)

FORD TRANSIT Autobus (FD\_., FB\_., FS\_., FZ\_., FC\_.)

**2.2 TDCi RWD** (100KM / 74kW) olej napędowy (od 2011.10 do 2014.08)

FORD TRANSIT Autobus (FD\_., FB\_., FS\_., FZ\_., FC\_.)

**2.2 TDCi RWD** (125KM / 92kW) olej napędowy (od 2011.09 do 2014.12)

FORD TRANSIT Autobus (FD\_., FB\_., FS\_., FZ\_., FC\_.)

**2.2 TDCi RWD** (135KM / 100kW) olej napędowy (od 2011.09 do 2014.08)

FORD TRANSIT Autobus (FD\_., FB\_., FS\_., FZ\_., FC\_.)

**2.4 TDCi** (100KM / 74kW) olej napędowy (od 2006.04 do 2014.08)

FORD TRANSIT Autobus (FD\_., FB\_., FS\_., FZ\_., FC\_.)

**2.4 TDCi** (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2006.04 do 2014.08)

FORD TRANSIT Autobus (FD\_., FB\_., FS\_., FZ\_., FC\_.)

**2.4 TDCi** (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2006.04 do 2014.08)

---

FORD TRANSIT Autobus (FD\_., FB\_., FS\_., FZ\_., FC\_.)

**2.4 TDCi 4x4** (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2006.11 do 2014.08)

FORD TRANSIT Autobus (FD\_., FB\_., FS\_., FZ\_., FC\_.)

**3.2 TDCi** (200KM / 147kW) olej napędowy (od 2008.02 do 2014.08)

FORD TRANSIT Platforma / podwozie (FM\_., FN\_., FF\_.)

**2.2 TDCi** (85KM / 63kW) olej napędowy (od 2006.04 do 2014.08)

FORD TRANSIT Platforma / podwozie (FM\_., FN\_., FF\_.)

**2.2 TDCi** (100KM / 74kW) olej napędowy (od 2011.10 do 2014.08)

FORD TRANSIT Platforma / podwozie (FM\_., FN\_., FF\_.)

**2.2 TDCi** (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2006.04 do 2014.08)

FORD TRANSIT Platforma / podwozie (FM\_., FN\_., FF\_.)

**2.2 TDCi** (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2008.10 do 2014.08)

FORD TRANSIT Platforma / podwozie (FM\_., FN\_., FF\_.)

**2.2 TDCi** (125KM / 92kW) olej napędowy (od 2011.10 do 2014.08)

FORD TRANSIT Platforma / podwozie (FM\_., FN\_., FF\_.)

**2.2 TDCi** (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2006.04 do 2014.08)

FORD TRANSIT Platforma / podwozie (FM\_., FN\_., FF\_.)

**2.2 TDCi** (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2007.10 do 2011.09)

FORD TRANSIT Platforma / podwozie (FM\_., FN\_., FF\_.)

**2.2 TDCi 4x4** (125KM / 92kW) olej napędowy (od 2011.10 do 2014.08)

FORD TRANSIT Platforma / podwozie (FM\_., FN\_., FF\_.)

**2.2 TDCi RWD** (100KM / 74kW) olej napędowy (od 2011.10 do 2014.08)

---

FORD TRANSIT Platforma / podwozie (FM\_-, FN\_-, FF\_-)

**2.2 TDCi RWD** (125KM / 92kW) olej napędowy (od 2011.10 do 2014.08)

FORD TRANSIT Platforma / podwozie (FM\_-, FN\_-, FF\_-)

**2.2 TDCi RWD** (155KM / 114kW) olej napędowy (od 2011.10 do 2014.08)

FORD TRANSIT Platforma / podwozie (FM\_-, FN\_-, FF\_-)

**2.4 TDCi 4x4** (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2006.11 do 2014.08)

FORD TRANSIT Platforma / podwozie (FM\_-, FN\_-, FF\_-)

**2.4 TDCi RWD** (100KM / 74kW) olej napędowy (od 2006.04 do 2014.08)

FORD TRANSIT Platforma / podwozie (FM\_-, FN\_-, FF\_-)

**2.4 TDCi RWD** (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2006.04 do 2014.08)

FORD TRANSIT Platforma / podwozie (FM\_-, FN\_-, FF\_-)

**2.4 TDCi RWD** (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2006.04 do 2014.08)

FORD TRANSIT Platforma / podwozie (FM\_-, FN\_-, FF\_-)

**3.2 TDCi RWD** (200KM / 147kW) olej napędowy (od 2007.09 do 2014.08)

FORD TRANSIT Skrzynia (FA\_-)

**2.2 TDCi** (85KM / 63kW) olej napędowy (od 2006.04 do 2014.08)

FORD TRANSIT Skrzynia (FA\_-)

**2.2 TDCi** (100KM / 74kW) olej napędowy (od 2011.10 do 2014.08)

FORD TRANSIT Skrzynia (FA\_-)

**2.2 TDCi** (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2006.04 do 2014.08)

FORD TRANSIT Skrzynia (FA\_-)

**2.2 TDCi** (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2008.10 do 2014.08)

---

FORD TRANSIT Skrzynia (FA\_ \_)

**2.2 TDCi** (125KM / 92kW) olej napędowy (od 2011.10 do 2014.08)

FORD TRANSIT Skrzynia (FA\_ \_)

**2.2 TDCi** (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2006.04 do 2014.08)

FORD TRANSIT Skrzynia (FA\_ \_)

**2.2 TDCi** (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2007.10 do 2014.08)

FORD TRANSIT Skrzynia (FA\_ \_)

**2.2 TDCi 4x4** (125KM / 92kW) olej napędowy (od 2011.10 do 2014.08)

FORD TRANSIT Skrzynia (FA\_ \_)

**2.2 TDCi RWD** (100KM / 74kW) olej napędowy (od 2011.10 do 2014.08)

FORD TRANSIT Skrzynia (FA\_ \_)

**2.2 TDCi RWD** (125KM / 92kW) olej napędowy (od 2011.09 do 2014.12)

FORD TRANSIT Skrzynia (FA\_ \_)

**2.2 TDCi RWD** (155KM / 114kW) olej napędowy (od 2011.10 do 2014.08)

FORD TRANSIT Skrzynia (FA\_ \_)

**2.4 TDCi 4x4** (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2006.11 do 2014.08)

FORD TRANSIT Skrzynia (FA\_ \_)

**2.4 TDCi RWD** (100KM / 74kW) olej napędowy (od 2006.04 do 2014.08)

FORD TRANSIT Skrzynia (FA\_ \_)

**2.4 TDCi RWD** (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2006.04 do 2014.08)

FORD TRANSIT Skrzynia (FA\_ \_)

**2.4 TDCi RWD** (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2006.04 do 2014.08)

---

FORD TRANSIT Skrzynia (FA\_ \_)

**3.2 TDCi RWD** (200KM / 147kW) olej napędowy (od 2007.09 do 2014.08)

FORD TRANSIT TOURNEO Autobus

**2.2 TDCi** (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2006.07 do 2014.08)

FORD TRANSIT TOURNEO Autobus

**2.2 TDCi** (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2008.10 do 2014.08)

FORD TRANSIT TOURNEO Autobus

**2.2 TDCi** (131KM / 96kW) olej napędowy (od 2006.07 do 2014.08)

FORD TRANSIT TOURNEO Autobus

**2.2 TDCi** (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2007.10 do 2014.08)

## O producencie

### Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczonym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.