Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 07:02

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt20552-p-4471.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT20552

Nasza cena brutto	**299 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT20552**
Kod producenta	**RT 20552**
Kod EAN	**5901436347262**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**360**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**360**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe LAND ROVER DISCOVERY IV [360x62] Rotinger 20552

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 20552

Nazwa towaru

LAND ROVER DISCOVERY IV [360x62]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

10.5

Numery OE

SDB000622, SDB000623, SDB000624, LR019988, SDB000621, SDB000622, SDB000623, SDB000624

Odpowiednik

ATE 24.0130-0195.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479578

Odpowiednik

TEXTAR 92162000

Odpowiednik

JURID

Odpowiednik

DELPHI BG9007C

Odpowiednik

ZIMMERMANN

Odpowiednik

TRW DF4792S

Odpowiednik

BREMBO 09.8877.30

Średnica **A** [mm]

360

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

174,5

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

79

Wysokość **B** [mm]

62,1

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

30

Minimalna grubość **Th min** [mm]

27

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

15

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

120

Numery zamienne

LAND ROVER

LR019988

LAND ROVER

SDB000621

LAND ROVER

SDB000622

LAND ROVER

SDB000623

LAND ROVER

SDB000624

AP

24985

ATE

24013001951

BOSCH

0986479578

BRAKE ENGINEERING

DI956391

BRECO

BS8609

BREMBO

09887730

BREMBO

09887731

DELPHI

BG9007C

FERODO

DDF1434

PAGID

54620HC

ROTINGER

RT20552GL

ROTINGER

RT20552GLT3

ROTINGER

RT20552GLT5

ROTINGER

RT20552GLT6

SBS

17720

SBS

1815204027

SBS

1815204037

TEXTAR

92162000

TEXTAR

92162003

TRW

DF4792S

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

360

średnica wewnętrzna [mm]

174,50

średnica otworu centrującego [mm]

79

Wysokość [mm]

62,10

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

30

Minimalna grubość [mm]

27

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

15

średnica otworu [mm]

120

Ilość otworów 1

1

Moment dokręcenia [Nm]

140

rozstaw otworów 1 [mm]

120

Zastosowanie

LAND ROVER DISCOVERY IV (L319)

3.0 4x4 (340KM / 250kW) benzyna (od 2013.08 do 2018.12)

LAND ROVER DISCOVERY IV (L319)

3.0 SDV6 4x4 (256KM / 188kW) olej napędowy (od 2009.11 do 2018.12)

LAND ROVER DISCOVERY IV (L319)

3.0 TD 4x4 (211KM / 155kW) olej napędowy (od 2010.05 do 2018.12)

LAND ROVER DISCOVERY IV (L319)

3.0 TD 4x4 (272KM / 200kW) olej napędowy (od 2009.09 do 2018.12)

LAND ROVER DISCOVERY IV (L319)

3.0 TD 4x4 (245KM / 180kW) olej napędowy (od 2009.09 do 2018.12)

LAND ROVER DISCOVERY IV (L319)

3.0 TD 4x4 (249KM / 183kW) olej napędowy (od 2012.07 do 2018.12)

LAND ROVER DISCOVERY IV (L319)

5.0 V8 4x4 (375KM / 276kW) benzyna (od 2009.09 do 2018.12)

LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L320)

2.7 D 4x4 (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2005.02 do 2013.03)

LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L320)

3.0 D 4x4 (211KM / 155kW) olej napędowy (od 2010.05 do 2013.03)

LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L320)

3.0 D 4x4 (256KM / 188kW) olej napędowy (od 2011.06 do 2013.03)

LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L320)

3.0 D 4x4 (245KM / 180kW) olej napędowy (od 2009.09 do 2013.03)

LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L320)

3.0 D 4x4 (249KM / 183kW) olej napędowy (od 2012.08 do 2013.03)

LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L320)

3.6 D 4x4 (272KM / 200kW) olej napędowy (od 2006.04 do 2013.03)

LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L320)

4.2 4x4 (390KM / 287kW) benzyna (od 2005.02 do 2013.03)

LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L320)

4.4 4x4 (299KM / 220kW) benzyna (od 2005.02 do 2013.03)

LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L320)

5.0 4x4 (375KM / 276kW) benzyna (od 2009.07 do 2013.03)

LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L320)

5.0 4x4 (506KM / 372kW) benzyna (od 2009.04 do 2013.03)

LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L320)

5.0 4x4 (510KM / 375kW) benzyna (od 2009.09 do 2013.03)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.