Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 16:23

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt20578-p-4478.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT20578

Nasza cena brutto	**227 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT20578**
Kod producenta	**RT 20578**
Kod EAN	**5901436328803**
Producent	**ROTINGER**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe KIA CARNIVAL [200x54] Rotinger 20578

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 20578

Nazwa towaru

KIA CARNIVAL [200x54]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

8.8

Numery OE

517124D000, 517124D200, 517124D000, 517124D200

Odpowiednik

ATE 24.0128-0220.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479693

Odpowiednik

TEXTAR 92164500

Odpowiednik

JURID

Odpowiednik

DELPHI BG4137

Odpowiednik

ZIMMERMANN

Odpowiednik

TRW DF4924S

Odpowiednik

BREMBO 09A63210

Średnica **A** [mm]

300

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

-

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

96,3

Wysokość **B** [mm]

54

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

28

Minimalna grubość **Th min** [mm]

26

Ilość otworów **F1**

6

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

12,5

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

139,7

Numery zamienne

HYUNDAI

517124D000

KIA

517124D000

HYUNDAI

517124D200

KIA

517124D200

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

Srednica [mm]

300

żrednica otworu centrujacego [mm]

96,3

Wysokożć [mm]

54

Grubosć tarczy hamulcowej [mm]

28

Minimalna grubożć [mm]

26

Ilosć otworów

6

Wymiar gwintu

12,5

żrednica otworu [mm]

139,7

Zastosowanie

KIA CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)

2.2 CRDi (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2010.01)

KIA CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)

2.2 CRDi (194KM / 143kW) olej napędowy (od 2010.01)

KIA CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)

2.7 V6 (189KM / 139kW) benzyna (od 2006.06)

KIA CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)

2.9 CRDi (185KM / 136kW) olej napędowy (od 2006.06)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.