Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 08:45

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt2061-p-4484.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT2061

Nasza cena brutto	**79 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT2061**
Kod producenta	**RT 2061**
Kod EAN	**5901436313175**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**238,3**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**238,3**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe TOYOTA COROLLA [238x48] Rotinger 2061

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 2061

Nazwa towaru

TOYOTA COROLLA [238x48]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

4

Numery OE

4351212250, 4351212260, 4351212290, 4351212310, 4351212320, 4351212330, 4351212440, 4351212490, 4351220240, 4351220310, 43206EB300, 43206EB30A, 4351201020, 4351212250, 4351212260, 4351212270, 4351212290, 4351212300, 4351212310, 4351212320, 4351212330, 4351212340, 4351212440, 4351212460, 4351212480, 4351212490, 4351212510, 4351213010, 4351217010, 4351220080, 4351220170, 4351220240, 4351220310, 4704230200, 94846350, 94851806, A4704230200

Odpowiednik

ATE 24.0118-0110.1 24.0118-0724.1

Odpowiednik

BOSCH 0986478385

Odpowiednik

TEXTAR 92050000

Odpowiednik

JURID 561490J

Odpowiednik

DELPHI BG2424

Odpowiednik

ZIMMERMANN 200253220

Odpowiednik

TRW DF1423

Odpowiednik

BREMBO 09508420

Średnica **A** [mm]

238,3

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

127

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

54

Wysokość **B** [mm]

48,3

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

18,1

Minimalna grubość **Th min** [mm]

17

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

14,55

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

100

Numery zamienne

CHEVROLET

94846350

CHEVROLET

94851806

TOYOTA

4351201020

TOYOTA

4351212250

TOYOTA

4351212260

TOYOTA

4351212290

TOYOTA

4351212310

TOYOTA

4351212320

TOYOTA

4351212330

TOYOTA

4351212440

TOYOTA

4351212460

TOYOTA

4351212480

TOYOTA

4351212490

TOYOTA

4351213010

TOYOTA

4351220240

TOYOTA

4351220310

A.B.S.

15895

A.B.S.

17019

A.P.

24460E

A.P.

24519

A.P.

24631

ABEX

W0672

ACDelco

AC2451D

ACDelco

AC2544D

APEC BRAKING

DSK183

ATE

24011801101

ATE

24012201881

ATE

418110

BENDIX

345057

BENDIX

561490B

BENDIX

561490BC

BENDIX

561716BC

BLUE PRINT

ADT34339

BLUE PRINT

ADT34379

BORG %26 BECK

BBD4039

BORG %26 BECK

BBD4441

BOSCH

0986478385

BOSCH

0986479862

BOSCH

0986479R75

BOSCH

0986AB5154

BOSCH

0986AB5208

BOSCH

0986AB6400

BOSCH

0986AB9611

BOSCH

0986AB9662

BOSCH

0986AB9765

BOSCH

0986AB9809

BOSCH

0986AB9822

BOSCH

0986BB4290

BOSCH

986478385

BOSCH

F026A01280

BRADI

1524024

BRAKE ENGINEERING

DI953750

BREMBO

09508420

BREMBO

09508424

BREMBO

09508430

BREMBO

09567620

CAR

142978

CAR

HPD978

DBA Australia

DBA704

DELPHI

BG2424

DELPHI

BG2597

DELPHI

BG424

DELPHI

BS3698

FAG

BS3698

FEBI BILSTEIN

26064

FERODO

DDF413

FERODO

DDF4131

FERODO

DDF881

FERODO

DDF8811

FIRST LINE

FBD053

FIRST LINE

FBD055

FIRST LINE

FBD1483

FTE

BS3698

GIRLING

6014231

HELLA

8DD355102611

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3302021

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3302066

JAPANPARTS

DI266

JAPANPARTS

DI288

JURID

561490J

JURID

561490JC

JURID

561716J

JURID

561716JC

LEMFORDER

1907701

LPR

T2413V

LPR

T2611V

LPR

T2641P

MAGNETI MARELLI

353615239140

MAGNETI MARELLI

353615274240

MAGNETI MARELLI

431602041590

MAPCO

15550

MAPCO

25556

METELLI

230258

METELLI

230435

METZGER

24519

METZGER

653910

MEYLE

30155210002

MEYLE

30155210002PD

MGA

D1235

MINTEX

MDC1318

MINTEX

MDC726

NATIONAL

NBD272

NATIONAL

NBD856

NIPPARTS

J3302066

NK

204526

NK

314526

OBTEC A%2FS

333307V

PAGID

53619

PAGID

53652

PEX

140561

PILENGA

V346

QH Benelux

55657

QH Benelux

55658

QUINTON HAZELL

640100

QUINTON HAZELL

640210

QUINTON HAZELL

BDC3698

QUINTON HAZELL

BDC3762

QUINTON HAZELL

BDC4992

QUINTON HAZELL

BDC5082

QUINTON HAZELL

BSF3698

QUINTON HAZELL

BSF3762

QUINTON HAZELL

BSF4992

QUINTON HAZELL

BSF5082

REMSA

640100

REMSA

640210

ROADHOUSE

640100

ROADHOUSE

640210

ROTINGER

RT2061GL

ROTINGER

RT2061GLT3

ROTINGER

RT2061GLT5

ROTINGER

RT2061GLT6

ROULUNDS RUBBER

D2451

ROULUNDS RUBBER

D2544

ST-TEMPLIN

0311027360

ST-TEMPLIN

0311027365

SWAG

81926064

TEXTAR

92055800

TEXTAR

92090500

TEXTAR

98200055801

TRISCAN

812013110

TRUSTING

DF292

TRUSTING

DF895

TRW

DF1423

VALEO

186243

VALEO

186511

WOKING

P640100

WOKING

P640210

ZIMMERMANN

5902551

ZIMMERMANN

590255100

ZIMMERMANN

590255150

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

238,30

średnica wewnętrzna [mm]

127

średnica otworu centrującego [mm]

54

Wysokość [mm]

48,30

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

18,10

Minimalna grubość [mm]

17

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

14,55

średnica otworu [mm]

100

rozstaw otworów 1 [mm]

82

Zastosowanie

TOYOTA COROLLA (_E10_)

1.3 12V (72KM / 53kW) benzyna (od 1992.07 do 1997.04)

TOYOTA COROLLA (_E10_)

1.3 XLI (75KM / 55kW) benzyna (od 1995.09 do 1997.04)

TOYOTA COROLLA (_E10_)

1.3 XLI 16V (88KM / 65kW) benzyna (od 1992.07 do 1995.09)

TOYOTA COROLLA (_E9_)

1.6 (90KM / 66kW) benzyna (od 1987.05 do 1992.11)

TOYOTA COROLLA (_E9_)

1.6 i (105KM / 77kW) benzyna (od 1987.05 do 1992.05)

TOYOTA COROLLA (_E9_)

1.6 i 4WD (105KM / 77kW) benzyna (od 1987.10 do 1990.08)

TOYOTA COROLLA (_E9_)

1.8 D (64KM / 47kW) olej napędowy (od 1987.07 do 1993.06)

TOYOTA COROLLA Compact (_E10_)

1.3 12V (72KM / 53kW) benzyna (od 1992.07 do 1995.05)

TOYOTA COROLLA Compact (_E9_)

1.6 (90KM / 66kW) benzyna (od 1987.08 do 1992.04)

TOYOTA COROLLA Compact (_E9_)

1.6 GTi (116KM / 85kW) benzyna (od 1987.08 do 1994.10)

TOYOTA COROLLA Compact (_E9_)

1.6 i (105KM / 77kW) benzyna (od 1989.08 do 1992.04)

TOYOTA COROLLA Compact (_E9_)

1.8 D (64KM / 47kW) olej napędowy (od 1987.08 do 1992.04)

TOYOTA COROLLA Compact (_E9_)

1.8 D (67KM / 49kW) olej napędowy (od 1989.08 do 1992.04)

TOYOTA COROLLA FX Compact (E8B)

1.8 D (64KM / 47kW) olej napędowy (od 1985.08 do 1987.08)

TOYOTA COROLLA Kombi (_E10_)

1.3 12V (72KM / 53kW) benzyna (od 1992.07 do 1995.05)

TOYOTA COROLLA Liftback (_E10_)

1.3 12V (72KM / 53kW) benzyna (od 1992.07 do 1995.05)

TOYOTA COROLLA Liftback (_E8_)

1.8 D (64KM / 47kW) olej napędowy (od 1983.06 do 1987.08)

TOYOTA COROLLA Liftback (_E9_)

1.6 (90KM / 66kW) benzyna (od 1987.08 do 1992.04)

TOYOTA COROLLA Liftback (_E9_)

1.6 (105KM / 77kW) benzyna (od 1989.08 do 1992.04)

TOYOTA COROLLA Liftback (_E9_)

1.6 GTI (125KM / 92kW) benzyna (od 1987.07 do 1993.06)

TOYOTA COROLLA Liftback (_E9_)

1.8 D (64KM / 47kW) olej napędowy (od 1987.08 do 1992.04)

TOYOTA COROLLA Liftback (_E9_)

1.8 D (67KM / 49kW) olej napędowy (od 1989.08 do 1992.04)

TOYOTA COROLLA Station Wagon (_E9_)

1.6 (90KM / 66kW) benzyna (od 1988.02 do 1992.05)

TOYOTA COROLLA Station Wagon (_E9_)

1.6 (95KM / 70kW) benzyna (od 1987.05 do 1992.04)

TOYOTA COROLLA Station Wagon (_E9_)

1.6 4WD (105KM / 77kW) benzyna (od 1988.04 do 1995.10)

TOYOTA COROLLA Station Wagon (_E9_)

1.6 XLI (105KM / 77kW) benzyna (od 1989.11 do 1992.06)

TOYOTA COROLLA Station Wagon (_E9_)

1.8 D (64KM / 47kW) olej napędowy (od 1987.12 do 1992.06)

TOYOTA COROLLA Station Wagon (_E9_)

1.8 D (67KM / 49kW) olej napędowy (od 1989.08 do 1992.06)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.