

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt20630-p-4487.html>



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT20630

Nasza cena brutto	225 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT20630
Kod producenta	RT 20630
Kod EAN	5901436326571
Producent	ROTINGER
Średnica [mm]	316
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnętrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	316

Opis produktu

Tarcze hamulcowe SUBARU LEGACY IV, OUTBACK [316x57] Rotinger 20630

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Numer katalogowy

RT 20630

Nazwa towaru

SUBARU LEGACY IV, OUTBACK [316x57]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

9

Numery OE

26300-AG000, 26300-AG001, 26300AG000, 26300AG001, 26300AG02A

Odpowiednik

ATE 24.0130-0204.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479A81

Odpowiednik

TEXTAR 92236503

Odpowiednik

JURID 562945JC1

Odpowiednik

DELPHI BG9105

Odpowiednik

ZIMMERMANN 530246420

Odpowiednik

TRW DF7837

Odpowiednik

BREMBO 09.A870.11

Średnica **A** [mm]

316

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

149

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

58

Wysokość **B** [mm]

56,8

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

30

Minimalna grubość **Th min** [mm]

28

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

13

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

100

Numery zamienne

SUBARU

26300AG000

SUBARU

26300AG001

SUBARU

26300AG02A

A.B.S.

17955

AKEBONO

BN0852

AKEBONO

BN0852E

APEC BRAKING

DSK2858

ASHUKI

S01645

ATE

24013002041

ATE

430204

BENDIX

521220

BLUE PRINT

ADS74327C

BLUE PRINT

ADS74335

BOSCH

0986479A81

BOSCH

0986AB5329

BRADI

09A87010

BRAKE ENGINEERING

DI956952

BRECO

BS8812

BRECO

BV8812

BREMBO

09A87010

BREMBO

09A87011

BREMBO

09A87014

BREMBO

09A8701X

CAR

1421617

CIFAM

8001188C

DELPHI

BG9105

DON

PCD13681

FERODO

DDF1841C1

FREMAX

BD0035

FRI.TECH.

BD1218

FTE

BS7606

FTE

BS7606B

HAVAM

HP59106

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3307016

ICER

78BD00352

JAPANPARTS

DI714

JURID

562945JC1

KAVO PARTS

BR8230

KAVO PARTS

BR8230C

LPR

S4004V

METELLI

231188C

MEYLE

34155210009PD

MINTEX

MDC2339

NATIONAL

NBD1746

NIPPARTS

N3307019

NK

204419

NK

314419

OPTIMAL

BS9110

OPTIMAL

BS9110HC

PAGID

55365

RAICAM

RD01447

REMSA

6185610

ROADHOUSE

6185610

ROTINGER

RT20630GL

ROTINGER

RT20630GLT3

ROTINGER

RT20630GLT5

ROTINGER

RT20630GLT6

ROULUNDS BRAKING

FO4107

TEXTAR

92236503

TRISCAN

812068115

TRUSTING

DF1218

TRW

DF6923S

TRW

DF7837

ZIMMERMANN

530246420

ZIMMERMANN

530246452

Parametry

Typ tarczy hamulcowej
wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

316

średnica wewnętrzna [mm]

149

średnica otworu centrującego [mm]

58

Średnica piasty 1 [mm]

58

Wysokość [mm]

56,80

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

30

Minimalna grubość [mm]

28

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

13

średnica otworu [mm]

100

Zastosowanie

SUBARU FORESTER (SJ_)

2.0 D AWD (147KM / 108kW) olej napędowy (od 2013.03)

SUBARU FORESTER (SJ_)

2.0 XT AWD (241KM / 177kW) benzyna (od 2013.03)

SUBARU LEGACY IV (BL)

2.0 R AWD (150KM / 110kW) benzyna (od 2007.09 do 2009.12)

SUBARU LEGACY IV (BL)

3.0 R AWD (245KM / 180kW) benzyna (od 2003.09 do 2009.06)

SUBARU LEGACY IV Kombi (BP)

2.0 AWD (165KM / 121kW) benzyna (od 2005.06 do 2009.04)

SUBARU LEGACY IV Kombi (BP)

2.0 R AWD (150KM / 110kW) benzyna (od 2007.09 do 2009.12)

SUBARU LEGACY IV Kombi (BP)

2.5 i AWD (173KM / 127kW) benzyna (od 2008.01 do 2009.12)

SUBARU LEGACY IV Kombi (BP)

3.0 R AWD (245KM / 180kW) benzyna (od 2003.09 do 2009.04)

SUBARU OUTBACK (BR)

2.5 i AWD (173KM / 127kW) benzyna (od 2013.01)

SUBARU OUTBACK (BR)

3.6 R AWD (260KM / 191kW) benzyna (od 2009.09)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.