

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt20652-p-4492.html>



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT20652

Nasza cena brutto	226 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT20652
Kod producenta	RT 20652
Kod EAN	5901436321088
Producent	ROTINGER
Średnica [mm]	304
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnętrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	304

Opis produktu

Tarcze hamulcowe CITROEN C5, CITROEN JUMPY, FIAT SCUDO, PEUGEOT EXPERT [304x48] Rotinger 20652

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Numer katalogowy

RT 20652

Nazwa towaru

CITROEN C5, CITROEN JUMPY, FIAT SCUDO, PEUGEOT EXPERT [304x48]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

9.8

Numery OE

1440027088, 424924, 424925, 424992, 4249K0, 9467548488, 9467548587, 1440027088, 1611841980, 1618865180, 424924, 424925, 424992, 4249K0, 9467548488, 9467548587, 9467548588, SU001A1064

Odpowiednik

ATE 24.0128-0216.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479380

Odpowiednik

TEXTAR 92157000

Odpowiednik

JURID 562622JC

Odpowiednik

DELPHI BG4083

Odpowiednik

ZIMMERMANN 440311700

Odpowiednik

TRW DF4849S

Odpowiednik

BREMBO 09A43010

Średnica **A** [mm]

304

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

145,7

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

71

Wysokość **B** [mm]

48

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

28

Minimalna grubość **Th min** [mm]

26

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

13,3

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

108

Numery zamienne

CITROEN

1618865180

CITROEN

424925

CITROEN

424992

CITROEN

4249K0

FIAT

1440027088

FIAT

9467548488

FIAT

9467548587

FIAT

9467548588

PEUGEOT

424924

PEUGEOT

424992

PEUGEOT

4249K0

TOYOTA

SU001A1064

A.B.S.

17773

APEC BRAKING

DSK2611

ATE

24012802161

BENDIX

562622BC

BORG %26 BECK

BBD5815S

BOSCH

0986479380

BOSCH

0986479C53

BOSCH

0986AB5688

BOSCH

F026A06822

BRAKE ENGINEERING

DI956684

BREMBO

09A43010

BREMBO

09A43011

CAR

1421425

CAR

HPD1425

DELPHI

BG4083

FERODO

DDF1615

FERODO

DDF16151

FRI.TECH.

DF1222

FTE

BS7211

GIRLING

6048495

HELLA

8DD355113671

JURID

562622JC

LPR

C1009V

METELLI

230886C

MEYLE

2155210024

MEYLE

2155210024PD

MEYLE

2155210032

MEYLE

2155210032PD

MGA

D1726

MINTEX

MDC1848

NK

203734

NK

313734

PAGID

54570

PAGID

54570PRO

PILENGA

V025

QUINTON HAZELL

BDC5741

QUINTON HAZELL

BSF5660

REMSA

6105410

ROTINGER

RT20652GL

ROTINGER

RT20652GLT3

ROTINGER

RT20652GLT5

ROTINGER

RT20652GLT6

SBS

1815203734

ST-TEMPLIN

0311080380

ST-TEMPLIN

0311080385

TEXTAR

92157000

TEXTAR

92157003

TRISCAN

8120101014

TRISCAN

8120101014C

TRUSTING

DF1222

TRW

DF4849S

VALEO

197133

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

304

średnica wewnętrzna [mm]

145,70

średnica otworu centrującego [mm]

71

Wysokość [mm]

48

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

28

Minimalna grubość [mm]

26

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

13,30

średnica otworu [mm]

108

Ilość otworów 1

3

rozstaw otworów 1 [mm]

108

Zastosowanie

CITROËN C5 III (RD_)

1.6 HDi 110 (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2008.02)

CITROËN C5 III (RD_)

1.6 HDi 110 (112KM / 82kW) olej napędowy (od 2010.07)

CITROËN C5 III (RD_)

1.6 HDi 115 (114KM / 84kW) olej napędowy (od 2012.01)

CITROËN C5 III (RD_)

1.6 THP 150 (150KM / 110kW) benzyna (od 2010.07)

CITROËN C5 III (RD_)

1.6 THP 155 (156KM / 115kW) benzyna (od 2009.04)

CITROËN C5 III (RD_)

1.6 VTi 120 (120KM / 88kW) benzyna (od 2010.07)

CITROËN C5 III (RD_)

1.8 16V (125KM / 92kW) benzyna (od 2008.02)

CITROËN C5 III (RD_)

2.0 16V (140KM / 103kW) benzyna (od 2008.02)

CITROËN C5 III (RD_)

2.0 HDi (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2008.02)

CITROËN C5 III (RD_)

2.0 HDi 140 (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2008.11)

CITROËN C5 III (RD_)

2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2009.04)

CITROËN C5 III (RD_)

2.0 HDi 165 (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2009.04)

CITROËN C5 III Break (RW_)

1.6 HDi 110 (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2008.02)

CITROËN C5 III Break (RW_)

1.6 HDi 110 (112KM / 82kW) olej napędowy (od 2010.07)

CITROËN C5 III Break (RW_)

1.6 HDi 115 (114KM / 84kW) olej napędowy (od 2012.01)

CITROËN C5 III Break (RW_)

1.6 THP 150 (150KM / 110kW) benzyna (od 2009.04)

CITROËN C5 III Break (RW_)

1.6 THP 155 (156KM / 115kW) benzyna (od 2009.04)

CITROËN C5 III Break (RW_)

1.6 VTi 120 (120KM / 88kW) benzyna (od 2010.07)

CITROËN C5 III Break (RW_)

1.8 16V (125KM / 92kW) benzyna (od 2008.02)

CITROËN C5 III Break (RW_)

2.0 16V (140KM / 103kW) benzyna (od 2008.02)

CITROËN C5 III Break (RW_)

2.0 HDi (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2008.02)

CITROËN C5 III Break (RW_)

2.0 HDi 140 (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2009.04)

CITROËN JUMPY (VF7)

1.6 HDi 90 16V (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2007.01)

CITROËN JUMPY (VF7)

1.6 HDi 90 8V (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2007.01)

CITROËN JUMPY (VF7)

2.0 HDi 120 (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2007.01)

CITROËN JUMPY (VF7)

2.0 HDi 125 (128KM / 94kW) olej napędowy (od 2011.07)

CITROËN JUMPY (VF7)

2.0 HDi 140 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2007.01)

CITROËN JUMPY (VF7)

2.0 HDi 165 (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2010.07)

CITROËN JUMPY (VF7)

2.0 HDi 95 (98KM / 72kW) olej napędowy (od 2011.07)

CITROËN JUMPY (VF7)

2.0 i (140KM / 103kW) benzyna (od 2007.01)

CITROËN JUMPY Skrzynia

1.6 HDi 90 16V (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2007.01)

CITROËN JUMPY Skrzynia

1.6 HDi 90 8V (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2007.01)

CITROËN JUMPY Skrzynia

2.0 HDi 120 (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2007.01)

CITROËN JUMPY Skrzynia

2.0 HDi 125 (128KM / 94kW) olej napędowy (od 2011.07)

CITROËN JUMPY Skrzynia

2.0 HDi 140 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2007.01)

CITROËN JUMPY Skrzynia

2.0 HDi 165 (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2010.07)

CITROËN JUMPY Skrzynia

2.0 HDi 95 (98KM / 72kW) olej napędowy (od 2011.07)

CITROËN JUMPY Skrzynia

2.0 i (140KM / 103kW) benzyna (od 2007.01)

FIAT SCUDO Autobus (270_, 272_)

2.0 D Multijet (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2010.07)

FIAT SCUDO Autobus (270_, 272_)

2.0 D Multijet (128KM / 94kW) olej napędowy (od 2011.04)

FIAT SCUDO Autobus (270_, 272_)

2.0 D Multijet (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2007.01)

FIAT SCUDO Autobus (270_, 272_)

2.0 D Multijet (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2007.01)

FIAT SCUDO Platforma / podwozie (270_, 272_)

2.0 D Multijet (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2007.01)

FIAT SCUDO Platforma / podwozie (270_, 272_)

2.0 D Multijet (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2007.01)

FIAT SCUDO Skrzynia (270_, 272_)

1.6 D Multijet (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2007.01)

FIAT SCUDO Skrzynia (270_, 272_)

2.0 D Multijet (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2007.01)

FIAT SCUDO Skrzynia (270_, 272_)

2.0 D Multijet (128KM / 94kW) olej napędowy (od 2011.05)

FIAT SCUDO Skrzynia (270_, 272_)

2.0 D Multijet (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2007.01)

FIAT SCUDO Skrzynia (270_, 272_)

2.0 D Multijet (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2010.07)

PEUGEOT 407 (6D_)

2.0 HDi (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2009.06 do 2010.12)

PEUGEOT 407 (6D_)

2.0 HDi 135 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2004.05 do 2010.10)

PEUGEOT 407 coupe (6C_)

2.0 HDi (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2009.06)

PEUGEOT 407 SW (6E_)

2.0 HDi (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2008.08 do 2010.12)

PEUGEOT 407 SW (6E_)

2.0 HDi 135 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2004.07 do 2010.12)

PEUGEOT EXPERT Platforma / podwozie

1.6 HDi 90 16V (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2007.01)

PEUGEOT EXPERT Platforma / podwozie

1.6 HDi 90 8V (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2007.01)

PEUGEOT EXPERT Platforma / podwozie

2.0 HDi 120 (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2007.01)

PEUGEOT EXPERT Platforma / podwozie

2.0 HDi 130 (128KM / 94kW) olej napędowy (od 2011.03)

PEUGEOT EXPERT Platforma / podwozie

2.0 HDi 140 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2007.01)

PEUGEOT EXPERT Platforma / podwozie

2.0 HDi 165 (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2009.09)

PEUGEOT EXPERT Skrzynia (VF3A_, VF3U_, VF3X_)

1.6 HDi 90 16V (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2007.01)

PEUGEOT EXPERT Skrzynia (VF3A_, VF3U_, VF3X_)

1.6 HDi 90 8V (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2007.01)

PEUGEOT EXPERT Skrzynia (VF3A_, VF3U_, VF3X_)

2.0 16V (140KM / 103kW) benzyna (od 2007.01)

PEUGEOT EXPERT Skrzynia (VF3A_, VF3U_, VF3X_)

2.0 HDi 120 (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2007.01)

PEUGEOT EXPERT Skrzynia (VF3A_, VF3U_, VF3X_)

2.0 HDi 130 (128KM / 94kW) olej napędowy (od 2011.03)

PEUGEOT EXPERT Skrzynia (VF3A_, VF3U_, VF3X_)

2.0 HDi 140 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2007.01)

PEUGEOT EXPERT Skrzynia (VF3A_, VF3U_, VF3X_)

2.0 HDi 165 (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2009.09)

PEUGEOT EXPERT TEPEE (VF3X_)

1.6 HDi 90 16V (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2007.01 do 2016.03)

PEUGEOT EXPERT TEPEE (VF3X_)

1.6 HDi 90 8V (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2007.01 do 2016.03)

PEUGEOT EXPERT TEPEE (VF3X_)

2.0 16V (140KM / 103kW) benzyna (od 2007.01 do 2016.03)

PEUGEOT EXPERT TEPEE (VF3X_)

2.0 HDi 100 (98KM / 72kW) olej napędowy (od 2011.03 do 2016.03)

PEUGEOT EXPERT TEPEE (VF3X_)

2.0 HDi 120 (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2007.01 do 2016.03)

PEUGEOT EXPERT TEPEE (VF3X_)

2.0 HDi 120 4x4 (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2007.01)

PEUGEOT EXPERT TEPEE (VF3X_)

2.0 HDi 130 (128KM / 94kW) olej napędowy (od 2011.03)

PEUGEOT EXPERT TEPEE (VF3X_)

2.0 HDi 140 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2007.01)

PEUGEOT EXPERT TEPEE (VF3X_)

2.0 HDi 165 (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2009.09)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczonym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.