

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt2066-p-4499.html>



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT2066

Nasza cena brutto	104 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT2066
Kod producenta	RT 2066
Kod EAN	5901436313205
Producent	ROTINGER
Średnica [mm]	240
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnętrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	240

Opis produktu

Tarcze hamulcowe NISSAN 100 Nx, SUNNY [240x45] Rotinger 2066

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Numer katalogowy

RT 2066

Nazwa towaru

NISSAN 100 Nx, SUNNY [240x45]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

4.1

Numery OE

4020658A00, 4020658A01, 4020660Y01, 4020658A00, 4020658A01, 4020660Y01

Odpowiednik

ATE 24.0118-0107.1

Odpowiednik

BOSCH 0986478533

Odpowiednik

TEXTAR 92063200

Odpowiednik

JURID 561486J

Odpowiednik

DELPHI BG2565

Odpowiednik

ZIMMERMANN 2002507

Odpowiednik

TRW DF2576

Odpowiednik

BREMBO 09525310

Średnica **A** [mm]

240

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

130

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

61

Wysokość **B** [mm]

45,3

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

18

Minimalna grubość **Th min** [mm]

16

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

12,7

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

100

Numery zamienne

NISSAN

4020658A00

NISSAN

4020658A01

NISSAN

4020660Y01

A.B.S.

16062

ABEX

W0481

ACDelco

AC2443D

APEC BRAKING

DSK143

ATE

24011801071

ATE

418107

BENDIX

345053

BENDIX

561486B

BENDIX

561486BC

BLUE PRINT

ADN14328

BORG %26 BECK

BBD5014

BOSCH

0986478533

BOSCH

0986AB9693

BOSCH

0986BB4313

BOSCH

F026A00914

BRADI

1323324

BRAKE ENGINEERING

DI953720

BREMBO

09525310

CAR

142892

CAR

HPD892

DBA Australia

DBA603

DELPHI

BG2565

DELPHI

BG565

DELPHI

BS3833

FAG

BS3833

FEBI BILSTEIN

10627

FERODO

DDF227

FERODO

DDF2271

FIRST LINE

FBD531

FTE

BS3833

GIRLING

6025761

GRAF

DF29282

HELLA

8DD355103331

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3301060

JAPANPARTS

DI139

JURID

561486J

JURID

561486JC

LEMFORDER

1902601

LPR

N2441V

MAGNETI MARELLI

353613233240

MAGNETI MARELLI

431602041580

MAPCO

15517

METELLI

230282

METZGER

610510

MEYLE

36155210011

MEYLE

36155210011PD

MGA

D1082

MINTEX

MDC685

NATIONAL

NBD141

NIPPARTS

J3301039

NK

202232

NK

312232

OBTEC A%2FS

151523V

PAGID

52325

PEX

140385

PILENGA

V329

QH Benelux

53967

QUINTON HAZELL

610510

QUINTON HAZELL

BDC3675

QUINTON HAZELL

BDC3833

QUINTON HAZELL

BSF3675

QUINTON HAZELL

BSF3833

REMSA

610510

ROADHOUSE

610510

ROTINGER

RT2066GL

ROTINGER

RT2066GLT3

ROTINGER

RT2066GLT5

ROTINGER

RT2066GLT6

ROULUNDS RUBBER

D2443

RUVILLE

BFR522210

SEBRO

3961

ST-TEMPLIN

0311022580

ST-TEMPLIN

0311022585

SWAG

82910627

TEXTAR

92063200

TEXTAR

98200063201

TRISCAN

812014116

TRUSTING

DF295

TRW

DF2576

VALEO

186482

WOKING

P610510

ZIMMERMANN

2002507

ZIMMERMANN

200250700

ZIMMERMANN

200250750

Parametry

Typ tarczy hamulcowej
wentylowany wewnątrznie

średnica [mm]

240

średnica wewnętrzna [mm]

130

średnica otworu centrującego [mm]

61

Wysokość [mm]

45,30

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

18

Minimalna grubość [mm]

16

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

12,70

średnica otworu [mm]

100

Zastosowanie

NISSAN 100NX (B13)

1.6 (90KM / 66kW) benzyna (od 1990.03 do 1994.10)

NISSAN 100NX (B13)

1.6 SR (102KM / 75kW) benzyna (od 1993.09 do 1994.10)

NISSAN 100NX (B13)

2.0 GTI (143KM / 105kW) benzyna (od 1991.03 do 1994.10)

NISSAN SUNNY I Traveller (B11)

1.5 (75KM / 55kW) benzyna (od 1982.03 do 1986.10)

NISSAN SUNNY II (N13, B12)

1.6 GTI 16V (110KM / 81kW) benzyna (od 1987.02 do 1988.10)

NISSAN SUNNY II (N13, B12)

1.6 i 4x4 (73KM / 54kW) benzyna (od 1986.06 do 1990.10)

NISSAN SUNNY II (N13, B12)

1.7 D (54KM / 40kW) olej napędowy (od 1986.06 do 1989.05)

NISSAN SUNNY II coupe (B12)

1.6 GTI 16V (110KM / 81kW) benzyna (od 1987.05 do 1989.05)

NISSAN SUNNY II Hatchback (N13)

1.6 GTI 16V (110KM / 81kW) benzyna (od 1987.06 do 1989.05)

NISSAN SUNNY II Hatchback (N13)

1.7 D (54KM / 40kW) olej napędowy (od 1986.06 do 1991.01)

NISSAN SUNNY II Traveller (B12)

1.6 (84KM / 62kW) benzyna (od 1986.06 do 1988.10)

NISSAN SUNNY II Traveller (B12)

1.6 i (73KM / 54kW) benzyna (od 1986.08 do 1989.05)

NISSAN SUNNY II Traveller (B12)

1.6 i 12V (90KM / 66kW) benzyna (od 1988.10 do 1991.06)

NISSAN SUNNY II Traveller (B12)

1.6 i 4x4 (73KM / 54kW) benzyna (od 1986.06 do 1989.05)

NISSAN SUNNY II Traveller (B12)

1.7 D (54KM / 40kW) olej napędowy (od 1986.01 do 1991.06)

NISSAN SUNNY III (N14)

1.4 i (75KM / 55kW) benzyna (od 1990.10 do 1995.05)

NISSAN SUNNY III (N14)

1.6 i (90KM / 66kW) benzyna (od 1990.10 do 1995.05)

NISSAN SUNNY III (N14)

1.6 i 16V (102KM / 75kW) benzyna (od 1992.10 do 1995.05)

NISSAN SUNNY III (N14)

1.6 i 16V 4WD (90KM / 66kW) benzyna (od 1990.10 do 1995.05)

NISSAN SUNNY III (N14)

2.0 D (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1990.10 do 1995.05)

NISSAN SUNNY III Hatchback (N14)

1.4 i (75KM / 55kW) benzyna (od 1990.10 do 1995.05)

NISSAN SUNNY III Hatchback (N14)

1.6 i (90KM / 66kW) benzyna (od 1990.10 do 1995.05)

NISSAN SUNNY III Hatchback (N14)

2.0 D (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1990.10 do 1995.05)

NISSAN SUNNY III Liftback (N14)

1.4 i (75KM / 55kW) benzyna (od 1990.10 do 1995.05)

NISSAN SUNNY III Liftback (N14)

1.6 i (90KM / 66kW) benzyna (od 1990.10 do 1995.05)

NISSAN SUNNY III Liftback (N14)

2.0 D (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1990.10 do 1995.05)

NISSAN SUNNY III nadwozie zamknięte / kombi (Y10)

1.6 i 16V (90KM / 66kW) benzyna (od 1992.10 do 2000.03)

NISSAN SUNNY III nadwozie zamknięte / kombi (Y10)

1.7 D (54KM / 40kW) olej napędowy (od 1990.11 do 2000.03)

NISSAN SUNNY III Traveller (Y10)

1.6 i (90KM / 66kW) benzyna (od 1991.06 do 2000.03)

NISSAN SUNNY III Traveller (Y10)

1.6 i 16V 4x4 (102KM / 75kW) benzyna (od 1992.10 do 2000.03)

NISSAN SUNNY III Traveller (Y10)

2.0 D (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1991.06 do 2000.03)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.