

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt2068-p-4503.html>

Tarcze hamulcowe ROTINGER RT2068

Nasza cena brutto	130 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT2068
Kod producenta	RT 2068
Kod EAN	5901436313212
Producent	ROTINGER
Średnica [mm]	257
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnętrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	257

Opis produktu

Tarcze hamulcowe MAZDA 323, Mx-3 [257x45] Rotinger 2068

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 2068

Nazwa towaru

MAZDA 323, Mx-3 [257x45]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

5.4

Numery OE

BB7E3325A, BB7E3325B, BB7E3325C, BB7E3325D, BR743325, F1ZZ1125B, B5303325XA, B5303325XB, B5303325XC, B5303325XD, B5303325XE, BB7E3325XA, BB7E3325XB, BB7E3325XC, BB7E3325XD, BR743325X, BW8Y33251, F1CZ1125B, F1ZZ1125B, F2CZ1125A, F2ZZ1125B, F3CZ1125A, J00133251C, J00133251D, J00233251A

Odpowiednik

ATE 24.0122-0165.1

Odpowiednik

BOSCH 0986478638

Odpowiednik

TEXTAR 92061600

Odpowiednik

JURID 561795J

Odpowiednik

DELPHI BG2804

Odpowiednik

ZIMMERMANN 370306800

Odpowiednik

TRW DF2702

Odpowiednik

BREMBO 09677110

Średnica **A** [mm]

257

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

124,7

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

55

Wysokość **B** [mm]

45

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

22

Minimalna grubość **Th min** [mm]

20

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

13

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

100

Numery zamienne

FORD

F1CZ1125B

FORD

F2CZ1125A

FORD

F3CZ1125A

MAZDA

B5303325XA

MAZDA

B5303325XB

MAZDA

B5303325XC

MAZDA

B5303325XD

MAZDA

B5303325XE

MAZDA

BB7E3325XA

MAZDA

BB7E3325XB

MAZDA

BB7E3325XC

MAZDA

BB7E3325XD

MAZDA

BR743325X

MAZDA

BW8Y33251

MAZDA

F1ZZ1125B

MAZDA

F2ZZ1125B

MAZDA

J00133251C

MAZDA

J00133251D

MAZDA

J00233251A

MERCURY

BB7E3325XA

MERCURY

BR743325X

MAZDA

B5303325XC

MAZDA

BB7E3325XB

A.B.S.

16087

ABEX

W0817

ACDelco

AC2207D

APEC BRAKING

DSK514

ATE

24012201651

BENDIX

561795B

BENDIX

561795BC

BLUE PRINT

ADM54336

BORG %26 BECK

BBD4995

BOSCH

0986478638

BOSCH

0986AB6330

BOSCH

0986AB9545

BOSCH

986478638

BOSCH

F026A00908

BRADI

1264724

BRAKE ENGINEERING

DI955284

BREMBO

09677110

BREMBO

09677114

CAR

142860

CAR

HPD860

DBA Australia

DBA533

DELPHI

BG2804

DELPHI

BG804

DELPHI

BS4294

FAG

BS4294

FERODO

DDF495

FERODO

DDF4951

FIRST LINE

FBD498

FTE

BS4294

GIRLING

6027021

GRAF

DF29246L

HELLA

8DD355103181

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3303049

JAPANPARTS

DI349

JURID

561795J

JURID

561795JC

LPR

M5741V

MAGNETI MARELLI

353612647240

MAGNETI MARELLI

431602042010

MAPCO

15533

METELLI

230246

METZGER

24613E

METZGER

618410

MEYLE

35155210015

MEYLE

35155210015PD

MGA

D1046

MINTEX

MDC659

NATIONAL

NBD520

NIPPARTS

J3303043

NK

203230

NK

313230

OBTEC A%2FS

222207V

PAGID

50202

PEX

140283

PILENGA

V512

QH Benelux

57309

QUINTON HAZELL

BDC4294

QUINTON HAZELL

BSF4294

REMSA

618410

ROADHOUSE

618410

ROTINGER

RT2068GL

ROTINGER

RT2068GLT3

ROTINGER

RT2068GLT5

ROTINGER

RT2068GLT6

ROULUNDS RUBBER

D2207

SEBRO

3843

ST-TEMPLIN

0311021870

ST-TEMPLIN

0311021875

TEXTAR

92061600

TEXTAR

98200061601

TRISCAN

812050117

TRUSTING

DF296

TRW

DF2702

VALEO

186451

WOKING

P618410

ZIMMERMANN

370306800

ZIMMERMANN

370306850

ZIMMERMANN

370306852

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

257

średnica wewnętrzna [mm]

124,70

średnica otworu centrującego [mm]

55

Wysokość [mm]

45

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

22

Minimalna grubość [mm]

20

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

13

średnica otworu [mm]

100

Zastosowanie

MAZDA 323 C IV (BG)

1.8 16V (140KM / 103kW) benzyna (od 1989.09 do 1993.03)

MAZDA 323 C IV (BG)

1.8 16V GT (128KM / 94kW) benzyna (od 1989.09 do 1993.03)

MAZDA 323 C IV (BG)

1.8 16V Turbo 4WD (185KM / 136kW) benzyna (od 1993.01 do 1994.07)

MAZDA 323 C IV (BG)

1.8 16V Turbo 4WD (163KM / 120kW) benzyna (od 1990.09 do 1992.12)

MAZDA 323 C V (BA)

1.8 16V (114KM / 84kW) benzyna (od 1994.08 do 1998.09)

MAZDA 323 F IV (BG)

1.6 (84KM / 62kW) benzyna (od 1989.09 do 1991.06)

MAZDA 323 F IV (BG)

1.6 16V (88KM / 65kW) benzyna (od 1991.03 do 1994.10)

MAZDA 323 F IV (BG)

1.8 16V (140KM / 103kW) benzyna (od 1989.09 do 1993.03)

MAZDA 323 F IV (BG)

1.8 16V GT (128KM / 94kW) benzyna (od 1989.08 do 1994.07)

MAZDA 323 F IV (BG)

1.8 4WD (103KM / 76kW) benzyna (od 1991.01 do 1994.04)

MAZDA 323 F V (BA)

1.8 16V (114KM / 84kW) benzyna (od 1994.08 do 1998.09)

MAZDA 323 F VI (BJ)

2.0 D (71KM / 52kW) olej napędowy (od 1998.09 do 2004.05)

MAZDA 323 P V (BA)

2.0 D (71KM / 52kW) olej napędowy (od 1996.10 do 1998.09)

MAZDA 323 S IV (BG)

1.6 16V (88KM / 65kW) benzyna (od 1989.08 do 1996.10)

MAZDA 323 S IV (BG)

1.8 16V GT (128KM / 94kW) benzyna (od 1989.06 do 1994.07)

MAZDA 323 S V (BA)

1.6 TD (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1994.05 do 1998.09)

MAZDA 323 S V (BA)

1.8 16V (114KM / 84kW) benzyna (od 1994.08 do 1998.09)

MAZDA 323 S V (BA)

2.0 D (71KM / 52kW) olej napędowy (od 1996.10 do 1998.09)

MAZDA 323 S VI (BJ)

2.0 D (71KM / 52kW) olej napędowy (od 1998.09 do 2004.05)

MAZDA MX-3 (EC)

1.6 i (90KM / 66kW) benzyna (od 1991.05 do 1993.10)

MAZDA MX-3 (EC)

1.6 i (107KM / 79kW) benzyna (od 1993.11 do 1998.09)

MAZDA MX-3 (EC)

1.8 i V6 (133KM / 98kW) benzyna (od 1992.01 do 1994.01)

MAZDA MX-3 (EC)

1.8 i V6 (129KM / 95kW) benzyna (od 1994.01 do 1997.10)

MAZDA MX-5 I (NA)

1.8 (130KM / 96kW) benzyna (od 1993.01 do 1998.04)

MAZDA MX-5 II (NB)

1.8 16V (140KM / 103kW) benzyna (od 1998.05 do 2005.10)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.