Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 05:28

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt20701-p-4507.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT20701

Nasza cena brutto	**175 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT20701**
Kod producenta	**RT 20701**
Kod EAN	**5901436343875**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**330**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**
Średnica tarcz [mm]	**330**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe AUDI A6 ALLROAD (C6) [330x42] Rotinger 20701

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 20701

Nazwa towaru

AUDI A6 ALLROAD (C6) [330x42]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

10.5

Numery OE

4F0615601B, 4F0615601B

Odpowiednik

ATE 24.0122-0243.1 24.1122-0243.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479457

Odpowiednik

TEXTAR 92160403

Odpowiednik

JURID 562507JC

Odpowiednik

DELPHI BG4087

Odpowiednik

ZIMMERMANN 100333620

Odpowiednik

TRW DF4893S

Odpowiednik

BREMBO 09884220

Średnica **A** [mm]

330

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

146

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

68

Wysokość **B** [mm]

42,2

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

22

Minimalna grubość **Th min** [mm]

20

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

15,3

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

112

Numery zamienne

AUDI

4F0615601B

ATE

24012202431

ATE

24112202431

BENDIX

562507BC

BORG %26 BECK

BBD5949S

BOSCH

0986479457

BRAKE ENGINEERING

DI956701

BREMBO

09884220

BREMBO

09976710

BREMBO

09976711

CAR

1421435

DELPHI

BG4087

FEBI BILSTEIN

43909

FERODO

DDF12401

GIRLING

6048935

HELLA

8DD355117721

JURID

562507JC

METELLI

231020C

PAGID

54604PRO

PILENGA

V980

REMSA

6130910

REMSA

697010

ROTINGER

RT20701GL

ROTINGER

RT20701GLT3

ROTINGER

RT20701GLT5

ROTINGER

RT20701GLT6

ROULUNDS RUBBER

WD01390

ST-TEMPLIN

0311031910

TEXTAR

92160403

TEXTAR

92160405

TRISCAN

8120291025

TRISCAN

8120291025C

TRUSTING

DF1397

TRW

DF4893S

VALEO

197212

VALEO

197314

ZIMMERMANN

100333620

ZIMMERMANN

100333650

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

330

średnica wewnętrzna [mm]

146

średnica otworu centrującego [mm]

68

Wysokość [mm]

42,20

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

22

Minimalna grubość [mm]

20

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

15,30

średnica otworu [mm]

112

Ilość otworów 1

1

rozstaw otworów 1 [mm]

112

Zastosowanie

AUDI A6 (4F2, C6)

S6 quattro (435KM / 320kW) benzyna (od 2006.03 do 2011.03)

AUDI A6 Allroad (4FH, C6)

2.7 TDI quattro (180KM / 132kW) olej napędowy (od 2006.03 do 2008.10)

AUDI A6 Allroad (4FH, C6)

2.7 TDI quattro (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

AUDI A6 Allroad (4FH, C6)

2.7 TDI quattro (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2008.10 do 2011.08)

AUDI A6 Allroad (4FH, C6)

3.0 TDI quattro (233KM / 171kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2008.10)

AUDI A6 Allroad (4FH, C6)

3.0 TDI quattro (211KM / 155kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

AUDI A6 Allroad (4FH, C6)

3.0 TDI quattro (240KM / 176kW) olej napędowy (od 2008.10 do 2011.08)

AUDI A6 Allroad (4FH, C6)

3.0 TFSI quattro (290KM / 213kW) benzyna (od 2008.10 do 2011.08)

AUDI A6 Allroad (4FH, C6)

3.2 FSI quattro (255KM / 188kW) benzyna (od 2006.05 do 2008.10)

AUDI A6 Allroad (4FH, C6)

4.2 FSI quattro (350KM / 257kW) benzyna (od 2006.05 do 2010.12)

AUDI A6 Avant (4F5, C6)

2.7 TDI quattro (180KM / 132kW) olej napędowy (od 2004.11 do 2008.10)

AUDI A6 Avant (4F5, C6)

S6 quattro (435KM / 320kW) benzyna (od 2006.03 do 2011.08)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.