Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 21:07

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt20717-p-4510.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT20717

Nasza cena brutto	**200 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT20717**
Kod producenta	**RT 20717**
Kod EAN	**5901436330080**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**296**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**296**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe CHEVROLET CAPTIVA [296x52] Rotinger 20717

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 20717

Nazwa towaru

CHEVROLET CAPTIVA [296x52]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

8.6

Numery OE

20955857, 48008848, 4801850, 4808848, 96625948, 20955857, 48008848, 4801850, 4808848, 96625948

Odpowiednik

ATE 24.0129-0101. 24.0129-0101.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479267

Odpowiednik

TEXTAR 92165400

Odpowiednik

JURID 562671JC

Odpowiednik

DELPHI BG4092

Odpowiednik

ZIMMERMANN 4302161220

Odpowiednik

TRW DF4928S

Odpowiednik

BREMBO 09A63010

Średnica **A** [mm]

296

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

154,5

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

70,7

Wysokość **B** [mm]

51,5

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

29

Minimalna grubość **Th min** [mm]

27,4

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

12,7

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

115

Numery zamienne

CHEVROLET

20955857

CHEVROLET

4801850

CHEVROLET

4808848

CHEVROLET

96625948

CHEVROLET (SGM)

20955857

GENERAL MOTORS

96625948

OPEL

20955857

OPEL

48008848

OPEL

4801850

OPEL

4808848

OPEL

96625948

VAUXHALL

20955857

VAUXHALL

4801850

VAUXHALL

4808848

VAUXHALL

96625948

ATE

2401290101

ATE

24012901011

BENDIX

562671BC

BLUE PRINT

ADG043126

BORG %26 BECK

BBD5141

BOSCH

0986479267

BOSCH

0986AB5887

BRAKE ENGINEERING

DI956756

BREMBO

09A63010

CAR

1421343

CAR

HPD1343

DELPHI

BG4092

FEBI BILSTEIN

31425

FERODO

DDF1625

FERODO

DDF16251

FERODO

DDF1625C

FERODO

DDF1625C1

FTE

BS7149

GIRLING

6049285

HELLA

8DD355114401

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3300917

JURID

562671JC

METELLI

230894

METELLI

230894C

METZGER

6118310

MEYLE

6155216047

MINTEX

MDC2019

NK

203666

NK

313666

PAGID

54654

PILENGA

V767

REMSA

6118310

ROTINGER

RT20717GL

ROTINGER

RT20717GLT3

ROTINGER

RT20717GLT5

ROTINGER

RT20717GLT6

ROULUNDS RUBBER

WD01475

RUVILLE

BFR137110

SBS

1815203666

SWAG

89931425

TEXTAR

92165400

TRISCAN

8120101017

TRUSTING

DF1231

TRW

DF4928S

VALEO

197190

VALEO

297190

ZIMMERMANN

4302161220

ZIMMERMANN

430261220

ZIMMERMANN

430261252

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

296

średnica wewnętrzna [mm]

154,50

średnica otworu centrującego [mm]

70,70

Wysokość [mm]

51,50

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

29

Minimalna grubość [mm]

27,40

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

12,70

średnica otworu [mm]

115

Zastosowanie

CAPTIVA (C100, C140)

2.0 D (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2007.09)

CAPTIVA (C100, C140)

2.0 D 4WD (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2006.10)

CAPTIVA (C100, C140)

2.4 (136KM / 100kW) benzyna (od 2006.06)

CAPTIVA (C100, C140)

2.4 4WD (136KM / 100kW) benzyna (od 2006.06)

CAPTIVA (C100, C140)

2.4 LPG (136KM / 100kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2007.01)

CAPTIVA (C100, C140)

2.4 LPG 4WD (136KM / 100kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2007.01)

CAPTIVA (C100, C140)

3.2 4WD (230KM / 169kW) benzyna (od 2006.06)

CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140)

2.0 D 4WD (126KM / 93kW) olej napędowy (od 2006.10)

CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140)

2.2 D (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2011.03)

CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140)

2.2 D 4WD (184KM / 135kW) olej napędowy (od 2011.03)

CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140)

2.2 D 4WD (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2011.03)

CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140)

2.4 (167KM / 123kW) benzyna (od 2011.03)

CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140)

2.4 4WD (167KM / 123kW) benzyna (od 2011.03)

CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140)

3.0 4WD (258KM / 190kW) benzyna (od 2010.11 do 2018.09)

OPEL ANTARA (L07)

2.0 CDTI (127KM / 93kW) olej napędowy (od 2007.03 do 2011.12)

OPEL ANTARA (L07)

2.0 CDTI (127KM / 93kW) olej napędowy (od 2008.09 do 2011.12)

OPEL ANTARA (L07)

2.0 CDTI (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2006.08 do 2011.12)

OPEL ANTARA (L07)

2.0 CDTI (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2016.01)

OPEL ANTARA (L07)

2.0 CDTI 4x4 (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2006.07 do 2011.12)

OPEL ANTARA (L07)

2.0 CDTI 4x4 (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2016.01)

OPEL ANTARA (L07)

2.2 CDTi (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2010.12 do 2015.12)

OPEL ANTARA (L07)

2.2 CDTi 4x4 (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2010.12 do 2015.12)

OPEL ANTARA (L07)

2.2 CDTi 4x4 (184KM / 135kW) olej napędowy (od 2010.12 do 2015.12)

OPEL ANTARA (L07)

2.4 (167KM / 123kW) benzyna (od 2010.12)

OPEL ANTARA (L07)

2.4 (141KM / 104kW) benzyna (od 2006.07 do 2011.12)

OPEL ANTARA (L07)

2.4 (140KM / 103kW) benzyna (od 2008.09 do 2011.12)

OPEL ANTARA (L07)

2.4 4x4 (167KM / 123kW) benzyna (od 2010.12)

OPEL ANTARA (L07)

2.4 4x4 (140KM / 103kW) benzyna (od 2006.08 do 2011.12)

OPEL ANTARA (L07)

2.4 LPG (140KM / 103kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2008.10)

OPEL ANTARA (L07)

2.4 LPG 4x4 (140KM / 103kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2006.08 do 2010.12)

OPEL ANTARA (L07)

3.0 (258KM / 190kW) benzyna (od 2010.11 do 2015.12)

OPEL ANTARA (L07)

3.2 V6 (227KM / 167kW) benzyna (od 2006.07 do 2011.12)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.