

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt2072-p-4511.html>



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT2072

Nasza cena brutto	150 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT2072
Kod producenta	RT 2072
Kod EAN	5901436313243
Producent	ROTINGER
Średnica [mm]	254,8
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnętrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	254,8

Opis produktu

Tarcze hamulcowe TOYOTA CAMRY [255x49] Rotinger 2072

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 2072

Nazwa towaru

TOYOTA CAMRY [255x49]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

5.8

Numery OE

4351206010, 4351233020, 4351233050, 4351206010, 4351233020, 4351233050

Odpowiednik

ATE 24.0128-0114.1

Odpowiednik

BOSCH 0986478726

Odpowiednik

TEXTAR 92077600

Odpowiednik

JURID 561675J

Odpowiednik

DELPHI BG3177

Odpowiednik

ZIMMERMANN

Odpowiednik

TRW DF1430

Odpowiednik

BREMBO 09562314

Średnica **A** [mm]

254,8

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

140,8

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

62

Wysokość **B** [mm]

49

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

28

Minimalna grubość **Th min** [mm]

26

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

14,4

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

114,3

Numery zamienne

TOYOTA

4351206010

TOYOTA

4351233020

TOYOTA

4351233050

A.B.S.

16552

ACDelco

AC2545D

APEC BRAKING

DSK661

ATE

24012801141

BENDIX

561675B

BLUE PRINT

ADT34377

BORG %26 BECK

BBD5033

BOSCH

0986478726

BOSCH

0986AB9514

BOSCH

F026A00959

BRADI

1527224

BRAKE ENGINEERING

DI955374

BREMBO

09562314

CAR

142923

CAR

HPD923

DBA Australia

DBA733

DELPHI

BG3177

DELPHI

BS4416

FAG

BS4416

FERODO

DDF702

FERODO

DDF7021

FIRST LINE

FBD557

FTE

BS4416

GIRLING

6014301

HELLA

8DD355104911

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3302098

JAPANPARTS

DI291

JURID

561675J

LEMFORDER

2583801

LEMFORDER

2897401

LPR

T2971V

MAGNETI MARELLI

353615272240

MAPCO

15556

METELLI

230494

MEYLE

30155210024

MEYLE

30155210024PD

MGA

D1294

MINTEX

MDC1015

NATIONAL

NBD608

NIPPARTS

J3302098

NK

204547

NK

314547

OBTEC A%2FS

333333V

PAGID

53624

PEX

140576

PILENGA

V663

QH Benelux

57471

QUINTON HAZELL

657110

QUINTON HAZELL

BDC4416

QUINTON HAZELL

BSF4416

REMSA

657110

ROADHOUSE

657110

ROTINGER

RT2072GL

ROTINGER

RT2072GLT3

ROTINGER

RT2072GLT5

ROTINGER

RT2072GLT6

ROULUNDS RUBBER

D2545

ST-TEMPLIN

0311027710

ST-TEMPLIN

0311027715

TEXTAR

92077600

TEXTAR

92077603

TEXTAR

98200077601

TRISCAN

812013149

TRUSTING

DF299

TRW

DF1430

VALEO

186661

VALEO

197167

WOKING

P657110

Parametry

Typ tarczy hamulcowej
wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

254,80

średnica wewnętrzna [mm]

140,80

średnica otworu centrującego [mm]

62

Wysokość [mm]

49

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

28

Minimalna grubość [mm]

26

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

14,40

średnica otworu [mm]

114,30

Zastosowanie

TOYOTA CAMRY (_V1_)

2.2 (136KM / 100kW) benzyna (od 1991.06 do 1996.07)

TOYOTA CAMRY (_V1_)

3.0 (188KM / 138kW) benzyna (od 1991.06 do 1996.08)

TOYOTA CAMRY (_V2_)

2.2 (131KM / 96kW) benzyna (od 1996.08 do 2001.11)

TOYOTA CAMRY (_V2_)

2.2 (126KM / 93kW) benzyna (od 1997.08 do 2002.09)

TOYOTA CAMRY Kombi (_V1_)

2.2 (136KM / 100kW) benzyna (od 1991.09 do 1996.07)

TOYOTA PICNIC (_XM1_)

2.0 (122KM / 90kW) benzyna (od 2000.06 do 2001.12)

TOYOTA PICNIC (_XM1_)

2.0 16V (128KM / 94kW) benzyna (od 1996.08 do 2000.09)

TOYOTA PICNIC (_XM1_)

2.2 D (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1997.08 do 2001.12)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniające wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania.

Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.