

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt20722-p-4515.html>



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT20722

Nasza cena brutto	168 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT20722
Kod producenta	RT 20722
Kod EAN	5901436341420
Producent	ROTINGER
Średnica [mm]	300
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnętrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś tylna
Średnica tarcz [mm]	300

Opis produktu

Tarcze hamulcowe MERCEDES KLASA C (W204), KLASA E (A207) [300x56] Rotinger 20722

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Numer katalogowy

RT 20722

Nazwa towaru

MERCEDES KLASA C (W204), KLASA E (A207) [300x56]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

10.5

Numery OE

0004231212, 2044230712, A0004231212, A2044230712, 0004231212, 2044230712, A0004231212, A2044230712

Odpowiednik

ATE 24.0120-0208.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479411

Odpowiednik

TEXTAR 92163600

Odpowiednik

JURID 562680JC

Odpowiednik

DELPHI BG4226

Odpowiednik

ZIMMERMANN 400365720

Odpowiednik

TRW DF4864S

Odpowiednik

BREMBO 09A76010

Średnica **A** [mm]

300

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

157,6

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

67

Wysokość **B** [mm]

55,5

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

22

Minimalna grubość **Th min** [mm]

19,4

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

15,3

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

112

Numery zamienne

MERCEDES-BENZ

0004231212

MERCEDES-BENZ

2044230712

MERCEDES-BENZ

A0004231212

MERCEDES-BENZ

A2044230712

APEC BRAKING

DSK2613

ATE

24012002081

BENDIX

562680BC

BLUE PRINT

ADU174305

BORG %26 BECK

BBD4703

BOSCH

0986479411

BRAKE ENGINEERING

DI956693

BREMBO

09A76010

BREMBO

09A76011

CAR

1421363

DELPHI

BG4226

FERODO

DDF1700

FERODO

DDF17001

FIRST LINE

FBD1788

FRI.TECH.

DF1233

FTE

BS7255

FTE

BS7255HB

GIRLING

6048645

HELLA

8DD355114251

HELLA

8DD355118941

JURID

562680JC

LPR

M2062V

METELLI

231027C

MEYLE

0155230033PD

MEYLE

0155232108

MEYLE

0155232108PD

NK

2033105

NK

3133105

PAGID

54636

PILENGA

V941

REMSA

6107110

ROADHOUSE

6107110

ROTINGER

RT20722GL

ROTINGER

RT20722GLT3

ROTINGER

RT20722GLT5

ROTINGER

RT20722GLT6

SBS

18152033105

TEXTAR

92163600

TEXTAR

92163603

TRISCAN

812023192

TRISCAN

812023192C

TRUSTING

DF1233

TRW

DF4864S

ZIMMERMANN

400365720

ZIMMERMANN

400365752

Parametry

Typ tarczy hamulcowej
wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

300

średnica wewnętrzna [mm]

157,60

średnica otworu centrującego [mm]

67

Wysokość [mm]

57,50

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

22

Minimalna grubość [mm]

19,40

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

15,30

średnica otworu [mm]

Zastosowanie

MERCEDES-BENZ KLASA C (W204)

C 250 CDI (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2008.08 do 2014.01)

MERCEDES-BENZ KLASA C (W204)

C 250 CDI 4-matic (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2011.01 do 2014.01)

MERCEDES-BENZ KLASA C (W204)

C 300 (252KM / 185kW) benzyna (od 2011.02 do 2014.01)

MERCEDES-BENZ KLASA C (W204)

C 300 4-matic (252KM / 185kW) benzyna (od 2011.02 do 2014.01)

MERCEDES-BENZ KLASA C (W204)

C 300 CDI 4-matic (231KM / 170kW) olej napędowy (od 2011.01 do 2014.01)

MERCEDES-BENZ KLASA C (W204)

C 320 CDI (224KM / 165kW) olej napędowy (od 2007.01 do 2014.01)

MERCEDES-BENZ KLASA C (W204)

C 320 CDI 4-matic (224KM / 165kW) olej napędowy (od 2007.07 do 2014.01)

MERCEDES-BENZ KLASA C (W204)

C 350 (306KM / 225kW) benzyna (od 2011.01 do 2014.01)

MERCEDES-BENZ KLASA C (W204)

C 350 (272KM / 200kW) benzyna (od 2007.01 do 2014.01)

MERCEDES-BENZ KLASA C (W204)

C 350 4-matic (306KM / 225kW) benzyna (od 2011.01 do 2014.01)

MERCEDES-BENZ KLASA C (W204)

C 350 4-matic (272KM / 200kW) benzyna (od 2007.07 do 2014.01)

MERCEDES-BENZ KLASA C (W204)

C 350 CDI (265KM / 195kW) olej napędowy (od 2011.06 do 2014.01)

MERCEDES-BENZ KLASA C (W204)

C 350 CDI (224KM / 165kW) olej napędowy (od 2009.07 do 2014.01)

MERCEDES-BENZ KLASA C (W204)

C 350 CDI (231KM / 170kW) olej napędowy (od 2009.10 do 2014.01)

MERCEDES-BENZ KLASA C (W204)

C 350 CDI 4-matic (224KM / 165kW) olej napędowy (od 2009.07 do 2014.01)

MERCEDES-BENZ KLASA C (W204)

C 350 CDI 4-matic (231KM / 170kW) olej napędowy (od 2009.10 do 2014.01)

MERCEDES-BENZ KLASA C (W204)

C 350 CGI (292KM / 215kW) benzyna (od 2008.09 do 2014.01)

MERCEDES-BENZ KLASA C coupe (C204)

C 180 (156KM / 115kW) benzyna (od 2011.06)

MERCEDES-BENZ KLASA C coupe (C204)

C 200 CGI (184KM / 135kW) benzyna (od 2011.06)

MERCEDES-BENZ KLASA C coupe (C204)

C 250 (204KM / 150kW) benzyna (od 2011.06)

MERCEDES-BENZ KLASA C coupe (C204)

C 250 CDI (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2011.06)

MERCEDES-BENZ KLASA C coupe (C204)

C 350 (306KM / 225kW) benzyna (od 2011.06)

MERCEDES-BENZ KLASA C T-Model (S204)

C 250 CDI (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2009.01 do 2014.08)

MERCEDES-BENZ KLASA C T-Model (S204)

C 250 CDI 4-matic (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2010.04 do 2014.08)

MERCEDES-BENZ KLASA C T-Model (S204)

C 320 CDI (224KM / 165kW) olej napędowy (od 2007.08 do 2014.08)

MERCEDES-BENZ KLASA C T-Model (S204)

C 320 CDI 4-matic (224KM / 165kW) olej napędowy (od 2007.08 do 2011.12)

MERCEDES-BENZ KLASA C T-Model (S204)

C 350 (272KM / 200kW) benzyna (od 2007.08 do 2014.08)

MERCEDES-BENZ KLASA C T-Model (S204)

C 350 CDI (265KM / 195kW) olej napędowy (od 2011.06 do 2014.08)

MERCEDES-BENZ KLASA C T-Model (S204)

C 350 CDI (231KM / 170kW) olej napędowy (od 2009.10 do 2014.08)

MERCEDES-BENZ KLASA C T-Model (S204)

C 350 CDI 4-matic (231KM / 170kW) olej napędowy (od 2009.10 do 2014.08)

MERCEDES-BENZ KLASA C T-Model (S204)

C 350 CGI (306KM / 225kW) benzyna (od 2011.06 do 2014.08)

MERCEDES-BENZ KLASA E coupe (C207)

E 300 (252KM / 185kW) benzyna (od 2011.04 do 2016.06)

MERCEDES-BENZ KLASA E coupe (C207)

E 320 (272KM / 200kW) benzyna (od 2014.07 do 2016.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E coupe (C207)

E 350 (306KM / 225kW) benzyna (od 2011.04 do 2014.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E coupe (C207)

E 350 4-matic (306KM / 225kW) benzyna (od 2013.02 do 2016.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E coupe (C207)

E 350 BlueTEC (252KM / 185kW) olej napędowy (od 2013.06 do 2016.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E coupe (C207)

E 350 CDI (265KM / 195kW) olej napędowy (od 2011.06 do 2013.06)

MERCEDES-BENZ KLASA E coupe (C207)

E 350 CDI (231KM / 170kW) olej napędowy (od 2009.01 do 2011.06)

MERCEDES-BENZ KLASA E coupe (C207)

E 350 CGI (292KM / 215kW) benzyna (od 2009.01 do 2011.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E coupe (C207)

E 400 (333KM / 245kW) benzyna (od 2013.06 do 2016.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E coupe (C207)

E 400 (333KM / 245kW) benzyna (od 2014.07 do 2016.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E coupe (C207)

E 500 (408KM / 300kW) benzyna (od 2011.09 do 2016.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E coupe (C207)

E 500 (388KM / 285kW) benzyna (od 2009.01 do 2016.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E kabriolet (A207)

E 300 (252KM / 185kW) benzyna (od 2011.04 do 2016.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E kabriolet (A207)

E 320 (272KM / 200kW) benzyna (od 2014.07 do 2016.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E kabriolet (A207)

E 350 (306KM / 225kW) benzyna (od 2011.04 do 2014.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E kabriolet (A207)

E 350 BlueTEC (252KM / 185kW) olej napędowy (od 2013.06 do 2016.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E kabriolet (A207)

E 350 BlueTEC/ d (258KM / 190kW) olej napędowy (od 2014.05 do 2016.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E kabriolet (A207)

E 350 CDI (265KM / 195kW) olej napędowy (od 2011.04 do 2013.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E kabriolet (A207)

E 350 CDI (231KM / 170kW) olej napędowy (od 2010.01 do 2011.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E kabriolet (A207)

E 350 CGI (292KM / 215kW) benzyna (od 2010.01 do 2014.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E kabriolet (A207)

E 400 (333KM / 245kW) benzyna (od 2013.06 do 2016.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E kabriolet (A207)

E 400 (333KM / 245kW) benzyna (od 2014.07 do 2016.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E kabriolet (A207)

E 500 (408KM / 300kW) benzyna (od 2011.09 do 2016.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E kabriolet (A207)

E 500 (388KM / 285kW) benzyna (od 2010.01 do 2011.12)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.