

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt20731-p-4523.html>



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT20731

Nasza cena brutto	268 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT20731
Kod producenta	RT 20731
Kod EAN	5901436348290
Producent	ROTINGER
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnętrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia

Opis produktu

Tarcze hamulcowe MERCEDES C-CLASS, E-CLASS [322x64] Rotinger 20731

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Numer katalogowy

RT 20731

Nazwa towaru

MERCEDES C-CLASS, E-CLASS [322x64]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

11

Numery OE

0004211212, 2044210812, A0004211212, A2044210812, 0004211212, 000421121207, 2044210812, A0004211212, A000421121207, A2044210812

Odpowiednik

ATE 24.0132-0101.1 24.0332-0101.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479652

Odpowiednik

TEXTAR 92163500

Odpowiednik

JURID 562647JC

Odpowiednik

DELPHI BG9075

Odpowiednik

ZIMMERMANN 400366420

Odpowiednik

TRW DF6195S

Odpowiednik

BREMBO 09A62110

Średnica **A** [mm]

322

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

154,3

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

67

Wysokość **B** [mm]

64,3

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

32

Minimalna grubość **Th min** [mm]

29,4

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

15,3

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

112

Numery zamienne

MERCEDES-BENZ

0004211212

MERCEDES-BENZ

2044210812

MERCEDES-BENZ

A0004211212

MERCEDES-BENZ

A2044210812

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

Srednica [mm]

322

średnica wewnętrzna [mm]

154,3

średnica otworu centrującego [mm]

67

Wysokość [mm]

64,3

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

32

Minimalna grubość [mm]

29,4

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

15,30

średnica otworu [mm]

112

Rozmiar gwintu 2

9,1

Zastosowanie

MERCEDES-BENZ KLASA C (W204)

C 300 (252KM / 185kW) benzyna (od 2011.02 do 2014.01)

MERCEDES-BENZ KLASA C (W204)

C 300 4-matic (252KM / 185kW) benzyna (od 2011.02 do 2014.01)

MERCEDES-BENZ KLASA C (W204)

C 300 CDI 4-matic (231KM / 170kW) olej napędowy (od 2011.01 do 2014.01)

MERCEDES-BENZ KLASA C (W204)

C 320 CDI (224KM / 165kW) olej napędowy (od 2007.01 do 2014.01)

MERCEDES-BENZ KLASA C (W204)

C 320 CDI 4-matic (224KM / 165kW) olej napędowy (od 2007.07 do 2014.01)

MERCEDES-BENZ KLASA C (W204)

C 350 (306KM / 225kW) benzyna (od 2011.01 do 2014.01)

MERCEDES-BENZ KLASA C (W204)

C 350 (272KM / 200kW) benzyna (od 2007.01 do 2014.01)

MERCEDES-BENZ KLASA C (W204)

C 350 4-matic (306KM / 225kW) benzyna (od 2011.01 do 2014.01)

MERCEDES-BENZ KLASA C (W204)

C 350 4-matic (272KM / 200kW) benzyna (od 2007.07 do 2014.01)

MERCEDES-BENZ KLASA C (W204)

C 350 CDI (265KM / 195kW) olej napędowy (od 2011.06 do 2014.01)

MERCEDES-BENZ KLASA C (W204)

C 350 CDI (224KM / 165kW) olej napędowy (od 2009.07 do 2014.01)

MERCEDES-BENZ KLASA C (W204)

C 350 CDI (231KM / 170kW) olej napędowy (od 2009.10 do 2014.01)

MERCEDES-BENZ KLASA C (W204)

C 350 CDI 4-matic (224KM / 165kW) olej napędowy (od 2009.07 do 2014.01)

MERCEDES-BENZ KLASA C (W204)

C 350 CDI 4-matic (231KM / 170kW) olej napędowy (od 2009.10 do 2014.01)

MERCEDES-BENZ KLASA C (W204)

C 350 CGI (292KM / 215kW) benzyna (od 2008.09 do 2014.01)

MERCEDES-BENZ KLASA C coupe (C204)

C 350 (306KM / 225kW) benzyna (od 2011.06)

MERCEDES-BENZ KLASA C T-Model (S204)

C 320 CDI (224KM / 165kW) olej napędowy (od 2007.08 do 2014.08)

MERCEDES-BENZ KLASA C T-Model (S204)

C 320 CDI 4-matic (224KM / 165kW) olej napędowy (od 2007.08 do 2011.12)

MERCEDES-BENZ KLASA C T-Model (S204)

C 350 (272KM / 200kW) benzyna (od 2007.08 do 2014.08)

MERCEDES-BENZ KLASA C T-Model (S204)

C 350 CDI (265KM / 195kW) olej napędowy (od 2011.06 do 2014.08)

MERCEDES-BENZ KLASA C T-Model (S204)

C 350 CDI (231KM / 170kW) olej napędowy (od 2009.10 do 2014.08)

MERCEDES-BENZ KLASA C T-Model (S204)

C 350 CDI 4-matic (231KM / 170kW) olej napędowy (od 2009.10 do 2014.08)

MERCEDES-BENZ KLASA C T-Model (S204)

C 350 CGI (306KM / 225kW) benzyna (od 2011.06 do 2014.08)

MERCEDES-BENZ KLASA E (W212)

E 200 CGI (184KM / 135kW) benzyna (od 2009.08 do 2015.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E (W212)

E 250 (211KM / 155kW) benzyna (od 2013.01 do 2016.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E (W212)

E 250 CDI / BlueTEC (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2009.01 do 2016.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E (W212)

E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2011.01 do 2015.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E (W212)

E 250 CGI (204KM / 150kW) benzyna (od 2009.01 do 2015.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E (W212)

E 300 (231KM / 170kW) benzyna (od 2009.01 do 2013.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E (W212)

E 300 (252KM / 185kW) benzyna (od 2011.07 do 2015.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E (W212)

E 300 4-matic (252KM / 185kW) benzyna (od 2011.07 do 2015.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E (W212)

E 300 CDI (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2009.12 do 2010.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E (W212)

E 300 CDI / BlueTEC (231KM / 170kW) olej napędowy (od 2011.03 do 2015.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E (W212)

E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (204KM / 150kW) Hybryda silnik Diesla / elektryczny (od 2011.12 do 2016.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E (W212)

E 350 (306KM / 225kW) benzyna (od 2011.09 do 2015.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E (W212)

E 350 (272KM / 200kW) benzyna (od 2009.01 do 2013.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E (W212)

E 350 4-matic (306KM / 225kW) benzyna (od 2011.09 do 2015.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E (W212)

E 350 4-matic (272KM / 200kW) benzyna (od 2009.01 do 2011.08)

MERCEDES-BENZ KLASA E (W212)

E 350 BlueTEC (211KM / 155kW) olej napędowy (od 2009.01 do 2015.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E (W212)

E 350 BlueTEC (258KM / 190kW) olej napędowy (od 2014.05 do 2015.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E (W212)

E 350 BlueTEC 4-matic (258KM / 190kW) olej napędowy (od 2014.05 do 2015.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E (W212)

E 350 CDI (265KM / 195kW) olej napędowy (od 2011.03 do 2015.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E (W212)

E 350 CDI (231KM / 170kW) olej napędowy (od 2009.01 do 2015.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E (W212)

E 350 CDI 4-matic (265KM / 195kW) olej napędowy (od 2011.03 do 2015.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E (W212)

E 350 CDI 4-matic (231KM / 170kW) olej napędowy (od 2009.09 do 2011.08)

MERCEDES-BENZ KLASA E (W212)

E 350 CGI (292KM / 215kW) benzyna (od 2009.01 do 2011.08)

MERCEDES-BENZ KLASA E coupe (C207)

E 200 (184KM / 135kW) benzyna (od 2013.06 do 2016.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E coupe (C207)

E 250 (211KM / 155kW) benzyna (od 2013.06 do 2016.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E coupe (C207)

E 250 CDI / BlueTEC / d (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2009.01 do 2016.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E coupe (C207)

E 300 (252KM / 185kW) benzyna (od 2011.04 do 2016.06)

MERCEDES-BENZ KLASA E coupe (C207)

E 350 (306KM / 225kW) benzyna (od 2011.04 do 2014.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E coupe (C207)

E 350 (272KM / 200kW) benzyna (od 2010.01 do 2011.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E coupe (C207)

E 350 4-matic (306KM / 225kW) benzyna (od 2013.02 do 2016.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E coupe (C207)

E 350 BlueTEC (252KM / 185kW) olej napędowy (od 2013.06 do 2016.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E coupe (C207)

E 350 BlueTEC / d (258KM / 190kW) olej napędowy (od 2014.05 do 2016.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E coupe (C207)

E 350 CDI (265KM / 195kW) olej napędowy (od 2011.06 do 2013.06)

MERCEDES-BENZ KLASA E coupe (C207)

E 350 CDI (231KM / 170kW) olej napędowy (od 2009.01 do 2011.06)

MERCEDES-BENZ KLASA E coupe (C207)

E 350 CGI (292KM / 215kW) benzyna (od 2009.01 do 2011.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E kabriolet (A207)

E 200 (184KM / 135kW) benzyna (od 2013.03 do 2016.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E kabriolet (A207)

E 250 (211KM / 155kW) benzyna (od 2013.06 do 2016.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E kabriolet (A207)

E 250 CDI / BlueTEC / d (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2010.01 do 2016.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E kabriolet (A207)

E 300 (252KM / 185kW) benzyna (od 2011.04 do 2016.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E kabriolet (A207)

E 350 (306KM / 225kW) benzyna (od 2011.04 do 2014.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E kabriolet (A207)

E 350 BlueTEC (252KM / 185kW) olej napędowy (od 2013.06 do 2016.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E kabriolet (A207)

E 350 BlueTEC/ d (258KM / 190kW) olej napędowy (od 2014.05 do 2016.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E kabriolet (A207)

E 350 CDI (265KM / 195kW) olej napędowy (od 2011.04 do 2013.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E kabriolet (A207)

E 350 CDI (231KM / 170kW) olej napędowy (od 2010.01 do 2011.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E kabriolet (A207)

E 350 CGI (292KM / 215kW) benzyna (od 2010.01 do 2014.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S212)

E 200 CDI / BlueTEC (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2009.11 do 2016.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S212)

E 250 (211KM / 155kW) benzyna (od 2012.11 do 2016.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S212)

E 250 CDI / BlueTEC (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2009.11 do 2016.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S212)

E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2010.07 do 2016.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S212)

E 250 CGI (204KM / 150kW) benzyna (od 2009.11 do 2013.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S212)

E 300 (252KM / 185kW) benzyna (od 2011.07 do 2016.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S212)

E 300 4-matic (252KM / 185kW) benzyna (od 2011.07 do 2016.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S212)

E 300 CDI (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2009.12 do 2010.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S212)

E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (204KM / 150kW) Hybryda silnik Diesla / elektryczny (od 2011.12 do 2016.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S212)

E 350 (272KM / 200kW) benzyna (od 2009.08 do 2011.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S212)

E 350 (306KM / 225kW) benzyna (od 2011.09 do 2014.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S212)

E 350 4-matic (306KM / 225kW) benzyna (od 2011.09 do 2016.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S212)

E 350 4-matic (272KM / 200kW) benzyna (od 2009.11 do 2011.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S212)

E 350 BlueTEC (211KM / 155kW) olej napędowy (od 2009.11 do 2013.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S212)

E 350 BlueTEC (252KM / 185kW) olej napędowy (od 2012.11 do 2016.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S212)

E 350 BlueTEC (258KM / 190kW) olej napędowy (od 2014.07 do 2016.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S212)

E 350 BlueTEC 4-matic (258KM / 190kW) olej napędowy (od 2014.07 do 2016.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S212)

E 350 CDI (265KM / 195kW) olej napędowy (od 2011.07 do 2013.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S212)

E 350 CDI (231KM / 170kW) olej napędowy (od 2009.11 do 2011.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S212)

E 350 CDI 4-matic (265KM / 195kW) olej napędowy (od 2011.07 do 2013.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S212)

E 350 CDI 4-matic (231KM / 170kW) olej napędowy (od 2009.11 do 2011.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S212)

E 350 CGI (292KM / 215kW) benzyna (od 2009.11 do 2011.12)

MERCEDES-BENZ SLK (R172)

250 (204KM / 150kW) benzyna (od 2011.02)

MERCEDES-BENZ SLK (R172)

250 CDI / d (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2012.01)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczonym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.