Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 15:48

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt20734-p-4525.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT20734

Nasza cena brutto	**169 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT20734**
Kod producenta	**RT 20734**
Kod EAN	**5901436327141**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**280**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**280**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe NISSAN CUBE, TIIDA [280x44] Rotinger 20734

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 20734

Nazwa towaru

NISSAN CUBE, TIIDA [280x44]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

6.5

Numery OE

40206-EM10A, 40206-ET01C, 40206-ET02C, 40206EM10A, 40206ET000, 40206ET00A, 40206ET00C, 40206ET01C, 40206ET02C, 40206ZW90A

Odpowiednik

ATE 24.0124-0238.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479737

Odpowiednik

TEXTAR

Odpowiednik

JURID

Odpowiednik

DELPHI BG4337

Odpowiednik

ZIMMERMANN 200252000

Odpowiednik

TRW DF6142

Odpowiednik

BREMBO

Średnica **A** [mm]

280

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

143

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

68

Wysokość **B** [mm]

44

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

24

Minimalna grubość **Th min** [mm]

22

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

12,8

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

114,3

Numery zamienne

NISSAN

40206EM10A

NISSAN

40206ET000

NISSAN

40206ET00A

NISSAN

40206ET00C

NISSAN

40206ET01C

NISSAN

40206ET02C

NISSAN

40206ZW90A

A.B.S.

18039

ABE

C31103ABE

ASHIKA

6001159

ASHUKI

09908901

ATE

24012402381

BLUE PRINT

ADN143133

BOSCH

0986479737

BREMBO

09B63210

CAR

1421571

CIFAM

8001259C

DELPHI

BG4337

FERODO

DDF19401

FRI.TECH.

DF1454

GIRLING

6061421

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3301013

IPS Parts

IBT1111

JAPANPARTS

DI159

JAPKO

60159

KAISHIN

CBR498

KAVO PARTS

BR6807

KAWE

6141010

LPR

N2024V

METELLI

231259C

METZGER

6141010

MEYLE

36155210052

NIPPARTS

N3301098

OPTIMAL

BS8950

PILENGA

V566

PROTECHNIC

PRD2596

REMSA

6141010

ROADHOUSE

6141010

ROTINGER

RT20734GL

ROTINGER

RT20734GLT3

ROTINGER

RT20734GLT5

ROTINGER

RT20734GLT6

TRISCAN

812014173

TRUSTING

DF1454

TRW

DF6142

WOKING

D6141010

ZIMMERMANN

200252000

ZIMMERMANN

200252020

ZIMMERMANN

200252050

ZIMMERMANN

200252052

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

280

średnica wewnętrzna [mm]

143

średnica otworu centrującego [mm]

68

Wysokość [mm]

44

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

24

Minimalna grubość [mm]

22

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

12,80

średnica otworu [mm]

114,30

średnica otworu 1 [mm]

114,30

Wzór otworów/Ilość otworów

4/4

Zastosowanie

NISSAN CUBE (Z12)

1.5 dCi (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2010.03)

NISSAN CUBE (Z12)

1.5 dCi (106KM / 78kW) olej napędowy (od 2010.03)

NISSAN CUBE (Z12)

1.6 16V (110KM / 81kW) benzyna (od 2010.03)

NISSAN TIIDA liftback (C11)

1.5 dCi (106KM / 78kW) olej napędowy (od 2007.09 do 2011.12)

NISSAN TIIDA liftback (C11)

1.6 (110KM / 81kW) benzyna (od 2007.09 do 2011.12)

NISSAN TIIDA liftback (C11)

1.8 (126KM / 93kW) benzyna (od 2007.09 do 2011.12)

NISSAN TIIDA sedan (SC11)

1.5 dCi (106KM / 78kW) olej napędowy (od 2007.09 do 2012.12)

NISSAN TIIDA sedan (SC11)

1.6 (110KM / 81kW) benzyna (od 2007.09 do 2012.12)

NISSAN TIIDA sedan (SC11)

1.8 (126KM / 93kW) benzyna (od 2007.09 do 2012.12)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.