

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt20740-p-4527.html>

## Tarcze hamulcowe ROTINGER RT20740

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Nasza cena brutto     | <b>168 zł</b>                      |
| Dostępność            | <b>Zapytaj sprzedawcę</b>          |
| Numer katalogowy      | <b>RT20740</b>                     |
| Kod producenta        | <b>RT 20740</b>                    |
| Kod EAN               | <b>5901436330097</b>               |
| Producent             | <b>ROTINGER</b>                    |
| Średnica [mm]         | <b>307,7</b>                       |
| Typ tarczy hamulcowej | <b>wentylowany<br/>wewnętrznie</b> |
| Rodzaj produktu       | <b>Tarcze hamulcowe</b>            |
| Strona montażu        | <b>oś tylna</b>                    |
| Średnica tarcz [mm]   | <b>307,7</b>                       |

### Opis produktu

#### Tarcze hamulcowe NISSAN NAVARA, PATHFINDER [308x62] Rotinger 20740

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

#### SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 20740

Nazwa towaru

NISSAN NAVARA, PATHFINDER [308x62]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

---

Waga jednej tarczy [kg]

6.4

Numery OE

43206-EB300, 43206EA000, 43206EB300, 43206EB30A, 4704230200, A4704230200

Odpowiednik

**ATE 24.0118-0724.1**

Odpowiednik

**BOSCH**

Odpowiednik

**TEXTAR 92181603**

Odpowiednik

**JURID**

Odpowiednik

**DELPHI**

Odpowiednik

**ZIMMERMANN 200253220**

Odpowiednik

**TRW DF6289**

Odpowiednik

**BREMBO**

Średnica **A** [mm]

---

307,7

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

190

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

68

Wysokość **B** [mm]

62

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

18

Minimalna grubość **Th min** [mm]

17

Ilość otworów **F1**

6

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

12,7

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

114,3

## Numery zamienne

MERCEDES-BENZ

4704230200

MERCEDES-BENZ

A4704230200

---

NISSAN

43206EA000

NISSAN

43206EB300

NISSAN

43206EB30A

ASHIKA

6101100

ASHUKI

N01428

ATE

24011807241

BLUE PRINT

ADN143119

BREMBO

09B59110

COMLINE

ADC0282V

COMLINE

AND6393

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3311000

IPS Parts

---

IBP1195

JAPANPARTS

DP100

JAPKO

61100

KAISHIN

CBR345

KAMOKA

1031083

KAVO PARTS

BR6803

KAVO PARTS

BR6803C

MDR

MRD2100

MINTEX

MDC2098

NIPPARTS

J3311048

ROTINGER

RT20740GL

ROTINGER

RT20740GLT3

---

ROTINGER  
RT20740GLT5

ROTINGER  
RT20740GLT6

TEXTAR  
92181603

TRW  
DF6289

ZIMMERMANN  
200253220

## Parametry

Typ tarczy hamulcowej  
wentylowany wewnątrznie

Strona zabudowy  
Oś tylna

średnica [mm]  
307,70

średnica wewnętrzna [mm]  
190

średnica otworu centrującego [mm]  
68

Wysokość [mm]

---

62

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

18

Minimalna grubość [mm]

17

Ilość otworów

6

Wymiar gwintu

12,70

średnica otworu [mm]

114,30

## Zastosowanie

NISSAN NP300 NAVARA (D40)

**2.5 dCi** (144KM / 106kW) olej napędowy (od 2005.07 )

NISSAN NP300 NAVARA (D40)

**2.5 dCi 4WD** (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2009.12 )

NISSAN NP300 NAVARA (D40)

**2.5 dCi 4WD** (174KM / 128kW) olej napędowy (od 2005.07 )

NISSAN NP300 NAVARA (D40)

**2.5 dCi 4WD** (171KM / 126kW) olej napędowy (od 2006.10 )

NISSAN NP300 NAVARA (D40)

---

**3.0 dCi 4WD** (231KM / 170kW) olej napędowy (od 2010.02 )

NISSAN NP300 NAVARA Platforma / podwozie (D40)

**2.5 dCi** (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2010.03 )

NISSAN PATHFINDER III (R51)

**2.5 dCi 4WD** (174KM / 128kW) olej napędowy (od 2005.03 )

NISSAN PATHFINDER III (R51)

**2.5 dCi 4WD** (171KM / 126kW) olej napędowy (od 2006.10 )

NISSAN PATHFINDER III (R51)

**2.5 dCi 4WD** (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2010.08 )

NISSAN PATHFINDER III (R51)

**2.5 dCi 4WD** (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2005.01 )

NISSAN PATHFINDER III (R51)

**3.0 dCi** (231KM / 170kW) olej napędowy (od 2010.08 )

NISSAN PATHFINDER III (R51)

**4.0 4WD** (269KM / 198kW) benzyna (od 2005.09 )

## O producencie

### Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

---

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.