Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 08:54

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt20740-p-4527.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT20740

Nasza cena brutto	**168 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT20740**
Kod producenta	**RT 20740**
Kod EAN	**5901436330097**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**307,7**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**
Średnica tarcz [mm]	**307,7**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe NISSAN NAVARA, PATHFINDER [308x62] Rotinger 20740

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 20740

Nazwa towaru

NISSAN NAVARA, PATHFINDER [308x62]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

6.4

Numery OE

43206-EB300, 43206EA000, 43206EB300, 43206EB30A, 4704230200, A4704230200

Odpowiednik

ATE 24.0118-0724.1

Odpowiednik

BOSCH

Odpowiednik

TEXTAR 92181603

Odpowiednik

JURID

Odpowiednik

DELPHI

Odpowiednik

ZIMMERMANN 200253220

Odpowiednik

TRW DF6289

Odpowiednik

BREMBO

Średnica **A** [mm]

307,7

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

190

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

68

Wysokość **B** [mm]

62

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

18

Minimalna grubość **Th min** [mm]

17

Ilość otworów **F1**

6

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

12,7

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

114,3

Numery zamienne

MERCEDES-BENZ

4704230200

MERCEDES-BENZ

A4704230200

NISSAN

43206EA000

NISSAN

43206EB300

NISSAN

43206EB30A

ASHIKA

6101100

ASHUKI

N01428

ATE

24011807241

BLUE PRINT

ADN143119

BREMBO

09B59110

COMLINE

ADC0282V

COMLINE

AND6393

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3311000

IPS Parts

IBP1195

JAPANPARTS

DP100

JAPKO

61100

KAISHIN

CBR345

KAMOKA

1031083

KAVO PARTS

BR6803

KAVO PARTS

BR6803C

MDR

MRD2100

MINTEX

MDC2098

NIPPARTS

J3311048

ROTINGER

RT20740GL

ROTINGER

RT20740GLT3

ROTINGER

RT20740GLT5

ROTINGER

RT20740GLT6

TEXTAR

92181603

TRW

DF6289

ZIMMERMANN

200253220

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

Strona zabudowy

Oś tylna

średnica [mm]

307,70

średnica wewnętrzna [mm]

190

średnica otworu centrującego [mm]

68

Wysokość [mm]

62

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

18

Minimalna grubość [mm]

17

Ilość otworów

6

Wymiar gwintu

12,70

średnica otworu [mm]

114,30

Zastosowanie

NISSAN NP300 NAVARA (D40)

2.5 dCi (144KM / 106kW) olej napędowy (od 2005.07)

NISSAN NP300 NAVARA (D40)

2.5 dCi 4WD (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2009.12)

NISSAN NP300 NAVARA (D40)

2.5 dCi 4WD (174KM / 128kW) olej napędowy (od 2005.07)

NISSAN NP300 NAVARA (D40)

2.5 dCi 4WD (171KM / 126kW) olej napędowy (od 2006.10)

NISSAN NP300 NAVARA (D40)

3.0 dCi 4WD (231KM / 170kW) olej napędowy (od 2010.02)

NISSAN NP300 NAVARA Platforma / podwozie (D40)

2.5 dCi (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2010.03)

NISSAN PATHFINDER III (R51)

2.5 dCi 4WD (174KM / 128kW) olej napędowy (od 2005.03)

NISSAN PATHFINDER III (R51)

2.5 dCi 4WD (171KM / 126kW) olej napędowy (od 2006.10)

NISSAN PATHFINDER III (R51)

2.5 dCi 4WD (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2010.08)

NISSAN PATHFINDER III (R51)

2.5 dCi 4WD (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2005.01)

NISSAN PATHFINDER III (R51)

3.0 dCi (231KM / 170kW) olej napędowy (od 2010.08)

NISSAN PATHFINDER III (R51)

4.0 4WD (269KM / 198kW) benzyna (od 2005.09)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.