

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt2076-p-4534.html>

Tarcze hamulcowe ROTINGER RT2076



Nasza cena brutto	107 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT2076
Kod producenta	RT 2076
Kod EAN	5901436313274
Producent	ROTINGER
Średnica [mm]	258
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnętrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	258

Opis produktu

Tarcze hamulcowe MAZDA 626, Mx-6 [258x49] Rotinger 2076

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 2076

Nazwa towaru

MAZDA 626, Mx-6 [258x49]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

5.2

Numery OE

3395510, 3898529, C00Y3325, F32Z1125A, GA1Y3325, GA2Y3325, GA2Y3325A, GA4Y3325, GA4Y3325A, GA4Y3325C, GA4Y3325G, GA4Y3325H, GA4Y3325J, GA4Y3325JL1, GA5Y3325, GA5Y3325A, GA5Y3325C, GA5Y3325D, GA5Y3325E, GADY3325E, 1023099, 3395510, 3898529, 3958455, 4146389, C00Y3325X, F32Z1125A, GA1Y3325X, GA2Y3325X, GA2Y3325XA, GA3Y3325X, GA4Y33251XAMF, GA4Y3325X, GA4Y3325XA, GA4Y3325XB, GA4Y3325XC, GA4Y3325XD, GA4Y3325XE, GA4Y3325XG, GA4Y3325XH, GA4Y3325XJ, GA4Y3325XJL1, GA5Y3325X, GA5Y3325XA, GA5Y3325XB, GA5Y3325XC, GA5Y3325XD, GA5Y3325XE, GA5Y3325XF, GADY3325XE, YS8J2C502AA

Odpowiednik

ATE 24.0124-0129.1

Odpowiednik

BOSCH 0986478227

Odpowiednik

TEXTAR 92062000

Odpowiednik

JURID 561716J

Odpowiednik

DELPHI BG2779

Odpowiednik

ZIMMERMANN 3703065

Odpowiednik

TRW DF2704

Odpowiednik

BREMBO 09558410

Średnica **A** [mm]

258

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

142

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

72

Wysokość **B** [mm]

48,6

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

24

Minimalna grubość **Th min** [mm]

22

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

13

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

114

Numery zamienne

FORD

1023099

FORD

3395510

FORD

3898529

FORD

3958455

FORD

4146389

FORD

F32Z1125A

FORD

GA3Y3325X

FORD

GA5Y3325X

FORD USA

3395510

FORD USA

3898529

FORD USA

4146389

FORD USA

F32Z1125A

FORD USA

YS8J2C502AA

HAIMA (FAW)
GA4Y3325XJL1

MAZDA
C00Y3325X

MAZDA
F32Z1125A

MAZDA
GA1Y3325X

MAZDA
GA2Y3325X

MAZDA
GA2Y3325XA

MAZDA
GA3Y3325X

MAZDA
GA4Y33251XAMF

MAZDA
GA4Y3325X

MAZDA
GA4Y3325XA

MAZDA
GA4Y3325XB

MAZDA

GA4Y3325XC

MAZDA

GA4Y3325XD

MAZDA

GA4Y3325XE

MAZDA

GA4Y3325XG

MAZDA

GA4Y3325XH

MAZDA

GA4Y3325XJ

MAZDA

GA5Y3325X

MAZDA

GA5Y3325XA

MAZDA

GA5Y3325XB

MAZDA

GA5Y3325XC

MAZDA

GA5Y3325XD

MAZDA

GA5Y3325XE

MAZDA

GA5Y3325XF

MAZDA

GADY3325XE

MAZDA

GA4Y3325XB

MAZDA

GA4Y3325XE

A.B.S.

16089

A.P.

24371E

ABEX

W0844

ACDelco

AC2205D

APEC BRAKING

DSK524

ATE

24012401291

BENDIX

561716B

BENDIX

561716BC

BLUE PRINT

ADM54341

BORG %26 BECK

BBD4997

BOSCH

0986478227

BOSCH

0986479844

BOSCH

0986479B25

BOSCH

0986AB6920

BOSCH

0986AB9656

BOSCH

0986BB4366

BOSCH

986478227

BOSCH

F026A01015

BRADI

1264424

BRAKE ENGINEERING

DI955281

BREMBO
09558410

BREMBO
09558411

BREMBO
09558414

CAR
142937

CAR
HPD937

DBA Australia
DBA577

DBA Australia
DBA950

DELPHI
BG2779

DELPHI
BG779

DELPHI
BS3951

FAG
BS3951

FEBI BILSTEIN

10726

FERODO

DDF496

FERODO

DDF4961

FERODO

DDF496C

FERODO

DDF496C1

FIRST LINE

FBD502

FTE

BS3951

GIRLING

6027041

HELLA

8DD355103221

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3303048

JAPANPARTS

DI348

JURID

561716J

JURID

561716JC

LEMFORDER

1929501

LPR

M5701V

MAGNETI MARELLI

431602040760

MAPCO

15530

METELLI

230347

METZGER

24371E

MEYLE

7155217028

MEYLE

7155217028PD

MGA

D1147

MINTEX

MDC666

NATIONAL

NBD521

NIPPARTS

J3303048

NK

203227

OBTEC A%2FS

222210V

PAGID

52015

PEX

140280

PILENGA

V511

QH Benelux

57437

QUINTON HAZELL

BDC3951

QUINTON HAZELL

BSF3951

REMSA

620310

ROADHOUSE

620310

ROTINGER

RT2076GL

ROTINGER

RT2076GLT3

ROTINGER

RT2076GLT5

ROTINGER

RT2076GLT6

ROULUNDS RUBBER

D2205

SEBRO

3396

SEBRO

3845

ST-TEMPLIN

0311021880

ST-TEMPLIN

0311021885

SWAG

83910726

TEXTAR

92062000

TEXTAR

92062003

TEXTAR

98200062001

TRISCAN

812050119

TRUSTING

DF302

TRW

DF2704

VALEO

186457

WOKING

P620310

ZIMMERMANN

3703065

ZIMMERMANN

370306500

ZIMMERMANN

370306550

ZIMMERMANN

370306552

Parametry

Typ tarczy hamulcowej
wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

258

średnica wewnętrzna [mm]

142

średnica otworu centrującego [mm]

72

Wysokość [mm]

48,60

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

24

Minimalna grubość [mm]

22

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

13

średnica otworu [mm]

114

Zastosowanie

FORD USA PROBE II (ECP)

2.0 16V (116KM / 85kW) benzyna (od 1993.10 do 1998.03)

FORD USA PROBE II (ECP)

2.5 V6 24V (162KM / 119kW) benzyna (od 1993.10 do 1998.03)

FORD USA PROBE II (ECP)

2.5 V6 24V (163KM / 120kW) benzyna (od 1994.12 do 1998.03)

MAZDA 626 IV (GE)

1.8 i (105KM / 77kW) benzyna (od 1992.01 do 1997.04)

MAZDA 626 IV (GE)

1.8 i (90KM / 66kW) benzyna (od 1994.08 do 1997.04)

MAZDA 626 IV (GE)

2.0 D GLX Comprex (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1992.10 do 1997.04)

MAZDA 626 IV (GE)

2.0 i (115KM / 85kW) benzyna (od 1992.01 do 1997.04)

MAZDA 626 IV (GE)

2.0 i 4WD (116KM / 85kW) benzyna (od 1992.04 do 1997.04)

MAZDA 626 IV Hatchback (GE)

1.8 (105KM / 77kW) benzyna (od 1991.08 do 1997.04)

MAZDA 626 IV Hatchback (GE)

1.8 (90KM / 66kW) benzyna (od 1994.08 do 1997.04)

MAZDA 626 IV Hatchback (GE)

2.0 D GLX Comprex (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1993.01 do 1997.04)

MAZDA 626 IV Hatchback (GE)

2.0 i (115KM / 85kW) benzyna (od 1991.08 do 1997.04)

MAZDA 626 IV Hatchback (GE)

2.0 i 4WD (116KM / 85kW) benzyna (od 1992.04 do 1997.04)

MAZDA 626 IV Hatchback (GE)

2.5 24V (165KM / 121kW) benzyna (od 1992.01 do 1997.04)

MAZDA 626 IV Hatchback (GE)

2.5 24V (163KM / 120kW) benzyna (od 1994.08 do 1997.04)

MAZDA 626 V (GF)

1.8 (90KM / 66kW) benzyna (od 1997.05 do 1999.12)

MAZDA 626 V (GF)

1.8 (100KM / 74kW) benzyna (od 1999.12 do 2002.10)

MAZDA 626 V (GF)

2.0 (115KM / 85kW) benzyna (od 1997.05 do 2002.10)

MAZDA 626 V (GF)

2.0 (136KM / 100kW) benzyna (od 1998.04 do 2002.10)

MAZDA 626 V (GF)

2.0 DI TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1998.04 do 2002.10)

MAZDA 626 V (GF)

2.0 TD (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2000.10 do 2002.10)

MAZDA 626 V (GF)

2.0 Turbo DI (101KM / 74kW) olej napędowy (od 1998.04 do 2002.10)

MAZDA 626 V Hatchback (GF)

1.8 (90KM / 66kW) benzyna (od 1997.05 do 1999.12)

MAZDA 626 V Hatchback (GF)

1.8 (100KM / 74kW) benzyna (od 1999.12 do 2002.10)

MAZDA 626 V Hatchback (GF)

2.0 (115KM / 85kW) benzyna (od 1997.05 do 2002.10)

MAZDA 626 V Hatchback (GF)

2.0 DITD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1998.04 do 2002.10)

MAZDA 626 V Hatchback (GF)

2.0 H.P. (136KM / 100kW) benzyna (od 1998.02 do 2002.10)

MAZDA 626 V Hatchback (GF)

2.0 TD (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2000.10 do 2002.10)

MAZDA 626 V Hatchback (GF)

2.0 Turbo DI (101KM / 74kW) olej napędowy (od 1998.04 do 2002.10)

MAZDA 626 V Station Wagon (GW)

1.8 (90KM / 66kW) benzyna (od 1998.02 do 2000.01)

MAZDA 626 V Station Wagon (GW)

1.8 (100KM / 74kW) benzyna (od 2000.01 do 2002.10)

MAZDA 626 V Station Wagon (GW)

2.0 (116KM / 85kW) benzyna (od 1998.02 do 2002.10)

MAZDA 626 V Station Wagon (GW)

2.0 H.P. (136KM / 100kW) benzyna (od 1998.02 do 2002.10)

MAZDA MX-6 (GE)

2.0 (115KM / 85kW) benzyna (od 1992.02 do 1997.02)

MAZDA MX-6 (GE)

2.5 24V (165KM / 121kW) benzyna (od 1992.02 do 1997.09)

MAZDA MX-6 (GE)

2.5 i 24V (163KM / 120kW) benzyna (od 1994.08 do 1997.02)

MAZDA PREMACY (CP)

1.9 (100KM / 74kW) benzyna (od 1999.07 do 2005.03)

MAZDA PREMACY (CP)

1.9 (114KM / 84kW) benzyna (od 1999.07 do 2005.03)

MAZDA PREMACY (CP)

2.0 (131KM / 96kW) benzyna (od 2001.11 do 2005.03)

MAZDA PREMACY (CP)

2.0 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1999.10 do 2000.07)

MAZDA PREMACY (CP)

2.0 TD (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2000.07 do 2005.03)

MAZDA XEDOS 6 (CA)

1.6 16V (107KM / 79kW) benzyna (od 1994.04 do 1999.10)

MAZDA XEDOS 6 (CA)

1.6 16V (113KM / 83kW) benzyna (od 1992.01 do 1994.03)

MAZDA XEDOS 6 (CA)

2.0 V6 (144KM / 106kW) benzyna (od 1992.01 do 1994.05)

MAZDA XEDOS 6 (CA)

2.0 V6 (140KM / 103kW) benzyna (od 1994.06 do 1999.10)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczonym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.