Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 02:59

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt20781-p-4550.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT20781

Nasza cena brutto	**169 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT20781**
Kod producenta	**RT 20781**
Kod EAN	**5901436323938**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**302**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**302**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe CITRO C4, PUEGEOT 308, 3008 [302x34] Rotinger 20781

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 20781

Nazwa towaru

CITRO C4, PUEGEOT 308, 3008 [302x34]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

7.7

Numery OE

424964, 424980, 424981, 424986, 4249J8, 1611841780, 1618864980, 424964, 424980, 424981, 424986, 4249J8

Odpowiednik

ATE 24.0126-0159.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479376

Odpowiednik

TEXTAR 92168500

Odpowiednik

JURID 562641JC

Odpowiednik

DELPHI BG4166

Odpowiednik

ZIMMERMANN 440312020

Odpowiednik

TRW DF4962S

Odpowiednik

BREMBO 09A18511

Średnica **A** [mm]

302

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

133,5

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

66

Wysokość **B** [mm]

34,3

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

26

Minimalna grubość **Th min** [mm]

24

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

13

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

108

Numery zamienne

CITROEN

1611841780

CITROEN

1618864980

CITROEN

424964

CITROEN

424980

CITROEN

424981

CITROEN

424986

CITROEN

4249J8

CITROEN%2FPEUGEOT

1611841780

CITROEN%2FPEUGEOT

424964

CITROEN%2FPEUGEOT

424980

CITROEN%2FPEUGEOT

424981

CITROEN%2FPEUGEOT

424986

CITROEN%2FPEUGEOT

4249J8

DS

1611841780

DS

424981

DS

424986

DS

4249J8

PEUGEOT

1611841780

PEUGEOT

1618864980

PEUGEOT

424964

PEUGEOT

424980

PEUGEOT

424981

PEUGEOT

424986

PEUGEOT

4249J8

A.B.S.

17818

ATE

24012601591

BENDIX

562641BC

BLUE PRINT

ADP154308

BORG %26 BECK

BBD4717

BOSCH

0986479376

BOSCH

0986479548

BOSCH

0986479C72

BOSCH

0986AB5890

BRAKE ENGINEERING

DI956673

BREMBO

09A18511

BREMBO

09A18514

CAR

1421501

DELPHI

BG4166

FERODO

DDF1676

FERODO

DDF16761

FERODO

DDF1676C

FERODO

DDF1676C1

FERODO

DDF1797

FIRST LINE

FBD1801

GIRLING

6049625

HELLA

8DD355114721

HELLA

8DD355119161

JURID

562641JC

LPR

P1010V

METELLI

230985C

METZGER

25100E

MEYLE

11155210019PD

MEYLE

11155210034PD

MINTEX

MDC2032

NK

203737

NK

313737

PAGID

54685

PILENGA

V759

REMSA

6105910

ROTINGER

RT20781GL

ROTINGER

RT20781GLT3

ROTINGER

RT20781GLT5

ROTINGER

RT20781GLT6

SBS

1815203737

TEXTAR

92168500

TEXTAR

92168503

TEXTAR

98200168501

TRISCAN

812028129

TRISCAN

812028129C

TRUSTING

DF1256

TRW

DF4962S

VALEO

197315

ZIMMERMANN

440312020

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

302

średnica wewnętrzna [mm]

133,50

średnica otworu centrującego [mm]

66

Wysokość [mm]

34,30

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

26

Minimalna grubość [mm]

24

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

13

średnica otworu [mm]

108

Ilość otworów 1

2

rozstaw otworów 1 [mm]

108

Zastosowanie

DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_)

1.6 THP 165 (165KM / 121kW) benzyna (od 2015.07 do 2018.12)

DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_)

2.0 BlueHDi 150 (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2015.07 do 2018.12)

DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_)

2.0 BlueHDi 180 (180KM / 133kW) olej napędowy (od 2015.07 do 2018.12)

DS 5 (KF_)

1.6 BlueHDi 120 (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2015.06 do 2018.12)

DS 5 (KF_)

1.6 THP 165 (165KM / 121kW) benzyna (od 2015.07 do 2018.12)

DS 5 (KF_)

1.6 THP 210 (210KM / 155kW) benzyna (od 2015.04 do 2018.12)

DS 5 (KF_)

2.0 BlueHDi 150 (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2015.04 do 2018.12)

DS 5 (KF_)

2.0 BlueHDi 180 (180KM / 133kW) olej napędowy (od 2015.04 do 2018.12)

CITROËN C4 coupe (LA_)

2.0 16V (177KM / 130kW) benzyna (od 2004.11 do 2010.12)

CITROËN C4 coupe (LA_)

2.0 HDi (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2004.11 do 2010.12)

CITROËN C4 coupe (LA_)

2.0 HDi (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2008.07 do 2011.07)

CITROËN C4 I (LC_)

2.0 16V (177KM / 130kW) benzyna (od 2004.11 do 2008.07)

CITROËN C4 I (LC_)

2.0 HDi (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2004.11 do 2011.07)

CITROËN C4 I (LC_)

2.0 HDi (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2008.07 do 2011.07)

CITROËN C4 II (B7)

1.6 THP 155 (156KM / 115kW) benzyna (od 2009.11 do 2016.12)

CITROËN C4 II (B7)

2.0 HDi / BlueHDi 150 (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2009.11)

CITROËN DS4 (NX_)

1.6 THP 155 (156KM / 115kW) benzyna (od 2011.04 do 2015.07)

CITROËN DS4 (NX_)

1.6 THP 160 (163KM / 120kW) benzyna (od 2012.04 do 2015.07)

CITROËN DS4 (NX_)

2.0 BlueHDi 150 (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2014.07 do 2015.07)

CITROËN DS4 (NX_)

2.0 BlueHDi 180 (180KM / 133kW) olej napędowy (od 2014.07 do 2015.07)

CITROËN DS4 (NX_)

2.0 HDi / BlueHDi 135 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2011.09 do 2015.07)

CITROËN DS4 (NX_)

2.0 HDi 165 (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2011.04 do 2015.07)

CITROËN DS5

1.6 BlueHDi 120 (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2014.07 do 2015.07)

CITROËN DS5

1.6 HDi (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2013.11 do 2015.07)

CITROËN DS5

1.6 HDi 110 (112KM / 82kW) olej napędowy (od 2011.11 do 2015.07)

CITROËN DS5

1.6 HDi 115 (114KM / 84kW) olej napędowy (od 2012.06 do 2015.07)

CITROËN DS5

1.6 THP 155 (156KM / 115kW) benzyna (od 2011.11 do 2015.07)

CITROËN DS5

1.6 THP 200 (200KM / 147kW) benzyna (od 2011.11 do 2015.07)

CITROËN DS5

2.0 BlueHDi 150 (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2014.07 do 2015.07)

CITROËN DS5

2.0 BlueHDi 180 (180KM / 133kW) olej napędowy (od 2013.08 do 2015.07)

CITROËN DS5

2.0 HDi 135 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2011.11 do 2015.07)

CITROËN DS5

2.0 HDi 165 (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2011.11 do 2015.07)

PEUGEOT 208 I (CA_, CC_)

1.0 (68KM / 50kW) benzyna (od 2012.03)

PEUGEOT 208 I (CA_, CC_)

1.2 (82KM / 60kW) benzyna (od 2012.03)

PEUGEOT 208 I (CA_, CC_)

1.2 THP (110KM / 81kW) benzyna (od 2013.01)

PEUGEOT 208 I (CA_, CC_)

1.4 HDi (68KM / 50kW) olej napędowy (od 2012.03)

PEUGEOT 208 I (CA_, CC_)

1.4 VTi (95KM / 70kW) benzyna (od 2012.03)

PEUGEOT 208 I (CA_, CC_)

1.6 (156KM / 115kW) benzyna (od 2012.03)

PEUGEOT 208 I (CA_, CC_)

1.6 (120KM / 88kW) benzyna (od 2012.03)

PEUGEOT 208 I (CA_, CC_)

1.6 BlueHDi 100 (100KM / 73kW) olej napędowy (od 2015.01)

PEUGEOT 208 I (CA_, CC_)

1.6 BlueHDi 120 (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2013.11)

PEUGEOT 208 I (CA_, CC_)

1.6 GTi (200KM / 147kW) benzyna (od 2012.08)

PEUGEOT 208 I (CA_, CC_)

1.6 GTi (208KM / 153kW) benzyna (od 2014.10)

PEUGEOT 208 I (CA_, CC_)

1.6 HDi (92KM / 68kW) olej napędowy (od 2012.03)

PEUGEOT 208 I (CA_, CC_)

1.6 HDi (114KM / 84kW) olej napędowy (od 2012.03)

PEUGEOT 208 I (CA_, CC_)

1.6 HDi (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2014.04)

PEUGEOT 208 I (CA_, CC_)

1.6 HDi / BlueHDi 75 (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2013.01)

PEUGEOT 208 I (CA_, CC_)

1.6 THP 165 (165KM / 121kW) benzyna (od 2015.03)

PEUGEOT 208 Nadwozie pełne / liftback (CR_)

1.4 HDi 68 (68KM / 50kW) olej napędowy (od 2012.10)

PEUGEOT 208 Nadwozie pełne / liftback (CR_)

1.6 BlueHDi 75 (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2015.04)

PEUGEOT 3008 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (0U_)

1.6 THP (150KM / 110kW) benzyna (od 2009.06 do 2016.08)

PEUGEOT 3008 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (0U_)

1.6 THP (156KM / 115kW) benzyna (od 2009.06 do 2016.08)

PEUGEOT 3008 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (0U_)

2.0 HDi (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2009.06 do 2016.08)

PEUGEOT 3008 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (0U_)

2.0 HDi (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2011.09 do 2016.08)

PEUGEOT 3008 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (0U_)

2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2009.06 do 2016.08)

PEUGEOT 3008 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (0U_)

2.0 HDi Hybrid4 (163KM / 120kW) Hybryda silnik Diesla / elektryczny (od 2011.02 do 2016.08)

PEUGEOT 308 CC (4B_)

1.6 16V (150KM / 110kW) benzyna (od 2009.06 do 2014.12)

PEUGEOT 308 CC (4B_)

1.6 16V (156KM / 115kW) benzyna (od 2009.06 do 2014.12)

PEUGEOT 308 CC (4B_)

1.6 16V (140KM / 103kW) benzyna (od 2009.06 do 2014.12)

PEUGEOT 308 CC (4B_)

2.0 CVVT (140KM / 103kW) benzyna (od 2009.07 do 2014.12)

PEUGEOT 308 CC (4B_)

2.0 HDi (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2009.04 do 2012.12)

PEUGEOT 308 CC (4B_)

2.0 HDi (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2009.04 do 2014.12)

PEUGEOT 308 CC (4B_)

2.0 HDi (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2009.06 do 2014.12)

PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_)

1.6 16V (150KM / 110kW) benzyna (od 2007.09 do 2014.10)

PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_)

1.6 16V (174KM / 128kW) benzyna (od 2008.03 do 2014.10)

PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_)

1.6 16V (156KM / 115kW) benzyna (od 2009.10 do 2014.10)

PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_)

2.0 HDi (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2007.09 do 2014.10)

PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_)

2.0 HDi (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2012.04 do 2014.10)

PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_)

1.6 16V (150KM / 110kW) benzyna (od 2007.09 do 2014.10)

PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_)

1.6 16V (174KM / 128kW) benzyna (od 2008.03 do 2014.10)

PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_)

1.6 16V (140KM / 103kW) benzyna (od 2007.09 do 2014.10)

PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_)

1.6 16V (156KM / 115kW) benzyna (od 2009.10 do 2014.10)

PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_)

2.0 HDi (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2007.09 do 2012.12)

PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_)

2.0 HDi (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2007.09 do 2014.10)

PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_)

2.0 HDi (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2009.06 do 2014.10)

PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_)

2.0 HDi (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2011.04 do 2014.10)

PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_)

1.2 (131KM / 96kW) benzyna (od 2015.01 do 2017.03)

PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_)

1.6 16V (156KM / 115kW) benzyna (od 2009.09 do 2017.03)

PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_)

1.6 BlueHDi 120 (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2014.05 do 2017.03)

PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_)

1.6 THP 150 (150KM / 110kW) benzyna (od 2012.02 do 2017.03)

PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_)

1.6 THP 163 (163KM / 120kW) benzyna (od 2012.02 do 2017.03)

PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_)

1.6 THP 165 (165KM / 121kW) benzyna (od 2012.02 do 2017.03)

PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_)

2.0 HDi (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2009.09 do 2017.03)

PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_)

2.0 HDi 136 / BlueHDi 136 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2012.02 do 2017.03)

PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_)

2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2009.06 do 2017.03)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.