

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt20795-p-4552.html>



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT20795

Nasza cena brutto	140 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT20795
Kod producenta	RT 20795
Kod EAN	5901436328230
Producent	ROTINGER
Średnica [mm]	294
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnętrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	294

Opis produktu

Tarcze hamulcowe JEEP COMPASS [294x46] Rotinger 20795

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Numer katalogowy

RT 20795

Nazwa towaru

JEEP COMPASS [294x46]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

6.8

Numery OE

1607500580, 1610623080, 4615A178, 5105514AA, 05105514AA, 1607500580, 1610623080, 4615A075, 4615A117, 4615A159, 4615A178, 5105514AA, K05105514AA

Odpowiednik

ATE 24.0126-0170.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479745

Odpowiednik

TEXTAR 92184403

Odpowiednik

JURID 562769JC

Odpowiednik

DELPHI BG4246

Odpowiednik

ZIMMERMANN 380211120

Odpowiednik

TRW DF4932

Odpowiednik

BREMBO 09A63710

Średnica **A** [mm]

294

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

145

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

69

Wysokość **B** [mm]

45,5

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

26

Minimalna grubość **Th min** [mm]

24,4

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

13

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

114,3

Numery zamienne

CHRYSLER

05105514AA

CHRYSLER

5105514AA

CITROEN

1607500580

CITROEN

1610623080

CITROEN%2FPEUGEOT

1607500580

CITROEN%2FPEUGEOT

1610623080

DODGE

05105514AA

DODGE

5105514AA

JEEP

05105514AA

JEEP

5105514AA

LANCIA

K05105514AA

MITSUBISHI

4615A075

MITSUBISHI

4615A117

mitsubishi

4615A159

mitsubishi

4615A178

peugeot

1607500580

peugeot

1610623080

A.B.S.

09A63710

A.B.S.

09A63711

A.B.S.

17881

A.B.S.

17881OE

APEC BRAKING

DSK2638

ATE

24012601701

BELACO

BDI1607

BENDIX

562769BC

BENDIX

562790BC

BLUE PRINT

ADA104309

BLUE PRINT

ADC443123

BORG %26 BECK

BBD4821

BORG %26 BECK

BBD5261

BOSCH

0986479745

BOSCH

0986479751

BREMBO

09A63710

BREMBO

09A63711

BREMBO

09A63720

BREMBO

09A63721

BREMBO

09N26410

BREMBO

09N26411

CAR

1421476

DELPHI

BG4246

DON

PCD11502

FERODO

DDF12921

FERODO

DDF16241

FERODO

DDF1624C

FERODO

DDF1624C1

FERODO

DDF2384C

GIRLING

6049321

GIRLING

6062061

HELLA PAGID

355115911

HELLA PAGID

355115912

HELLA PAGID

355119621

HELLA PAGID

355129041

HELLA PAGID

8DD355115911

HELLA PAGID

8DD355115912

HELLA PAGID

8DD355119621

HELLA PAGID

8DD355129041

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3305044

ICER

78BD46442

JURATEK

CHR122

JURATEK

DSK2638

JURID

562769JC

JURID

562790JC

KAWE

6120010

KAWE

6155310

MINTEX

MDC2101

MINTEX

MDC2540

NIPPARTS

N3305068

NISSHINBO

ND3038K

NK

203082

NK

209329

NK

313082

NK

319329

NK

NBD1607

OPTIMAL

BS8486

PAGID

54844

PAGID

54844PRO

PAGID

55576

REMSA

6120010

REMSA

6155310

ROADHOUSE

6120010

ROADHOUSE

6155310

ROTINGER

RT20795GL

ROTINGER

RT20795GLT3

ROTINGER
RT20795GLT5

ROTINGER
RT20795GLT6

SBS
1815203082

SBS
1815209329

SBS
1815313082

SBS
1815319329

TEXTAR
92184403

TEXTAR
92184405

TRW
DF4932

TRW
DF6206

VALEO
197510

WAGNER
WGR16241

WOKING

D6155310

ZIMMERMANN

380211120

ZIMMERMANN

380211152

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

294

średnica wewnętrzna [mm]

145

średnica otworu centrującego [mm]

69

Wysokość [mm]

45,50

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

26

Minimalna grubość [mm]

24,40

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

13

średnica otworu [mm]

114,30

Wzór otworów/Ilość otworów

05/05

Zastosowanie

CHRYSLER SEBRING (JS)

2.0 CRD (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2007.07 do 2010.12)

CHRYSLER SEBRING (JS)

2.0 VVT (156KM / 115kW) benzyna (od 2007.07 do 2010.12)

CHRYSLER SEBRING (JS)

2.4 VVT (170KM / 125kW) benzyna (od 2007.07 do 2010.12)

CHRYSLER SEBRING kabriolet (JS)

2.0 CRD (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2007.07 do 2010.12)

CHRYSLER SEBRING kabriolet (JS)

2.4 VVT (170KM / 125kW) benzyna (od 2007.07 do 2010.12)

CHRYSLER SEBRING kabriolet (JS)

2.7 (186KM / 137kW) benzyna (od 2007.07 do 2010.12)

CITROËN C4 AIRCROSS

1.6 (117KM / 86kW) benzyna (od 2012.04)

CITROËN C4 AIRCROSS

1.6 HDi 115 (114KM / 84kW) olej napędowy (od 2012.04)

CITROËN C4 AIRCROSS

1.6 HDi 115 AWC (114KM / 84kW) olej napędowy (od 2012.05)

CITROËN C4 AIRCROSS

1.8 HDi 150 (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2012.04)

CITROËN C4 AIRCROSS

1.8 HDi 150 AWC (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2012.04)

DODGE AVENGER

2.0 (156KM / 115kW) benzyna (od 2007.06 do 2011.12)

DODGE AVENGER

2.0 CRD (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2007.06 do 2011.12)

DODGE AVENGER

2.4 (175KM / 129kW) benzyna (od 2007.06 do 2014.12)

DODGE AVENGER

2.7 (186KM / 137kW) benzyna (od 2007.06 do 2011.12)

DODGE AVENGER

2.7 Flex-Fuel (189KM / 139kW) Benzyna / etanol (od 2007.06 do 2009.12)

DODGE AVENGER

3.6 (287KM / 211kW) benzyna (od 2012.01 do 2014.12)

DODGE CALIBER

1.8 (150KM / 110kW) benzyna (od 2006.06 do 2009.12)

DODGE CALIBER

2.0 (156KM / 115kW) benzyna (od 2006.06)

DODGE CALIBER

2.0 CRD (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2006.06)

DODGE CALIBER

2.2 CRD (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2010.07)

DODGE CALIBER

2.4 (170KM / 125kW) benzyna (od 2006.10)

DODGE CALIBER

2.4 Turbo (295KM / 217kW) benzyna (od 2007.12)

JEEP COMPASS (MK49)

2.0 (156KM / 115kW) benzyna (od 2011.05)

JEEP COMPASS (MK49)

2.0 CRD (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2006.08)

JEEP COMPASS (MK49)

2.0 CRD 4x4 (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2006.09)

JEEP COMPASS (MK49)

2.2 CRD (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2011.05)

JEEP COMPASS (MK49)

2.2 CRD 4x4 (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2010.12)

JEEP COMPASS (MK49)

2.2 CRD 4x4 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2011.05)

JEEP COMPASS (MK49)

2.4 (170KM / 125kW) benzyna (od 2006.08)

JEEP COMPASS (MK49)

2.4 4x4 (170KM / 125kW) benzyna (od 2006.09)

JEEP PATRIOT (MK74)

2.0 4x4 (156KM / 115kW) benzyna (od 2007.02 do 2017.12)

JEEP PATRIOT (MK74)

2.0 CRD 4x4 (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2007.02 do 2017.12)

JEEP PATRIOT (MK74)

2.2 CRD 4x4 (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2011.01 do 2017.12)

JEEP PATRIOT (MK74)

2.4 4x4 (170KM / 125kW) benzyna (od 2008.01 do 2017.12)

JEEP PATRIOT (MK74)

2.4 Eco + 4x4 (170KM / 125kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2008.07 do 2017.12)

MITSUBISHI ASX (GA_W_)

1.6 DI-D (114KM / 84kW) olej napędowy (od 2015.07)

MITSUBISHI ASX (GA_W_)

1.6 DI-D 4WD (114KM / 84kW) olej napędowy (od 2015.07)

MITSUBISHI ASX (GA_W_)

1.6 LPG (117KM / 86kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2010.06)

mitsubishi asx (ga_w_)

1.6 MIVEC (116KM / 85kW) benzyna (od 2010.05)

mitsubishi asx (ga_w_)

1.6 MIVEC (117KM / 86kW) benzyna (od 2010.06)

mitsubishi asx (ga_w_)

1.8 (139KM / 102kW) benzyna (od 2010.02)

mitsubishi asx (ga_w_)

1.8 DI-D (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2010.06)

mitsubishi asx (ga_w_)

1.8 DI-D (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2010.06)

mitsubishi asx (ga_w_)

1.8 DI-D 4WD (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2010.06)

mitsubishi asx (ga_w_)

1.8 DI-D 4WD (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2010.06)

mitsubishi asx (ga_w_)

2.2 Di-D 4WD (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2013.04)

mitsubishi outlander iii (gg_w, gf_w, zj, zl, zk)

2.0 (150KM / 110kW) benzyna (od 2012.08)

mitsubishi outlander iii (gg_w, gf_w, zj, zl, zk)

2.0 4WD (150KM / 110kW) benzyna (od 2012.08)

peugeot 4008

1.6 (117KM / 86kW) benzyna (od 2012.05)

PEUGEOT 4008

1.6 HDi (114KM / 84kW) olej napędowy (od 2012.05)

PEUGEOT 4008

1.6 HDi AWC (114KM / 84kW) olej napędowy (od 2012.05)

PEUGEOT 4008

1.8 HDi (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2012.05)

PEUGEOT 4008

1.8 HDi AWC (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2012.05)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczonym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.