

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt20890-p-4561.html>



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT20890

Nasza cena brutto	129 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT20890
Kod producenta	RT 20890
Kod EAN	5901436330172
Producent	ROTINGER
Średnica [mm]	240,9
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnętrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	240,9

Opis produktu

Tarcze hamulcowe HYUNDAI GETZ [241x48] Rotinger 20890

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 20890

Nazwa towaru

HYUNDAI GETZ [241x48]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

4.5

Numery OE

517121C000, 517121C000

Odpowiednik

ATE 24.0119-0115.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479206

Odpowiednik

TEXTAR 92134100

Odpowiednik

JURID 562425J

Odpowiednik

DELPHI BG4009

Odpowiednik

ZIMMERMANN 285350400

Odpowiednik

TRW DF6040

Odpowiednik

BREMBO 09999810

Średnica **A** [mm]

240,9

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

125,2

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

62,2

Wysokość **B** [mm]

48

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

19

Minimalna grubość **Th min** [mm]

17

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

12,6

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

100

Numery zamienne

HYUNDAI

517121C000

A.B.S.

17549

ATE

24011901151

BENDIX

562425B

BENDIX

562425BC

BLUE PRINT

ADG043100

BORG %26 BECK

BBD4428

BOSCH

0986479206

BOSCH

0986479962

BOSCH

0986479S18

BOSCH

0986AB6155

BOSCH

0986BB4302

BRAKE ENGINEERING

DI956196

BREMBO

09999810

CAR

142026

CAR

HPD026

DELPHI

BG4009

FEBI BILSTEIN

31766

FERODO

DDF1529

FERODO

DDF15291

FIRST LINE

FBD1465

FRI.TECH.

DF1266

FTE

BS5449

GIRLING

6060401

GRAF

DF29626

HELLA

8DD355111431

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3300539

JAPANPARTS

DIH10

JURID

562425J

JURID

562425JC

LPR

H2012V

METELLI

230626

METZGER

25048

METZGER

695810

MEYLE

37155210006

MGA

D1577

MINTEX

MDC1748

NIPPARTS

J3300523

NK

203419

NK

313419

PAGID

54341

PAGID

54341PRO

PILENGA

V696

QUINTON HAZELL

BDC5449

REMSA

666310

ROADHOUSE

666310

ROTINGER

RT20890GL

ROTINGER

RT20890GLT3

ROTINGER

RT20890GLT5

ROTINGER

RT20890GLT6

ROULUNDS RUBBER

WD00894

SBS

1815203419

ST-TEMPLIN

0311017140

ST-TEMPLIN

0311017145

SWAG

90931766

TEXTAR

92134100

TEXTAR

92134103

TEXTAR

98200134101

TRISCAN

812043119

TRW

DF6040

VALEO

186879

VALEO

197263

VALEO

297263

VALEO

297879

ZIMMERMANN

285350400

Parametry

Typ tarczy hamulcowej
wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

240,90

średnica wewnętrzna [mm]

125,20

średnica otworu centrującego [mm]

62,20

Wysokość [mm]

48

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

19

Minimalna grubość [mm]

17

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

12,60

średnica otworu [mm]

100

Wzór otworów/Ilość otworów

6

Zastosowanie

HYUNDAI GETZ (TB)

1.1 (63KM / 46kW) benzyna (od 2002.09 do 2005.09)

HYUNDAI GETZ (TB)

1.1 (67KM / 49kW) benzyna (od 2005.09 do 2009.06)

HYUNDAI GETZ (TB)

1.3 (85KM / 63kW) benzyna (od 2003.09 do 2005.09)

HYUNDAI GETZ (TB)

1.3 i (82KM / 60kW) benzyna (od 2002.09 do 2004.03)

HYUNDAI GETZ (TB)

1.4 i (97KM / 71kW) benzyna (od 2005.08 do 2010.12)

HYUNDAI GETZ (TB)

1.5 CRDi (82KM / 60kW) olej napędowy (od 2003.03 do 2005.09)

HYUNDAI GETZ (TB)

1.5 CRDi (88KM / 65kW) olej napędowy (od 2005.08 do 2009.06)

HYUNDAI GETZ (TB)

1.5 CRDi GLS (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2005.08 do 2009.06)

HYUNDAI GETZ (TB)

1.6 (106KM / 77kW) benzyna (od 2002.09 do 2005.09)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniające wymagania stawiane częściom dostarczonym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.