Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 05:22

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt20900-p-4563.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT20900

Nasza cena brutto	**197 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT20900**
Kod producenta	**RT 20900**
Kod EAN	**5901436348313**
Producent	**ROTINGER**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe MAZDA Cx-7, Cx-9 [325x56] Rotinger 20900

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 20900

Nazwa towaru

MAZDA Cx-7, Cx-9 [325x56]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

8

Numery OE

L23226251B, L23226251C, L23226251, L23226251A, L23226251B, L23226251C, TD1126251

Odpowiednik

ATE 24.0118-0158.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479C30

Odpowiednik

TEXTAR 92223603

Odpowiednik

JURID 562881JC

Odpowiednik

DELPHI BG4341

Odpowiednik

ZIMMERMANN 370305920

Odpowiednik

TRW DF7904

Odpowiednik

BREMBO

Średnica **A** [mm]

324,6

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

190

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

72

Wysokość **B** [mm]

56,2

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

18

Minimalna grubość **Th min** [mm]

16

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

13

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

114,3

Numery zamienne

MAZDA

L23226251B

MAZDA

L23226251C

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

Srednica [mm]

324,6

żrednica wewnętrzna [mm]

190

żrednica otworu centrujacego [mm]

72

Srednica piasty 1 [mm]

72

Wysokożć [mm]

56,2

Grubosć tarczy hamulcowej [mm]

18

Minimalna grubożć [mm]

16

Ilosć otworów

5

Wymiar gwintu

13

żrednica otworu [mm]

114,3

Ilosć otworów 1

2

rozstaw otworów 1 [mm]

114,3

Zastosowanie

MAZDA CX-7 (ER)

2.2 MZR-CD AWD (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2012.01 do 2013.03)

MAZDA CX-7 (ER)

2.2 MZR-CD AWD (173KM / 127kW) olej napędowy (od 2009.07 do 2013.03)

MAZDA CX-9 (TB)

3.7 (277KM / 204kW) benzyna (od 2007.01)

MAZDA CX-9 (TB)

3.7 AWD (277KM / 204kW) benzyna (od 2007.01)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.