Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 07:18

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt20952-p-4570.html




# Tarcze hamulcowe ROTINGER RT20952

| | |
|---|---|
| Nasza cena brutto | **224 zł** |
| Dostępność | **Zapytaj sprzedawcę** |
| Numer katalogowy | **RT20952** |
| Kod producenta | **RT 20952** |
| Kod EAN | **5901436376965** |
| Producent | **ROTINGER** |
| Średnica [mm] | **328** |
| Typ tarczy hamulcowej | **wentylowany wewnętrznie** |
| Rodzaj produktu | **Tarcze hamulcowe** |
| Średnica tarcz [mm] | **328** |

## Opis produktu

### Tarcze hamulcowe LExUS Rx, Nx [328x49,5] Rotinger 20952

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

**SPECYFIKACJA:**

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 20952

Nazwa towaru

LExUS Rx, Nx [328x49,5]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

9.1

Numery OE

435120E030, 4351248110, 435120E030, 4351248110

Odpowiednik

**ATE**

Odpowiednik

**BOSCH 0986479T00**

Odpowiednik

**TEXTAR 92259403**

Odpowiednik

**JURID**

Odpowiednik

**DELPHI**

Odpowiednik

**ZIMMERMANN**

Odpowiednik

**TRW DF6265**

Odpowiednik

**BREMBO**

Średnica **A** [mm]

328

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

-

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

62

Wysokość **B** [mm]

49,4

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

28

Minimalna grubość **Th min** [mm]

25

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

-

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

114,3

## Numery zamienne

LEXUS

435120E030

LEXUS

4351248110

TOYOTA

435120E030

TOYOTA

4351248110

BORG %26 BECK

BBD5229

BOSCH

0986479T00

BRAKE ENGINEERING

DI957032

GIRLING

6062651

HELLA

8DD355120051

METZGER

6154010

NK

2045176

NK

3145176

REMSA

6154010

ROTINGER

RT20952GL

ROTINGER

RT20952GLT3

ROTINGER

RT20952GLT5

ROTINGER

RT20952GLT6

TEXTAR

92259403

TRISCAN

8120131040

TRW

DF6265

## Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

328

średnica wewnętrzna [mm]

141

średnica otworu centrującego [mm]

62

Wysokość [mm]

49,30

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

28

Minimalna grubość [mm]

25

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

14,60

średnica otworu [mm]

114,30

## Zastosowanie

LEXUS NX (_Z1_)

**200t** (238KM / 175kW) benzyna (od 2014.07 )

LEXUS NX (_Z1_)

**200t AWD** (238KM / 175kW) benzyna (od 2014.07 )

LEXUS NX (_Z1_)

**300h** (155KM / 114kW) Hybryda silnik benzynowy / elektryczny (od 2014.07 )

LEXUS NX (_Z1_)

**300h AWD** (155KM / 114kW) Hybryda silnik benzynowy / elektryczny (od 2014.07 )

LEXUS RX (_L1_)

**350 AWD** (277KM / 204kW) benzyna (od 2008.12 do 2015.08)

LEXUS RX (_L1_)

**450h** (249KM / 183kW) Hybryda silnik benzynowy / elektryczny (od 2008.12 do 2015.10)

LEXUS RX (_L1_)

**450h AWD** (249KM / 183kW) Hybryda silnik benzynowy / elektryczny (od 2008.12 do 2015.10)

TOYOTA RAV 4 IV (_A4_)

**2.0 4WD** (151KM / 111kW) benzyna (od 2012.12 )

TOYOTA RAV 4 IV (_A4_)

**2.0 D** (124KM / 91kW) olej napędowy (od 2012.12 do 2018.11)

TOYOTA RAV 4 IV (_A4_)

**2.0 D** (143KM / 105kW) olej napędowy (od 2015.10 do 2018.11)

TOYOTA RAV 4 IV (_A4_)

**2.0 D 4WD** (124KM / 91kW) olej napędowy (od 2013.01 do 2018.11)

TOYOTA RAV 4 IV (_A4_)

**2.2 D 4WD** (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2012.12 )

TOYOTA RAV 4 IV (_A4_)

**2.5 Hybrid** (155KM / 114kW) Hybryda silnik benzynowy / elektryczny (od 2015.10 do 2018.11)

TOYOTA RAV 4 IV (_A4_)

**2.5 Hybrid 4WD** (155KM / 114kW) Hybryda silnik benzynowy / elektryczny (od 2015.10 do 2018.12)

## O producencie

# Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.