Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 05:15

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt21055-p-4590.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT21055

Nasza cena brutto	**237 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT21055**
Kod producenta	**RT 21055**
Kod EAN	**5901436377177**
Producent	**ROTINGER**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe OPEL ASTRA H, ZAFIRA B [321x44] Rotinger 21055

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 21055

Nazwa towaru

OPEL ASTRA H, ZAFIRA B [321x44]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

9.2

Numery OE

5 69 017, 93185817, 569017, 569028, 90008003, 90008029, 90086193, 93185817

Odpowiednik

ATE 24.0110-0152.1 24.0128-0201.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479571

Odpowiednik

TEXTAR 92149800

Odpowiednik

JURID 561142J

Odpowiednik

DELPHI BG2149

Odpowiednik

ZIMMERMANN 430260700

Odpowiednik

TRW DF6677S

Odpowiednik

BREMBO 09.A454.10

Średnica **A** [mm]

320,9

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

139,6

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

70

Wysokość **B** [mm]

43,5

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

27,8

Minimalna grubość **Th min** [mm]

25

Ilość otworów **F1**

7

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

14,2

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

110

Numery zamienne

OPEL

5 69 017

OPEL

93185817

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

Srednica [mm]

320,9

żrednica wewnętrzna [mm]

139,6

żrednica otworu centrujacego [mm]

70

Wysokożć [mm]

43,5

Grubosć tarczy hamulcowej [mm]

27,8

Minimalna grubożć [mm]

25

Ilosć otworów

7

otwór o żr [mm]

14

Wymiar gwintu

14,20

żrednica otworu [mm]

110

Ilosć otworów 2

7

Zastosowanie

OPEL ASTRA H (A04)

2.0 Turbo (240KM / 177kW) benzyna (od 2005.03 do 2010.10)

OPEL ASTRA H GTC (A04)

2.0 Turbo (240KM / 177kW) benzyna (od 2005.08 do 2010.10)

OPEL ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05)

2.0 (241KM / 177kW) benzyna (od 2006.01 do 2010.12)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.