Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 03:47

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt21189-p-4617.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT21189

Nasza cena brutto	**126 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT21189**
Kod producenta	**RT 21189**
Kod EAN	**5901436348344**
Producent	**ROTINGER**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe TOYOTA IQ [255x46] Rotinger 21189

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 21189

Nazwa towaru

TOYOTA IQ [255x46]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

6

Numery OE

4351274010, 4351274010

Odpowiednik

ATE 24.0120-0219.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479616

Odpowiednik

TEXTAR 92199900

Odpowiednik

JURID 562602JC

Odpowiednik

DELPHI BG4274

Odpowiednik

ZIMMERMANN 590280520

Odpowiednik

TRW DF6225

Odpowiednik

BREMBO 09B50810

Średnica **A** [mm]

255

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

128

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

55

Wysokość **B** [mm]

46,2

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

20

Minimalna grubość **Th min** [mm]

18

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

14,5

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

100

Numery zamienne

TOYOTA

4351274010

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

Srednica [mm]

255

żrednica wewnętrzna [mm]

128

żrednica otworu centrujacego [mm]

55

Wysokożć [mm]

46,2

Grubosć tarczy hamulcowej [mm]

20

Minimalna grubożć [mm]

18

Ilosć otworów

4

Wymiar gwintu

14,50

żrednica otworu [mm]

100

Zastosowanie

TOYOTA IQ (_J1_)

1.0 (68KM / 50kW) benzyna (od 2009.01 do 2015.12)

TOYOTA IQ (_J1_)

1.33 (98KM / 72kW) benzyna (od 2009.01 do 2015.12)

TOYOTA IQ (_J1_)

1.4 D-4D (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2009.01 do 2015.12)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.