

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt21251-p-4623.html>



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT21251

Nasza cena brutto	209 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT21251
Kod producenta	RT 21251
Producent	ROTINGER
Średnica [mm]	302,9
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnętrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Średnica tarcz [mm]	302,9

Opis produktu

Tarcze hamulcowe VW AMAROK [302x57] Rotinger 21251

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Numer katalogowy

RT 21251

Nazwa towaru

VW AMAROK [302x57]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

8.5

Numery OE

2H0615301A, 2H0615301A

Odpowiednik

ATE 24.0128-0251.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479154

Odpowiednik

TEXTAR 92228903

Odpowiednik

JURID 562722JC

Odpowiednik

DELPHI BG4343

Odpowiednik

ZIMMERMANN

Odpowiednik

TRW DF6482

Odpowiednik

BREMBO

Średnica **A** [mm]

-

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

-

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

-

Wysokość **B** [mm]

-

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

-

Minimalna grubość **Th min** [mm]

-

Ilość otworów **F1**

-

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

-

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

-

Numery zamienne

AUDI

2H0615301A

SEAT

2H0615301A

SKODA

2H0615301A

VAG

2H0615301A

VW

2H0615301A

A.B.S.

18128

ABE

C3W046ABE

ACDelco

AC3785D

ATE

24012802511

BENDIX

562722BC

BORG %26 BECK

BBD5166

BOSCH

0986479154

BRAKE ENGINEERING

DI956999

CAR

1421619

COMLINE

ADC2604V

DELPHI

BG4343

E.T.F.

195622

FEBI BILSTEIN

36237

FERODO

DDF2017C

FREMAX

BD6382

FRI.TECH.

DF1446

GIRLING

6064821

HELLA

8DD355117151

HELLA PAGID

8DD355117151

JURID

562722JC

KAWE

6141810

LPR

V2014V

METELLI

231414C

METZGER

6141810

MEYLE

1155210005PD

MEYLE

1155210026PD

MINTEX

MDC2243

NATIONAL

NBD1767

NK

2047139

NK

3147139

OPEN PARTS

BDA259020

OPTIMAL

BS8710

PAGID
55289PRO

PILENGA
V993

REMSA
6141810

ROADHOUSE
6141810

ROTINGER
RT21251GL

ROTINGER
RT21251GLT3

ROTINGER
RT21251GLT5

ROTINGER
RT21251GLT6

SBS
18152047139

SWAG
30936237

TEXTAR
92228903

TRISCAN
8120291039

TRUSTING

DF1446

TRW

DF6482

VALEO

197499

WOKING

D6141810

Parametry

Typ tarczy hamulcowej
wentylowany wewnętrznie

Średnica [mm]

302,90

Średnica wewnętrzna [mm]

165

Średnica otworu centrującego [mm]

76

Wysokość [mm]

56,90

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

28

Minimalna grubość [mm]

26

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

16,60

średnica otworu [mm]

120

Zastosowanie

VW AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B)

2.0 BiTDI (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2010.09 do 2012.08)

VW AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B)

2.0 BiTDI 4motion (180KM / 132kW) olej napędowy (od 2011.11)

VW AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B)

2.0 BiTDI 4motion (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2010.09 do 2012.08)

VW AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B)

2.0 TDI (122KM / 90kW) olej napędowy (od 2010.09 do 2013.10)

VW AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B)

2.0 TDI (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2012.07)

VW AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B)

2.0 TDI 4motion (122KM / 90kW) olej napędowy (od 2010.09 do 2013.10)

VW AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B)

2.0 TDI 4motion (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2012.06)

VW AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B)

2.0 TSI (160KM / 118kW) benzyna (od 2010.12 do 2016.10)

VW AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B)

3.0 TDI 4motion (224KM / 165kW) olej napędowy (od 2016.06)

VW AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B)

3.0 TDI 4motion (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2016.06)

VW AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B)

3.0 TDI 4motion (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2016.06)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczonym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.