

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt21278-p-4624.html>



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT21278

Nasza cena brutto	236 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT21278
Kod producenta	RT 21278
Kod EAN	5901436348214
Producent	ROTINGER
Średnica [mm]	303,8
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnętrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	303,8

Opis produktu

Tarcze hamulcowe CITROEN C4 PICASSO II, PEUGEOT 308 II [304x48] Rotinger 21278

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Numer katalogowy

RT 21278

Nazwa towaru

CITROEN C4 PICASSO II, PEUGEOT 308 II [304x48]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

8.9

Numery OE

424993, 4249K1, 1440027088, 1611841980, 3641958, 424924, 424925, 424992, 424993, 4249K0, 4249K1, 9467548587, 9467548588, SU001A1064

Odpowiednik

ATE 24.0128-0216.1 24.0128-0269.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479380

Odpowiednik

TEXTAR 92232303

Odpowiednik

JURID 561321J

Odpowiednik

DELPHI

Odpowiednik

ZIMMERMANN 440311720

Odpowiednik

TRW DF6419

Odpowiednik

BREMBO

Średnica **A** [mm]

303,8

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

132,2

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

71

Wysokość **B** [mm]

48,1

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

28

Minimalna grubość **Th min** [mm]

26

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

13,5

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

108

Numery zamienne

CITROEN

424993

CITROEN

4249K1

DS

4249K1

OPEL

3641958

PEUGEOT

424993

PEUGEOT

4249K1

VAUXHALL

3641958

A.B.S.

18179

ATE

24012802161

ATE

24012802691

BENDIX

561321BC

BORG %26 BECK

BBD59695

BOSCH

0986479380

BOSCH

0986479A89

BRAKE ENGINEERING

DI956997

CAR

1421425

CAR

142176

CAR

HPD1425

CAR

HPD176

GIRLING

6064191

HELLA

8DD355117331

JURID

561321J

JURID

561321JC

METZGER

6105410

MEYLE

11155210030

MEYLE

11155210030PD

MEYLE

2155210032

MEYLE

2155210032PD

MINTEX

MDC2293

NK

203742

NK

313742

PAGID

55323

PAGID

55323PRO

REMSA

6147210

ROADHOUSE

6147210

ROTINGER

RT21278GL

ROTINGER

RT21278GLT3

ROTINGER

RT21278GLT5

ROTINGER

RT21278GLT6

TEXTAR

92232303

TRISCAN

812028134

TRISCAN

812028134C

TRUSTING

DF167

TRW

DF6419

VALEO

197561

WOKING

D6147210

ZIMMERMANN

440311720

Parametry

Typ tarczy hamulcowej
wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

303,80

średnica wewnętrzna [mm]

132,20

średnica otworu centrującego [mm]

71

Wysokość [mm]

48,10

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

28

Minimalna grubość [mm]

26

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

13,50

średnica otworu [mm]

108

Ilość otworów 1

3

rozstaw otworów 1 [mm]

Zastosowanie

DS 7 Crossback (J_)

1.5 BlueHDi 130 (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2017.09)

DS 7 Crossback (J_)

1.6 PureTech 225 (225KM / 165kW) benzyna (od 2017.09)

DS 7 Crossback (J_)

2.0 BlueHDi 180 (177KM / 130kW) olej napędowy (od 2017.09)

CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_)

1.2 THP 130 (130KM / 96kW) benzyna (od 2014.04)

CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_)

1.6 BlueHDi 100 (99KM / 73kW) olej napędowy (od 2015.01)

CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_)

1.6 BlueHDi 120 (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2014.07)

CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_)

1.6 HDi / BlueHDi 115 (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2013.09)

CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_)

1.6 HDi 90 (92KM / 68kW) olej napędowy (od 2013.09)

CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_)

1.6 THP 155 (156KM / 115kW) benzyna (od 2013.09)

CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_)

1.6 THP 165 (165KM / 121kW) benzyna (od 2014.07)

CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_)

1.6 VTi 120 (120KM / 88kW) benzyna (od 2013.09)

CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_)

2.0 BlueHDi 150 (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2013.06)

CITROËN C4 PICASSO II

1.2 THP 110 (110KM / 81kW) benzyna (od 2016.04)

CITROËN C4 PICASSO II

1.2 THP 130 (130KM / 96kW) benzyna (od 2014.04)

CITROËN C4 PICASSO II

1.6 BlueHDi 100 (99KM / 73kW) olej napędowy (od 2014.12)

CITROËN C4 PICASSO II

1.6 BlueHDi 120 (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2014.07)

CITROËN C4 PICASSO II

1.6 HDi / BlueHDi 115 (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2013.02)

CITROËN C4 PICASSO II

1.6 HDi 90 (92KM / 68kW) olej napędowy (od 2013.02)

CITROËN C4 PICASSO II

1.6 THP 155 (156KM / 115kW) benzyna (od 2013.02)

CITROËN C4 PICASSO II

1.6 THP 165 (165KM / 121kW) benzyna (od 2014.07)

CITROËN C4 PICASSO II

1.6 VTi 120 (120KM / 88kW) benzyna (od 2013.02)

CITROËN C4 PICASSO II

2.0 BlueHDi 150 (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2013.09)

CITROËN C5 III Break (RW_)

2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2009.04)

CITROËN C5 III Break (RW_)

2.0 HDi 165 (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2009.04)

PEUGEOT 3008 SUV (M_)

1.2 PureTech 130 (131KM / 96kW) benzyna (od 2016.05)

PEUGEOT 3008 SUV (M_)

1.6 BlueHDi 100 (100KM / 73kW) olej napędowy (od 2016.11)

PEUGEOT 3008 SUV (M_)

1.6 BlueHDi 120 (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2016.05)

PEUGEOT 3008 SUV (M_)

1.6 THP 165 (165KM / 121kW) benzyna (od 2016.05)

PEUGEOT 3008 SUV (M_)

2.0 BlueHDi 136 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2016.11)

PEUGEOT 3008 SUV (M_)

2.0 BlueHDi 150 (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2016.05)

PEUGEOT 3008 SUV (M_)

2.0 BlueHDi 180 (181KM / 133kW) olej napędowy (od 2016.05)

PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)

1.2 THP 130 (131KM / 96kW) benzyna (od 2013.11)

PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)

1.2 VTi 72 (82KM / 60kW) benzyna (od 2013.09)

PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)

1.6 (156KM / 115kW) benzyna (od 2013.09)

PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)

1.6 BlueHDi 120 (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2013.11)

PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)

1.6 GT 205 (205KM / 151kW) benzyna (od 2014.06)

PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)

1.6 GTi (272KM / 200kW) benzyna (od 2015.06)

PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)

1.6 GTi (250KM / 184kW) benzyna (od 2015.08)

PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)

1.6 HDi (92KM / 68kW) olej napędowy (od 2013.09)

PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)

1.6 HDi / BlueHDi 115 (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2013.09)

PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)

1.6 HDi 100 (99KM / 73kW) olej napędowy (od 2014.04)

PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)

1.6 THP 125 (125KM / 92kW) benzyna (od 2013.09)

PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)

1.6 THP 150 (150KM / 110kW) benzyna (od 2014.03)

PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)

2.0 BlueHdi 150 (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2013.11)

PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)

2.0 GT HDi 180 / BlueHdi 180 (181KM / 133kW) olej napędowy (od 2014.06)

PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)

1.2 THP 110 (110KM / 81kW) benzyna (od 2014.03)

PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)

1.2 THP 130 (131KM / 96kW) benzyna (od 2014.03)

PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)

1.6 BlueHdi 100 (99KM / 73kW) olej napędowy (od 2014.04)

PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)

1.6 BlueHdi 120 (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2014.03)

PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)

1.6 GT 205 (205KM / 151kW) benzyna (od 2015.02)

PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)

1.6 HDi / BlueHdi 115 (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2014.03)

PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)

1.6 HDi 92 (92KM / 68kW) olej napędowy (od 2014.03)

PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)

1.6 THP 125 (125KM / 92kW) benzyna (od 2014.03)

PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)

1.6 THP 150 (150KM / 110kW) benzyna (od 2014.03)

PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)

1.6 THP 155 (156KM / 115kW) benzyna (od 2014.03)

PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)

1.6 VTi (115KM / 85kW) benzyna (od 2014.03)

PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)

2.0 BlueHDi 150 (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2014.03)

PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)

2.0 GT HDi 180 / BlueHDi 180 (181KM / 133kW) olej napędowy (od 2014.06)

PEUGEOT 407 (6D_)

2.0 HDi (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2009.06 do 2010.12)

PEUGEOT 407 SW (6E_)

2.0 HDi (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2009.06 do 2010.12)

PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_)

1.2 (131KM / 96kW) benzyna (od 2016.12)

PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_)

1.6 BlueHDi 100 (99KM / 73kW) olej napędowy (od 2016.12)

PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_)

1.6 BlueHDi 115 (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2016.12)

PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_)

1.6 BlueHDi 120 (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2016.12)

PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_)

1.6 THP 165 (165KM / 121kW) benzyna (od 2016.12)

PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_)

2.0 BlueHDi 136 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2016.12)

PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_)

2.0 BlueHDi 150 (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2016.12)

PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_)

2.0 BlueHDi 180 (181KM / 133kW) olej napędowy (od 2016.12)

PEUGEOT 508 I (8D_)

1.6 BlueHDi 120 (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2014.03 do 2018.12)

PEUGEOT 508 I (8D_)

1.6 HDi (112KM / 82kW) olej napędowy (od 2010.11 do 2018.12)

PEUGEOT 508 I (8D_)

1.6 HDi (115KM / 84kW) olej napędowy (od 2012.02 do 2018.12)

PEUGEOT 508 I (8D_)

1.6 HDi (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2014.09 do 2018.12)

PEUGEOT 508 I (8D_)

1.6 THP (156KM / 115kW) benzyna (od 2010.11 do 2018.12)

PEUGEOT 508 I (8D_)

1.6 VTi (120KM / 88kW) benzyna (od 2010.11 do 2018.12)

PEUGEOT 508 I (8D_)

2.0 BlueHDi 150 (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2014.04 do 2018.12)

PEUGEOT 508 I (8D_)

2.0 BlueHdi 180 (180KM / 133kW) olej napędowy (od 2014.04 do 2018.12)

PEUGEOT 508 I (8D_)

2.0 HDi (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2010.11 do 2018.12)

PEUGEOT 508 I (8D_)

2.0 HDi (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2010.11 do 2018.12)

PEUGEOT 508 I (8D_)

2.0 HDi Hybrid4 AWC (163KM / 120kW) Hybryda silnik Diesla / elektryczny (od 2010.11 do 2018.12)

PEUGEOT 508 I (8D_)

2.0 HDi Hybrid4 AWC (200KM / 147kW) Hybryda silnik Diesla / elektryczny (od 2010.11 do 2018.12)

PEUGEOT 508 I (8D_)

2.2 HDi (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2010.11 do 2018.12)

PEUGEOT 508 SW I (8E_)

1.6 (165KM / 121kW) benzyna (od 2012.02 do 2018.12)

PEUGEOT 508 SW I (8E_)

1.6 BlueHdi 120 (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2014.03 do 2018.12)

PEUGEOT 508 SW I (8E_)

1.6 HDi (112KM / 82kW) olej napędowy (od 2010.11 do 2018.12)

PEUGEOT 508 SW I (8E_)

1.6 HDi (115KM / 84kW) olej napędowy (od 2012.02 do 2018.12)

PEUGEOT 508 SW I (8E_)

1.6 HDi (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2014.09 do 2018.12)

PEUGEOT 508 SW I (8E_)

1.6 THP (156KM / 115kW) benzyna (od 2010.11 do 2018.12)

PEUGEOT 508 SW I (8E_)

1.6 VTi (120KM / 88kW) benzyna (od 2010.11 do 2018.12)

PEUGEOT 508 SW I (8E_)

2.0 BlueHdi 150 (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2014.04 do 2018.12)

PEUGEOT 508 SW I (8E_)

2.0 BlueHdi 180 (180KM / 133kW) olej napędowy (od 2014.04 do 2018.12)

PEUGEOT 508 SW I (8E_)

2.0 HDi (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2010.11 do 2018.12)

PEUGEOT 508 SW I (8E_)

2.0 HDi (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2010.11 do 2018.12)

PEUGEOT 508 SW I (8E_)

2.0 HDi 180 RXH (181KM / 133kW) olej napędowy (od 2014.10 do 2018.12)

PEUGEOT 508 SW I (8E_)

2.2 HDi (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2010.11 do 2018.12)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczonym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub

nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.