Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 07:48

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt21291-p-4630.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT21291

Nasza cena brutto	**162 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT21291**
Kod producenta	**RT 21291**
Kod EAN	**5901436382560**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**278**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Średnica tarcz [mm]	**278**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe FORD C-MAX II, FOCUS III [278x48] Rotinger 21291

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 21291

Nazwa towaru

FORD C-MAX II, FOCUS III [278x48]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

6.6

Numery OE

1686722, 1686723, 1790221, AV611125DA, AV611125DB, 1223663, 1223665, 1253729, 1253730, 1320352, 1373369, 1469082, 1501058, 1501069, 1575734, 1686722, 1686723, 1734696, 1790221, 274509, 30666800, 31262718, 31341642, 31362411, 31381374, 3M512C375A1D, 3M512C375AA, 3M512C375AB, 3M512C375AC, 3M512C375AD, 3M512C375DA, 7M511125FA, AV611125BA, AV611125BB, AV611125DA, AV611125DB

Odpowiednik

ATE 24.0125-0199.1 24.0325-0199.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479173

Odpowiednik

TEXTAR 92237703

Odpowiednik

JURID

Odpowiednik

DELPHI

Odpowiednik

ZIMMERMANN 250135220

Odpowiednik

TRW DF6138

Odpowiednik

BREMBO 09A90510

Średnica **A** [mm]

278

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

140

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

63,5

Wysokość **B** [mm]

48,5

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

25

Minimalna grubość **Th min** [mm]

23

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

13,8

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

107,9

Numery zamienne

FORD

1686722

FORD

1686723

FORD

1790221

FORD

AV611125DA

FORD

AV611125DB

FORD USA

3M512C375DA

VOLVO

31341642

VOLVO

31362411

VOLVO

31381374

A.B.S.

17586

A.P.

25261

APEC BRAKING

DSK2203

ATE

24012501991

ATE

24032501991

BENDIX

562752BC

BLUE PRINT

ADF124311

BORG %26 BECK

BBD5244

BOSCH

0986479173

BOSCH

0986479957

BRAKE ENGINEERING

DI956915

BRECO

BS8871

BREMBO

09A90510

CAR

1421741

CIFAM

800685

FEBI BILSTEIN

24565

FERODO

DDF2062C

GALFER

B1G22501991

GIRLING

6061383

HELLA

8DD355117961

METELLI

230685

MEYLE

5155215026

MEYLE

7155210034

MEYLE

7155210034PD

NK

202582

NK

312582

OPEN PARTS

BDA215220

OPEN PARTS

BDR215220

PAGID

55377PRO

ROTINGER

RT21291GL

ROTINGER

RT21291GLT3

ROTINGER

RT21291GLT5

ROTINGER

RT21291GLT6

SBS

1815202582

SWAG

50924565

TEXTAR

92237703

TRISCAN

812010179

TRISCAN

812010179C

TRW

DF6138

VALEO

197461

VALEO

297461

ZIMMERMANN

250135220

ZIMMERMANN

250135252

ZIMMERMANN

250137120

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

278

średnica wewnętrzna [mm]

140

średnica otworu centrującego [mm]

63,50

Wysokość [mm]

48,50

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

25

Minimalna grubość [mm]

23

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

13,80

średnica otworu [mm]

107,90

Zastosowanie

FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU)

1.0 EcoBoost (100KM / 74kW) benzyna (od 2012.10)

FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU)

1.0 EcoBoost (125KM / 92kW) benzyna (od 2012.10)

FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU)

1.5 TDCi (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2015.03)

FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU)

1.5 TDCi (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2015.03)

FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU)

1.5 TDCi ECOnetic (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2015.03)

FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU)

1.6 Flexifuel (120KM / 88kW) Benzyna / etanol (od 2011.02)

FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU)

1.6 LPG (120KM / 88kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2012.02)

FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU)

1.6 LPG (117KM / 86kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2012.02)

FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU)

1.6 TDCi (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2010.12)

FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU)

1.6 TDCi (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2010.12)

FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU)

1.6 Ti (125KM / 92kW) benzyna (od 2010.12)

FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU)

1.6 Ti (105KM / 77kW) benzyna (od 2010.12)

FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU)

1.6 Ti (85KM / 63kW) benzyna (od 2010.12)

FORD FOCUS III

1.0 EcoBoost (125KM / 92kW) benzyna (od 2012.02)

FORD FOCUS III

1.0 EcoBoost (100KM / 74kW) benzyna (od 2012.02)

FORD FOCUS III

1.5 EcoBoost (150KM / 110kW) benzyna (od 2014.09)

FORD FOCUS III

1.5 EcoBoost (182KM / 134kW) benzyna (od 2014.09)

FORD FOCUS III

1.5 TDCi (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2014.09)

FORD FOCUS III

1.5 TDCi (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2014.09)

FORD FOCUS III

1.5 TDCi ECOnetic (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2014.09)

FORD FOCUS III

1.6 Flexifuel (120KM / 88kW) Benzyna / etanol (od 2010.07)

FORD FOCUS III

1.6 LPG (120KM / 88kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2012.02)

FORD FOCUS III

1.6 LPG (117KM / 86kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2012.02)

FORD FOCUS III

1.6 TDCi (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2010.07)

FORD FOCUS III

1.6 TDCi (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2010.07)

FORD FOCUS III

1.6 TDCi ECOnetic (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2012.05)

FORD FOCUS III

1.6 Ti (105KM / 77kW) benzyna (od 2010.07)

FORD FOCUS III

1.6 Ti (125KM / 92kW) benzyna (od 2010.07)

FORD FOCUS III

1.6 Ti (85KM / 63kW) benzyna (od 2011.08)

FORD FOCUS III

1.6 Ti (120KM / 88kW) benzyna (od 2012.02)

FORD FOCUS III

2.0 TDCi (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2014.11)

FORD FOCUS III

Electric (145KM / 107kW) elektryczny (od 2013.07)

FORD FOCUS III sedan

1.0 EcoBoost (100KM / 74kW) benzyna (od 2012.02)

FORD FOCUS III sedan

1.0 EcoBoost (125KM / 92kW) benzyna (od 2012.02)

FORD FOCUS III sedan

1.5 EcoBoost (150KM / 110kW) benzyna (od 2014.11)

FORD FOCUS III sedan

1.5 EcoBoost (182KM / 134kW) benzyna (od 2014.11)

FORD FOCUS III sedan

1.5 TDCi (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2014.11)

FORD FOCUS III sedan

1.5 TDCi (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2014.11)

FORD FOCUS III sedan

1.5 TDCi ECOnetic (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2014.11)

FORD FOCUS III sedan

1.6 EcoBoost (150KM / 110kW) benzyna (od 2010.07)

FORD FOCUS III sedan

1.6 Flexifuel (120KM / 88kW) Benzyna / etanol (od 2010.07)

FORD FOCUS III sedan

1.6 TDCi (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2010.07)

FORD FOCUS III sedan

1.6 TDCi (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2010.07)

FORD FOCUS III sedan

1.6 Ti (105KM / 77kW) benzyna (od 2010.07)

FORD FOCUS III sedan

1.6 Ti (125KM / 92kW) benzyna (od 2010.07)

FORD FOCUS III sedan

1.6 Ti (85KM / 63kW) benzyna (od 2011.08)

FORD FOCUS III sedan

2.0 TDCi (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2014.11)

FORD FOCUS III Turnier

1.0 EcoBoost (100KM / 74kW) benzyna (od 2012.02)

FORD FOCUS III Turnier

1.0 EcoBoost (125KM / 92kW) benzyna (od 2012.02)

FORD FOCUS III Turnier

1.5 EcoBoost (150KM / 110kW) benzyna (od 2014.09)

FORD FOCUS III Turnier

1.5 EcoBoost (182KM / 134kW) benzyna (od 2014.09)

FORD FOCUS III Turnier

1.5 TDCi (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2014.09)

FORD FOCUS III Turnier

1.5 TDCi (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2014.09)

FORD FOCUS III Turnier

1.5 TDCi ECOnetic (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2014.09)

FORD FOCUS III Turnier

1.6 Flexifuel (120KM / 88kW) Benzyna / etanol (od 2010.07)

FORD FOCUS III Turnier

1.6 LPG (120KM / 88kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2012.02)

FORD FOCUS III Turnier

1.6 LPG (117KM / 86kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2012.02)

FORD FOCUS III Turnier

1.6 TDCi (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2010.07)

FORD FOCUS III Turnier

1.6 TDCi (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2010.07)

FORD FOCUS III Turnier

1.6 TDCi ECOnetic (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2012.05)

FORD FOCUS III Turnier

1.6 Ti (105KM / 77kW) benzyna (od 2010.07)

FORD FOCUS III Turnier

1.6 Ti (125KM / 92kW) benzyna (od 2010.07)

FORD FOCUS III Turnier

1.6 Ti (85KM / 63kW) benzyna (od 2011.08)

FORD FOCUS III Turnier

1.6 Ti (120KM / 88kW) benzyna (od 2012.02)

FORD FOCUS III Turnier

2.0 TDCi (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2014.11)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.