Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 07:22

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt2133-p-4638.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT2133

Nasza cena brutto	**82 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT2133**
Kod producenta	**RT 2133**
Kod EAN	**5901436313502**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**256,5**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**256,5**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe NISSAN ALMERA, PRIMERA [257x49] Rotinger 2133

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 2133

Nazwa towaru

NISSAN ALMERA, PRIMERA [257x49]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

5.4

Numery OE

402064M405, 4020671, 40206710, 402067100, 402067100000, 4020671000000, 4020671E00, 4020671E01, 4020671E02, 4020671E04C021, 4020671E05, 4020671E06, 4020693J00, 4020693J01, 40206EW80AC166, 40206PA200C166, 402064M402, 402064M404, 402064M405, 4020671, 40206710, 402067100, 402067100000, 4020671000000, 4020671E00, 4020671E01, 4020671E02, 4020671E04C021, 4020671E05, 4020671E06, 4020693J00, 4020693J01, 4020693J02, 4020695F0B, 40206PA200C166

Odpowiednik

ATE 24.0122-0146.1

Odpowiednik

BOSCH 0986478567

Odpowiednik

TEXTAR 92056300

Odpowiednik

JURID 561582J

Odpowiednik

DELPHI BG2567

Odpowiednik

ZIMMERMANN 2002504

Odpowiednik

TRW DF2591

Odpowiednik

BREMBO 09544910

Średnica **A** [mm]

256,5

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

143,2

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

68

Wysokość **B** [mm]

49

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

22

Minimalna grubość **Th min** [mm]

20

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

12,6

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

114,3

Numery zamienne

INFINITI

4020671E01

INFINITI

4020671E05

INFINITI

4020671E06

NISSAN

402064M402

NISSAN

402064M404

NISSAN

402064M405

NISSAN

4020671

NISSAN

40206710

NISSAN

402067100

NISSAN

402067100000

NISSAN

4020671000000

NISSAN

4020671E00

NISSAN

4020671E01

NISSAN

4020671E02

NISSAN

4020671E05

NISSAN

4020671E06

NISSAN

4020693J00

NISSAN

4020693J01

NISSAN

4020693J02

NISSAN

4020695F0B

NISSAN (DFAC)

4020671E04C021

NISSAN (DFAC)

40206PA200C166

A.B.S.

16063

ABEX

W0516

APEC BRAKING

DSK507

ATE

24012201461

ATE

422146

BENDIX

561582B

BENDIX

561582BC

BLUE PRINT

ADN14341

BORG %26 BECK

BBD4942

BOSCH

0986478567

BOSCH

0986479881

BOSCH

0986AB5126

BOSCH

0986AB6973

BOSCH

0986AB9694

BOSCH

0986AB9703

BOSCH

F026A00918

BRADI

1325624

BRAKE ENGINEERING

DI955087

BREMBO

09544910

BREMBO

09544914

CAR

142895

CAR

HPD895

DBA Australia

DBA617

DELPHI

BG2567

DELPHI

BG567

DELPHI

BS3775

FAG

BS3775

FEBI BILSTEIN

10628

FERODO

DDF260

FERODO

DDF2601

FERODO

DRF260

FIRST LINE

FBD428

FTE

BS3775

GIRLING

6025911

GRAF

DF29249L

HELLA

8DD355102651

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3301056

JURID

561582J

JURID

561582JC

LEMFORDER

1903302

MAGNETI MARELLI

353613256240

MAGNETI MARELLI

431602041720

MAPCO

15514

METELLI

230249

METZGER

617910

MEYLE

36155210014

MEYLE

36155210014PD

MINTEX

MDC584

MINTEX

MDK0114

NK

202231

NK

312231

OBTEC A%2FS

151520V

PAGID

52329

PAGID

52329PRO

PEX

140394

QH Benelux

52156

QH Benelux

53958

QUINTON HAZELL

BDC3775

QUINTON HAZELL

BDC5067

QUINTON HAZELL

BSF3775

QUINTON HAZELL

BSF5067

REMSA

617910

ROADHOUSE

617910

ROTINGER

RT2133GL

ROTINGER

RT2133GLT3

ROTINGER

RT2133GLT5

ROTINGER

RT2133GLT6

SEBRO

3957

ST-TEMPLIN

0311022630

ST-TEMPLIN

0311022635

SWAG

82910628

TEXTAR

92056300

TEXTAR

92056303

TEXTAR

98200056301

TRISCAN

812014114

TRUSTING

DF350

TRW

DF2591

VALEO

186485

VALEO

297485

ZIMMERMANN

2002504

ZIMMERMANN

200250400

ZIMMERMANN

200250450

ZIMMERMANN

200250452

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

256,50

średnica wewnętrzna [mm]

143,20

średnica otworu centrującego [mm]

68

Wysokość [mm]

49

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

22

Minimalna grubość [mm]

20

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

12,60

średnica otworu [mm]

114,30

Zastosowanie

INFINITI G20

2.0 (115KM / 85kW) benzyna (od 1990.01 do 1997.12)

NISSAN 200SX (S13)

1.8 (135KM / 99kW) benzyna (od 1988.09 do 1994.03)

NISSAN 200SX (S13)

1.8 Turbo (169KM / 124kW) benzyna (od 1988.07 do 1993.11)

NISSAN ALMERA II (N16)

1.5 (90KM / 66kW) benzyna (od 2000.07 do 2006.11)

NISSAN ALMERA II (N16)

1.5 (98KM / 72kW) benzyna (od 2002.10 do 2006.09)

NISSAN ALMERA II (N16)

1.8 (114KM / 84kW) benzyna (od 2000.07 do 2002.11)

NISSAN ALMERA II Hatchback (N16)

1.5 (90KM / 66kW) benzyna (od 2000.03 do 2006.11)

NISSAN ALMERA II Hatchback (N16)

1.5 (98KM / 72kW) benzyna (od 2002.10 do 2006.09)

NISSAN PRAIRIE PRO (M11)

2.0 i (98KM / 72kW) benzyna (od 1988.10 do 1992.04)

NISSAN PRAIRIE PRO (M11)

2.0 i 4x4 (98KM / 72kW) benzyna (od 1988.10 do 1992.12)

NISSAN PRAIRIE PRO (M11)

2.4 i (133KM / 98kW) benzyna (od 1990.01 do 1994.07)

NISSAN PRAIRIE PRO (M11)

2.4 i 4x4 (133KM / 98kW) benzyna (od 1992.04 do 1994.07)

NISSAN PRIMERA (P10)

1.6 (90KM / 66kW) benzyna (od 1990.06 do 1996.01)

NISSAN PRIMERA (P10)

1.6 (102KM / 75kW) benzyna (od 1993.06 do 1996.01)

NISSAN PRIMERA (P10)

2.0 16V (116KM / 85kW) benzyna (od 1990.06 do 1996.01)

NISSAN PRIMERA (P10)

2.0 16V 4x4 (116KM / 85kW) benzyna (od 1991.04 do 1996.06)

NISSAN PRIMERA (P10)

2.0 GT (150KM / 110kW) benzyna (od 1990.06 do 1996.01)

NISSAN PRIMERA (P10)

2.0 i (125KM / 92kW) benzyna (od 1995.01 do 1996.06)

NISSAN PRIMERA (P11)

1.6 16V (99KM / 73kW) benzyna (od 1996.09 do 2000.10)

NISSAN PRIMERA (P11)

1.6 16V (90KM / 66kW) benzyna (od 1996.09 do 2001.12)

NISSAN PRIMERA (P11)

1.6 16V (106KM / 78kW) benzyna (od 1996.06 do 2001.12)

NISSAN PRIMERA (P11)

2.0 16V (131KM / 96kW) benzyna (od 1996.09 do 2001.12)

NISSAN PRIMERA (P11)

2.0 16V (115KM / 85kW) benzyna (od 1996.09 do 2001.12)

NISSAN PRIMERA (P11)

2.0 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1996.09 do 2001.12)

NISSAN PRIMERA Hatchback (P10)

2.0 16V (116KM / 85kW) benzyna (od 1990.06 do 1996.01)

NISSAN PRIMERA Hatchback (P10)

2.0 16V 4x4 (116KM / 85kW) benzyna (od 1991.04 do 1996.06)

NISSAN PRIMERA Hatchback (P10)

2.0 i (125KM / 92kW) benzyna (od 1995.01 do 1996.06)

NISSAN PRIMERA Hatchback (P11)

1.6 16V (99KM / 73kW) benzyna (od 1996.09 do 2002.07)

NISSAN PRIMERA Hatchback (P11)

1.6 16V (90KM / 66kW) benzyna (od 1996.09 do 2002.07)

NISSAN PRIMERA Hatchback (P11)

2.0 16V (131KM / 96kW) benzyna (od 1996.09 do 2002.07)

NISSAN PRIMERA Hatchback (P11)

2.0 16V (115KM / 85kW) benzyna (od 1996.09 do 2002.07)

NISSAN PRIMERA Hatchback (P11)

2.0 16V (150KM / 110kW) benzyna (od 1996.09 do 2002.07)

NISSAN PRIMERA Hatchback (P11)

2.0 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1996.09 do 2002.07)

NISSAN PRIMERA Traveller (W10)

1.6 i (90KM / 66kW) benzyna (od 1990.07 do 1998.03)

NISSAN PRIMERA Traveller (W10)

1.6 i (102KM / 75kW) benzyna (od 1991.02 do 1998.03)

NISSAN PRIMERA Traveller (W10)

2.0 D (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1990.07 do 1995.12)

NISSAN PRIMERA Traveller (W10)

2.0 i (116KM / 85kW) benzyna (od 1990.07 do 1998.03)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.