

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt2140-p-4654.html>



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT2140

Nasza cena brutto	115 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT2140
Kod producenta	RT 2140
Kod EAN	5901436313540
Producent	ROTINGER
Średnica [mm]	259,8
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnętrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	259,8

Opis produktu

Tarcze hamulcowe HONDA ACCORD, ROVER 600 [260x34] Rotinger 2140

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Numer katalogowy

RT 2140

Nazwa towaru

HONDA ACCORD, ROVER 600 [260x34]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

4.6

Numery OE

45251SM4000, 45251SM4010, 45251SM4020, 45251SM4020HS, 45251SM4320, 45251SN7E40, GBD90836, SDB090836EVA, SDB090836SLP, 45251SH0A00, 45251SM4000, 45251SM4010, 45251SM4020, 45251SM4020HS, 45251SM4320, 45251SM4601, 45251SM4G00, 45251SM4G01, 45251SM4G02, 45251SN7E40, 45251SN7E50, GBD836, GBD90037, GBD90836, GBD90837, GBD90843, SDB090836EVA, SDB090836SLP, SDB90836EVA

Odpowiednik

ATE 24.0123-0103.1 24.0123-0130.1

Odpowiednik

BOSCH 0986478568

Odpowiednik

TEXTAR 92081500

Odpowiednik

JURID 561671J

Odpowiednik

DELPHI BG2665

Odpowiednik

ZIMMERMANN 2803152

Odpowiednik

TRW DF2024

Odpowiednik

BREMBO 09529014

Średnica **A** [mm]

259,8

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

159,8

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

92

Wysokość **B** [mm]

34

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

23

Minimalna grubość **Th min** [mm]

21

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

-

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

114,3

Numery zamienne

ACURA

45251SM4000

ACURA

45251SM4010

ACURA

45251SM4020

HONDA

45251SM4000

HONDA

45251SM4010

HONDA

45251SM4020

HONDA

45251SM4020HS

HONDA

45251SM4320

HONDA

45251SM4601

HONDA

45251SN7E40

MG

SDB090836SLP

ROVER

GBD836

ROVER

GBD90836

ROVER
SDB090836EVA

ROVER
SDB090836SLP

ROVER
SDB90836EVA

A.B.S.
16038

A.P.
24272E

A.P.
24860E

ABEX
W0692

ACDelco
AC2197D

APEC BRAKING
DSK602

ATE
24012301031

ATE
24012301301

BENDIX
561671B

BENDIX

561671BC

BLUE PRINT

ADH24333

BLUE PRINT

ADH24339

BORG & BECK

BBD4986

BOSCH

0986478568

BOSCH

0986AB9650

BOSCH

0986AB9849

BOSCH

F026A01196

BRADI

1192424

BRAKE ENGINEERING

DI955182

BREMBO

09529014

BREMBO

09529075

BREMBO

09961114

CAR

142311

CAR

HPD311

DBA Australia

DBA470

DELPHI

BG2665

DELPHI

BG2798

DELPHI

BG665

DELPHI

BS4370

FAG

BS4370

FERODO

DDF450

FERODO

DDF4501

FERODO

DRF450

FIRST LINE

FBD484

FTE

BS4357

FTE

BS4370

GIRLING

6020241

HELLA

8DD355105291

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3304023

JAPANPARTS

DI423

JURID

561671J

JURID

561671JC

LEMFORDER

1823902

LEMFORDER

1906001

LPR

H1371V

MAGNETI MARELLI

353611924240

MAGNETI MARELLI

431602041890

MAPCO

15520

METELLI

230360

METZGER

24272E

METZGER

620510

MEYLE

34155210008

MEYLE

34155210008PD

MGA

D1160

MINTEX

MDC742

MINTEX

MDK0097

NATIONAL

NBD352

NATIONAL

NBD511

NIPPARTS

J3304023

NK

202610

NK

209941

NK

319941

OBTEC A%2FS

181807V

OBTEC A%2FS

181814V

PAGID

51117

PEX

140229

PEX

140240

PILENGA

V426

QH Benelux

57384

QUINTON HAZELL

620510

QUINTON HAZELL

BDC4357

QUINTON HAZELL

BDC4370

QUINTON HAZELL

BSF4357

QUINTON HAZELL

BSF4370

REMSA

620510

ROADHOUSE

620510

ROTINGER

RT2140GL

ROTINGER

RT2140GLT3

ROTINGER

RT2140GLT5

ROTINGER

RT2140GLT6

ROULUNDS RUBBER

D2197

RUVILLE

BFR510110

SEBRO

3450

ST-TEMPLIN

0311015990

ST-TEMPLIN

0311015995

TEXTAR

92081500

TEXTAR

98200081501

TRISCAN

812010136

TRISCAN

812040115

TRUSTING

DF355

TRW

DF2024

VALEO

186436

VALEO

186439

WOKING

P620510

ZIMMERMANN

2803152

ZIMMERMANN

280315200

ZIMMERMANN

280315250

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnątrznie

średnica [mm]

259,80

średnica wewnętrzna [mm]

159,80

średnica otworu centrującego [mm]

92

Wysokość [mm]

34

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

23

Minimalna grubość [mm]

21

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

M10 x 1.25

średnica otworu [mm]

114,30

Zastosowanie

HONDA ACCORD IV (CB)

1.8 (105KM / 77kW) benzyna (od 1990.01 do 1991.12)

HONDA ACCORD IV (CB)

2.0 16V (90KM / 66kW) benzyna (od 1990.01 do 1993.03)

HONDA ACCORD IV (CB)

2.0 16V (110KM / 81kW) benzyna (od 1990.01 do 1993.03)

HONDA ACCORD IV (CB)

2.0 i 16V (133KM / 98kW) benzyna (od 1990.01 do 1993.03)

HONDA ACCORD IV (CB)

2.2 i 16V (150KM / 110kW) benzyna (od 1990.01 do 1993.03)

HONDA ACCORD IV (CB)

2.2 i 16V Automatik (147KM / 108kW) benzyna (od 1990.01 do 1993.03)

HONDA ACCORD IV coupe (CB, CC)

2.0 i 16V (133KM / 98kW) benzyna (od 1992.01 do 1993.09)

HONDA ACCORD V (CC, CD)

2.0 i (116KM / 85kW) benzyna (od 1993.03 do 1996.01)

HONDA ACCORD V (CC, CD)

2.0 i S (131KM / 96kW) benzyna (od 1993.03 do 1996.01)

HONDA ACCORD V (CE, CF_, CD)

1.9 i (116KM / 85kW) benzyna (od 1996.02 do 1998.10)

HONDA ACCORD V (CE, CF_, CD)

2.0 i LS (131KM / 96kW) benzyna (od 1996.02 do 1998.10)

HONDA ACCORD V (CE, CF_, CD)

2.0 TDi (105KM / 77kW) olej napędowy (od 1996.04 do 1998.10)

HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB)

1.6 VTi (160KM / 118kW) benzyna (od 1997.01 do 2001.02)

HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK)

1.4 i (75KM / 55kW) benzyna (od 1995.11 do 2001.02)

HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK)

1.6 i (114KM / 84kW) benzyna (od 1995.11 do 2001.02)

HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK)

1.6 VTi (160KM / 118kW) benzyna (od 1995.11 do 2001.02)

HONDA CIVIC VI sedan (EJ, EK)

1.4 i (90KM / 66kW) benzyna (od 1995.11 do 2001.02)

HONDA CIVIC VI sedan (EJ, EK)

1.6 VTi (160KM / 118kW) benzyna (od 1995.11 do 2001.02)

HONDA CIVIC VII sedan (ES, ET)

1.6 (110KM / 81kW) benzyna (od 2001.02 do 2005.09)

ROVER 600 (RH)

618 i/Si (115KM / 85kW) benzyna (od 1996.03 do 1999.02)

ROVER 600 (RH)

620 Sdi (105KM / 77kW) olej napędowy (od 1994.05 do 1999.06)

ROVER 600 (RH)

620 Si (131KM / 96kW) benzyna (od 1993.08 do 1999.02)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniające wymagania stawiane częściom dostarczonym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu,

finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.