Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 05:26

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt21600-p-4669.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT21600

Nasza cena brutto	**168 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT21600**
Kod producenta	**RT 21600**
Kod EAN	**5901436381402**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**277**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Średnica tarcz [mm]	**277**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe TOYOTA AURIS [277x49,2] Rotinger 21600

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 21600

Nazwa towaru

TOYOTA AURIS [277x49,2]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

6.6

Numery OE

4351202330, 4351202330

Odpowiednik

ATE

Odpowiednik

BOSCH 0986479A62

Odpowiednik

TEXTAR 92257703

Odpowiednik

JURID

Odpowiednik

DELPHI

Odpowiednik

ZIMMERMANN

Odpowiednik

TRW DF6679

Odpowiednik

BREMBO

Średnica **A** [mm]

277

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

-

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

62

Wysokość **B** [mm]

49,2

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

26

Minimalna grubość **Th min** [mm]

23

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

-

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

114,3

Numery zamienne

TOYOTA

4351202330

A.B.S.

18318

ASHIKA

60022033

BLUE PRINT

ADT343240

BORG %26 BECK

BBD5330

BOSCH

0986479A62

BOSCH

0986479U07

BRAKE ENGINEERING

DI957040

CAR

1421769

COMLINE

ADC2513V

FREMAX

BD2897

GIRLING

6066791

HELLA

8DD355119661

HELLA PAGID

8DD355119661

JAPANPARTS

DI2033

JAPKO

602033

KAVO PARTS

BR9515

KAWE

6153910

LPR

T2088V

MEYLE

30155210117

MEYLE

30155210117PD

MINTEX

MDC2544

NIPPARTS

N3302191

NK

2045170

NK

3145170

OPEN PARTS

BDA269420

REMSA

6153910

ROADHOUSE

6153910

ROTINGER

RT21600GL

ROTINGER

RT21600GLT3

ROTINGER

RT21600GLT5

ROTINGER

RT21600GLT6

SBS

18152045170

SBS

18153145170

TEXTAR

92257703

TRISCAN

8120131056

TRW

DF6679

WOKING

D6153910

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

277

średnica wewnętrzna [mm]

142

średnica otworu centrującego [mm]

62

Wysokość [mm]

49

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

26

Minimalna grubość [mm]

23

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

14,60

średnica otworu [mm]

114,30

Rozmiar gwintu 2

M8

Zastosowanie

TOYOTA AURIS (_E18_)

1.2 (116KM / 85kW) benzyna (od 2015.03 do 2018.12)

TOYOTA AURIS (_E18_)

1.3 (99KM / 73kW) benzyna (od 2012.10 do 2018.12)

TOYOTA AURIS (_E18_)

1.4 D-4D (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2012.10 do 2018.12)

TOYOTA AURIS (_E18_)

1.6 (132KM / 97kW) benzyna (od 2012.10 do 2018.12)

TOYOTA AURIS (_E18_)

1.6 D4-D (112KM / 82kW) olej napędowy (od 2015.04 do 2018.12)

TOYOTA AURIS (_E18_)

1.8 Hybrid (99KM / 73kW) Hybryda silnik benzynowy / elektryczny (od 2012.10 do 2018.12)

TOYOTA AURIS Kombi (_E18_)

1.2 (116KM / 85kW) benzyna (od 2015.03 do 2018.12)

TOYOTA AURIS Kombi (_E18_)

1.3 (99KM / 73kW) benzyna (od 2013.07 do 2018.12)

TOYOTA AURIS Kombi (_E18_)

1.4 D-4D (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2013.07 do 2018.12)

TOYOTA AURIS Kombi (_E18_)

1.6 (132KM / 97kW) benzyna (od 2013.07 do 2018.12)

TOYOTA AURIS Kombi (_E18_)

1.6 D4-D (112KM / 82kW) olej napędowy (od 2015.04 do 2018.12)

TOYOTA AURIS Kombi (_E18_)

1.8 Hybrid (99KM / 73kW) Hybryda silnik benzynowy / elektryczny (od 2013.07 do 2018.12)

TOYOTA COROLLA sedan (_E18_, ZRE1_)

1.3 (99KM / 73kW) benzyna (od 2013.06 do 2018.12)

TOYOTA COROLLA sedan (_E18_, ZRE1_)

1.4 D-4D (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2013.06 do 2018.12)

TOYOTA COROLLA sedan (_E18_, ZRE1_)

1.6 (132KM / 97kW) benzyna (od 2013.06 do 2018.12)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.